



ELEGRUM
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ




ФУРНИТУРА

НОВИНКА! ФУРНИТУРА OPES


GOLA-ПРОФИЛЬ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

L-профиль



Длина, мм	Высота, мм
4100	56

C-профиль






Длина, мм	Высота, мм
4100	72,7

Нержавейка
Инокс


GOLA-ПРОФИЛЬ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

DOUBLE






Длина, мм	Высота, мм
4400	66,5

Нержавейка
Инокс




SINGLE



Длина, мм	Высота, мм
4400	48,25

Нержавейка
Инокс

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ




Длина, мм	Высота, мм
4200	38


АКСЕССУАРЫ



Угол внутренний	Угол внешний
28	28
38	38




Длина, мм	Высота, мм
4000	20



ЦОКОЛЬ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, ГНУТЫЙ




Длина, мм	Высота, мм
4000	120



Нержавейка Инокс

310198 Клипса увеличенной длины

ПЛИНТУС, ДЕКОРИРОВАННЫЙ, НА ОСНОВЕ ПВХ



Длина, мм	Высота, мм
4000	40

Нержавейка Инокс

АКСЕССУАРЫ



Комплект: внешний угол 90° + 2 заглушки



Комплект: внутренний угол 90° + 2 заглушки





РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ



Ручка DX 10/F 2123
(хром) 160мм, 192мм



Ручка DL 31
(хром) 160мм



Ручка UN 87
(хром, сатин, золото, алюминий) 128мм



Ручка UP 81
(хром, сатин, золото, алюминий) 128мм



Ручка DL 30
(хром) 160мм



Ручка DL 25 (хром, сталь нешлифованная) 96мм, 128мм



Ручка UN 90
(хром, сатин, золото, алюминий) 96мм, 128мм



Ручка US 26
(хром, сатин, золото, алюминий) 96мм, 128мм



Ручка D 072
(хром) 96мм



Ручка D 705
(хром, сатин, алюминий, сталь нешлифованная) 160мм, 256мм



Ручка ACRYL
(хром) 160мм



Ручка KX 10/F 2123
(хром)



Ручка CD 3022
(хром, прозрачный кристалл) 128мм



Ручка CD 3022
(хром, белый кристалл) 128мм



Ручка CD 3022
(хром, черный кристалл) 96мм



Ручка UZ G1
(хром, сталь нешлифованная) 256мм



Ручка UZ 870
(хром) 128мм



Ручка UZ 40
(хром) 32мм



Ручка UZ 335
(сталь нешлифованная) 160мм, 256мм



Ручка UN 06
(хром, сатин, золото, алюминий) 96мм



Ручка AL 3309 A
(алюминий) 128мм, 160мм



Ручка AL 3309 B
(алюминий, венге) 128мм, 160мм



Ручка RU20
(хром) 128мм



Ручка RE50
(черный, алюминий) 128мм



Ручка D 731 (хром)
192мм, 320мм, 480мм



Ручка D 450
(хром/ венге)
160мм



Ручка РЕЛИНГ
(хром, матовый хром, сатин)
160мм, 192мм, 224мм, 320мм, 448мм



Ручка С 434
(хром, сталь нешлифованная)
128мм



Ручка D 740
(хром, алюминий)
128мм, 160мм, 192мм



Ручка UZ 336
(сталь нешлифованная)
128мм, 160мм



Ручка DS 07
(золото, античная медь,
черный никель)
128мм



Ручка UZ 12
(золото) 96мм



Ручка VERA (графит)
160мм



Ручка UN 88
(хром, сатин, золото, алюминий)
96мм, 128мм



Ручка CD 6737
(золото) 128мм



Ручка CD 5542
(золото) 128мм



Ручка ORIA (графит)
160мм



Ручка UR 27
(хром) 128мм



Ручка CD 6719
(золото) 96мм



Ручка D 100
(античное золото)
76мм, 96мм



Ручка DR 57
(золото)
96мм, 128мм



Ручка CD 6721
(золото) 96мм



Ручка DP 19/ 0728 P
(золото) 96мм



Ручка DP 21/ 0728 В
(золото) 96мм



Ручка CD 6741
(золото) 96мм



Ручка KL 07
(золото, античная медь,
черный никель)



Ручка GP19-G00AB-RED-15
(золото)



Ручка GP19-G00AB-RED-15
(золото)



Ручка CD 6710
(хром, золото,
белый кристалл) 96мм



Ручка CD 7161
(хром, золото, белый кристалл)



Ручка UR 22
(золото, черный никель)
128мм



Ручка GR 02
(золото, черный никель)

Подъемные механизмы Aventos

Обеспечивают высокий комфорт движения в области верхних шкафов. Даже широкие фасады открываются без усилий, останавливаются в любом положении и благодаря встроенной системе BLUMOTION мягко и бесшумно закрываются. За счет технологии CLIP монтаж и демонтаж фасада осуществляется довольно быстро и просто.

AVENTOS HK-XS

Поворотный подъемник AVENTOS HK-SX — небольшая глубина установки позволяет эффективно использовать пространство над вытяжкой.



AVENTOS HF

Складной подъемник AVENTOS HF - признанный мировой лидер среди подъемных механизмов по соотношению цены и качества изделия. Фасад складного подъемника AVENTOS HF при открывании складывается по середине. Открываются они без малейших усилий даже при использовании тяжелых фасадов. Механизм подъемника позволяет остановить фасад в любом положении.

Складной подъемник AVENTOS HF идеально подходит для высоких навесных шкафов с большими фасадами, т.к. ручка легко доступна в любой позиции. AVENTOS HF можно использовать с фасадами различной высоты.

AVENTOS HS

Откидной подъемный механизм AVENTOS HS обладает совершенным движением открывания и закрывания. Цельный тяжелый фасад плавно поднимается над корпусом безо всяких усилий. Остановить его можно в любом положении.

При закрывании фасад притормаживается и закрывается мягко и бесшумно. Система отличается легким монтажом и удобной регулировкой: фасад устанавливается на подъемный механизм без инструментов и регулируется в трех измерениях. Для AVENTOS HS используются специальные штанги быстрого монтажа и рычаги с предварительно вмонтированными держателями штанги, что значительно ускоряет и упрощает процесс сборки.



AVENTOS HL

Вертикальный подъемник AVENTOS HL открывает цельный фасад, который двигается вверх параллельно корпусу. Механизм подъемника позволяет остановить фасад в любом положении. Независимо от веса и размера фасада AVENTOS HL открывается и закрывается без усилий.

Возможно использовать механизм на фасады весом от 2 до 20 кг.



AVENTOS HK

Поворотный подъемник AVENTOS HK открывается и закрывается легко, плавно и бесшумно, не нужно прилагать практически никаких усилий. Механизм подъемника останавливает фасад в любом положении, позволяя беспроblemно достать до ручки. Среди основных достоинств AVENTOS HK следует отметить: быстрый монтаж, удобную и эффективную регулировку, отличный дизайн и возможность использования любых фасадов до 1800 мм шириной и 600 мм высотой.

Поворотный подъемник AVENTOS HK возможно использовать в мебели без ручек благодаря системе TIP-ON. При нажатии на фасад специальный силовой механизм с обратной пружиной плавно открывает фасад. Система TIP-ON монтируется по центру корпуса на его нижней стенке при помощи держателей или засверливается (диаметр отверстия 10 мм, глубина 50 мм, для усиленного TIP-ON - 76 мм).




AVENTOS HK-S

Поворотный Подъемник AVENTOS HK-S открывается и закрывается легким движением — нужно приложить минимум усилий. Механизм подъемника останавливает фасад в любом положении. Механизм останавливает фасад в любом положении (позволяя беспроblemно достать до ручки), легко монтируется, не требует фрезеровок и установки петель. AVENTOS HK-S с новой стальной планкой крепления фасада применяется для фасадов высотой до 600 мм или шириной до 900 мм, в зависимости от веса фасада с ручкой.


AVENTOS HK-S прекрасно подходит для малых корпусов, расположенных, например, над шкафом для запасов или холодильником. Благодаря небольшому размеру AVENTOS HK-S прекрасно вписывается в маленькие корпуса.




МЕБЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ




Петля 90° накладная, угол открывания 110°
для ШН, ШЛ, ШНЗУ, ШНЗ, ШЛЗУ, ШЛЗ




Петля 90° полунакладная, угол открывания 110°
для ШН/2вверх (нижний фасад)




Петля 90° вкладная, угол открывания 95°
для внутренних фасадов ШН, ШЛ




Петля -45° накладная, угол открывания 115°
для ШН30скос




Петля 45 накладная, угол открывания 95°
для ШНУ, ШЛУ, ШЛскос




Петля 165° накладная, угол открывания 165°
для ШНВП, ШЛВП, ШНУГ, ШЛУГ



Петля ГАРМОШКА внутренняя для ШНУГ, ШЛУГ



Петля ФАЛЬШПАНЕЛЬ накладная для ШЛК, ШНК (на фальш панель)



Петля 90° накладная, полунакладная, вкладная для фасадов «стекло»

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ



CS - BOYARD TANDEM - BLUM

Эти системы скрытых направляющих, предназначенные для деревянных ящиков. Используются при изготовлении мебели разного назначения. Способны выдержать нагрузку от 30 до 50 кг.

MODERNBOX - GTV SB - BOYARD TANDEMBOX - BLUM

Это ящики полного выдвижения. Регулировка фасада осуществляется в двух плоскостях, а установка осуществляется без инструмента. Ящик уже идет со встроенной системой мягкого закрывания. Плавное скольжение при любой допустимой динамичной нагрузке - 30, 50 и 65 кг.



МЕТАВОХ

Высококачественная целостная система, состоящая всего из нескольких комплектующих. Применение высокопрочных материалов и точная установка гарантируют наилучшие показатели стабильности — вплоть до максимальной динамической нагрузки 30 кг.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШАРИКОВАЯ

Шариковые направляющие относятся к системе выдвижения более высокого класса чем роликовые. Среди неоспоримых достоинств шариковых направляющих – полное выдвижение сетчатых корзин и ящиков, возможность выдерживать значительную нагрузку, почти в два раза превышающую допустимую для роликовых систем, бесшумность и плавность выдвижения, высокая надежность и длительный срок службы.



НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛИКОВАЯ

Роликовые направляющие состоят из двух частей одна из которых жестко крепиться на выдвижном элементе, а другая на каркасе шкафа. Выдвижение происходит за счет пластиковых роликов перемещающихся в специальных пазах. Здесь нет кнопок или скрытых механизмов, необходимых для удаления ящика.



ПОСУДОСУШИТЕЛИ, КАРГО, КОРЗИНЫ



ВКЛАДЫШ ШУФЛЯДНЫЙ
ЦВЕТ: СЕРЫЙ;
РАЗМЕР: 30, 40,
50, 60, 80 CM



СУШКА БЕЛАЯ
L=40, 50, 60, 80 CM



СУШКА ХРОМ
L=50, 60, 70, 80, 90



КОРЗИНА ВЫДВИЖНАЯ С
СУШКОЙ,
ЦВЕТ: ХРОМ, L=600



КАРГО-МИНИ С ДОВОДЧИКОМ
ЦВЕТ: ХРОМ; РАЗМЕР= 150, 200, 300, 400



МУСОРНИЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЦВЕТ: ХРОМ; РАЗМЕР = 400

МАГИЧЕСКИЙ УГОЛ

НА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
С ДОВОДЧИКОМ, ПРАВЫЙ/ЛЕВЫЙ

ДЛЯ ШЛК 90 Минимальные внутренние размеры шкафа (Д x Ш x В) - 850 x 490 x 570
Минимальная ширина дверного проема - 430 мм.



МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КОМПЛЕКТ ГАЛОГЕНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Zh320
ЦВЕТ: ХРОМ, ЗОЛОТО,



КОМПЛЕКТ ГАЛОГЕНОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ZH520
ЦВЕТ: ХРОМ, ЗОЛОТО



СВЕТИЛЬНИК ТОЧЕЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ОРТ-20 S/ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОРТ-20 ЦВЕТ: ХРОМ, САТИН, ЗОЛОТО, 60W



Клипса осветительная к стеклянным полкам Prismatic
Цвет: белый, желтый, розовый, оранжевый, красный, синий, зеленый
* Продукт используется для стекла толщиной 5-8мм



Лента LED 8mm/ 5000mm
Лента LED RGB 8-10mm/ 5000mm
Цвет: белый, желтый, розовый, красный, синий, зеленый,



Queen LED
Цвет света: белый, желтый
Цвет оправ: алюминий




Выключатель-контроллер RGB с пультом



Датчик движения двухскоростной



Кухонное освещение Slim Plus
Цвет света: белый, желтый
Цвет оправ: алюминий



Mobilia 1
Цвет света: желтый
Цвет оправ: алюминий

Mobilia 1

Цвет света: желтый
Цвет оправ: алюминий


 Навес кухонный
 регулируемый

 Крепление «конус» для стекла
 (скиналей)


Шина для навесов, L = 2 м



Навес мебельный (ухо)


 Амортизатор с креплением
 прямым

 Амортизатор с креплением
 крестообразным


TIP-ON


 Газовый подъемник:
 50N, 60N, 80N, 100N, 120N

Аксессуары для направляющих SB


SBH01

Держатель передней стенки ящика SB01


SBH02

Держатель передней стенки среднего ящика SB02


SBH10

Держатель задней стенки среднего ящика


SBH11

Держатель задней стенки высокого ящика


SBZ02

Заглушка для рейлинга


SBH16

Держатель рейлинга крестовой


SBH17

Держатель рейлинга к шторкам


SBH14

Держатель рейлинга одинарный


SBB01

Металлическая шторка для SB01


SBB02

Металлическая шторка для высоких SB


SBR01


Продольный рейлинг для направляющих SB


SBR02

Рейлинг наполнения для направляющих SB

ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ДЛЯ ФАСАДОВ


 Профиль для
 алюминиевых
 фасадов Z-13

 Профиль для
 алюминиевых
 фасадов Z-4

 Профиль для
 алюминиевых
 фасадов Z-11


Профиль-ручка



Т-профиль

ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ



**Опора кухонная
трехсоставная**
H=100мм,150мм
Цвет: черный



Опора Dakr 27
H=60мм, 100мм, 150мм
Цвет: алюминий



H=100мм,
Цвет: мат.хром,
сatin, хром



Опора D 868
H=100мм,150мм
Цвет: алюминий



Опора D 780
H=100мм,
Цвет: сталь, сatin,
хром



ОПОРА КВАДРАТНАЯ
Цвет: алюминий



D=50, 60ММ
H=710мм, 820мм, 1100мм
возможны варианты с иным
диаметром опоры
Цвет: хром, сatin, золото,
алюминий, черный



ОПОРА КОНУСНАЯ
Цвет: сatin, хром



Профиль U (ресничка),
Цвет: прозрачный, 3м



Клипса пластиковая
Цвет: черный



Вентиляционная решетка,
60x480мм, 80x480мм



Стяжка для столешницы

ПЛИНТУСЫ И ЦОКОЛИ

* Цвета в наличии



Цоколь мебельный
h=100, 150, L=3м



**Плинтус пристенный
горбатый, 3м**



**Плинтус пристенный
ПВХ (узкий), 3м**

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



Планка соединительная, 38 мм



**Планка торцевая боковая
левая/правая, 38 мм**



Планка угловая, 38 мм



БАРНЫЕ И РЕЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ



ПОДСТАВКА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО CWJ 104, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
260	40	205



КОРЗИНА ДЛЯ ФРУКТОВ CWJ 240 C, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
300	110	215



ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОСУДЫ CWJ 209, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
215	85	210



КОРЗИНА ДЛЯ БУМАГИ CWJ 207, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
260	250	160



КОРЗИНА НА РЕЛИНГ СУШКА CWJ 128 В, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
455	305	260



КОРЗИНА ДВОЙНАЯ МАЛАЯ CWJ 116 В, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
210	310	80



КОРЗИНА НА РЕЛИНГ УГЛОВАЯ CWJ 101, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
270	235	300



КОРЗИНА ДВОЙНАЯ CWJ 103 В, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
450	330	185



КОРЗИНА НА РЕЛИНГ УГЛОВАЯ ДВОЙНАЯ CWJ 201 F, ЦВЕТ: ХРОМ

L	H	W
250	438	238




ПОЛКА 120 НА ТРУБУ D=50мм
ЦВЕТ: ХРОМ, R=330ММ



КОРЗИНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ВЫСОКАЯ, ЦВЕТ: ХРОМ



ПОЛКА ДЛЯ БОКАЛОВ «ТИП 2»
НА ТРУБУ D=50мм, D=350ММ



ПОЛКА ДЛЯ БОКАЛОВ
«ТИП-1» НА ТРУБУ
D=50мм, ЦВЕТ:ХРОМ



ПОЛКА ДЛЯ БУТЬЛОК
НА ТРУБУ D=50мм, D=490ММ



ПОЛКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ
НА ТРУБУ D=50мм,
ЦВЕТ: ХРОМ, D=350ММ



КОРЗИНА ДЛЯ БОКАЛОВ
ТИП-2, ЦВЕТ: ХРОМ



ПОЛКА СТЕКЛЯННАЯ С РЕЛИНГОМ
НА ТРУБУ, D=350ММ,
ЦВЕТ: ХРОМ,



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБЫ
D=50мм



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБЫ
D=50мм ТРИС 944



КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ К СТОЛЕШНИКУ,
D=50ММ, ЦВЕТ: ХРОМ



КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКИ НА ТРУБУ
D=50ММ, ЦВЕТ: ХРОМ



КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЕ
РАСПОРНОЕ (ДЛЯ ТРУБЫ),
50мм, ЦВЕТ: ХРОМ



ЗАГЛУШКА ДЛЯ РЕЙЛИНГА РЕТРО, КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЕ (ДЛЯ ТРУБЫ),
16мм, ЦВЕТ: ХРОМ



ТРУБА РЕЙЛИНГОВАЯ,
ЦВЕТ: ХРОМ, D=50ММ, L=3000



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ «ПЕЛИКАН»,
цвет: хром, матовый, алюминий
55, 75, 105мм



КРЕПЛЕНИЕ РОЗЕТКА ТРУБЫ,
D=50ММ, ЦВЕТ: ХРОМ



КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЕ
УСИЛЕННОЕ (ДЛЯ ТРУБЫ),
50мм, ЦВЕТ: ХРОМ



КРЮЧОК ДЛЯ РЕЙЛИНГА,
16мм, ЦВЕТ: ХРОМ



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ GS-04
цвет: хром, матовый, алюминий
H=45мм



МАСКИРОВОЧНАЯ ВТУЛКА
НА ТРУБУ, 50мм ЦВЕТ: ХРОМ



ДЕРЖАТЕЛЬ (ДЛЯ РЕЙЛИНГА РЕТРО),
16мм, ЦВЕТ: ХРОМ



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 90
ДЛЯ РЕЙЛИНГА,
16мм, ЦВЕТ: ХРОМ



Оптовый отдел продаж:
Республика Беларусь,

г. Гродно, ул. Гасподарчая, 22
8 (0152) 56 55 55, 8 (029) 175 888 6
8 (029) 887 888 6, 8 (029) 289 74 09
e-mail:elegrum@inbox.ru

Представительство в РБ:
г. Минск, ул. Володько, 30
8 (029) 8888 4 66

Представительство в РФ:
Московская область,
г. Подольск, пр-т Ленина, д. 5д,
8 (495) 970 82 64, 8 (495) 227 17 29
e-mail:office@papa-karlo.net

Санкт-Петербург,
Трамвайный проспект 14, оф. 101
+ 7 911 287 54 53, +7 812 988 08 23

г. Брянск,
ул. Октябрьская, 3
ТК «Доминанта»
+ 7 (4832) 62 18 62
+7 (4832) 37 09 40

WWW.ELEGRUM.RU