

ZOV

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ

KITCHEN SOLUTIONS

KÜCHENLÖSUNGEN

ZOV

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ

KITCHEN SOLUTIONS | KÜCHENLÖSUNGEN



КУХНИ.
ИДЕИ ДИЗАЙНА

KITCHENS.
DESIGN IDEAS

KÜCHEN.
DESIGN-IDEEN



ВЕРАНО VERANO

RU

ФАСАДЫ Т308 Натуральная ольха **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 133 (патина Графит) / 135 (без патины) **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** Фасад с решеткой #1 **ВИТРИНЫ** С перемычкой / без перемычек, закрытая #1 **РУЧКИ** 47-01 (128мм), 47-01 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Галиция **КРОМКА** ABS Галиция **СТОЛ** 38мм, КС с прямой кромкой, массив ясеня, цвет #180 воскобейц Темный **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ольхи, цвет 133 (патина Графит) / 135 (без патины), высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #9, навесная полка ЛГП-1(600) / ЛГП-2(600) с крючками, угловая развязочная планка НМУ

EN

FRONTS T308 Natural alder wood **FRONTS COLOR** 133 (patina Graphite) / 135 (without patina) **DECORATIVE FRONTS** Front with lattice insert #1 **GLASS FRONTS** With/without cross bars, mullion glass front #1 **HANDLES/KNOBS** 47-01 (128mm hole spacing), 47-01 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Galicia **WORKTOP EDGE** ABS Galicia **TABLE TOP** 38mm, KS with square edged profile, solid ash wood, color #180 wax stain Dark **PLINTH** Straight, chipboard/alder wood veneer, color 133 (patina Graphite) / 135 (without patina), height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #9, corbel shelf LGP-1(600) / LGP-2(600) with hooks; corner filler NMU

DE

FRONTEN T308 Echtholz Erle **FRONTFARBE** 133 (Patina Graphit) / 135 (ohne Patina) **DEKORFRONTEN** Front mit Gitterfüllung #1 **GLASFRONTEN** Mit/ohne Sprossen, Glasfront #1 mit Sprossen **GRIFFE / KNÖPFE** 47-01 (128mm Bohrabstand), 47-01 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Galicia **KANTEN** ABS Galicia **TISCHPLATTE** 38mm, KS mit geradem Kantenprofil, Massivholz Esche, Farbe #180 Wachsbeize Dunkel **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/ Erlenholz-Furnier, Farbe 133 (Patina Graphit) / 135 (ohne Patina), Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Plaster #9, Konsolenregal LGP-1(600) / LGP-2(600) mit Haken; Winkelpassstück NMU





ВЕРАНО VERANO



RU_Пилястра #9
EN_Pilsater #9
DE_Pilaster #9



ГЛИОН GLION

RU

ФАСАДЫ T501 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 6005-G50Y **РУЧКИ** RC089-02
СТОЛЕШНИЦА 38мм, пластик HPL, цвет Латери
КРОМКА ABS Латери **ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ** 37мм, Тимбер Сабия **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 18мм, Тимбер Сабия / 19мм, крашеная МДФ, цвет NCS S 6005-G50Y **Матовый ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет NCS S 6005-G50Y, высота 97мм

EN

FRONTS T501 Natural ash wood **FRONTS COLOR** NCS S 6005-G50Y **HANDLES** RC089-02 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Latteri **WORKTOP EDGE** ABS Latteri **DINING TABLE** 37mm, Timber Sabia **OPEN SHELVING** 18mm, Timber Sabia / 19mm, lacquered MDF, color NCS S 6005-G50Y Matt **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color NCS S 6005-G50Y, height 97mm

DE

FRONTEN T501 Echtholz Esche **FRONTFARBE** NCS S 6005-G50Y **GRIFFE** RC089-02 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Latteri **KANTEN** ABS Latteri **ESSTISCH** 37mm, Timber Sabia **OFFENE REGALE** 18mm, Timber Sabia / 19mm, MDF lackiert, Farbe NCS S 6005-G50Y Matt **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe NCS S 6005-G50Y, Höhe 97mm





ГЛИОН GLION



АДРИЯ ADRIA

RU

ФАСАДЫ T506 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 1510-R90B (патина Графит) **ВИТРИНЫ** Без перемычек **РУЧКИ** 15134.25 (128мм), 24134.25 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Дуб Ригато **КРОМКА** ABS Дуб Ригато **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет NCS S 1510-R90B, высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #2, балюстрада прямая (балюсины прямые), барабан Б-ЗК прямой (вставка гладкая) **ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ** Палермо, массив ясения, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр, Ш/Д/В: 740/1190/770мм **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS T506 Natural ash wood **FRONTS COLOR** NCS S 1510-R90B (patina Graphite) **GLASS FRONTS** Without cross bars **HANDLES/KNOBS** 15134.25 (128mm hole spacing), 24134.25 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Oak Rigato **WORKTOP EDGE** ABS Oak Rigato **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color NCS S 1510-R90B, height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #2, straight balustrade (straight balusters), crown moulding B-3K straight (strip in smooth design) **DINING TABLE** Palermo, solid ash wood, color #182 oil-wax finish Rosewood, W/L/H: 740/1190/770mm **KITCHEN APPLIANCES** Gas hob AEG HG567455VB, built-in oven AEG BER455120B


DE

FRONTEN T506 Echtholz Esche **FRONTFARBE** NCS S 1510-R90B (Patina Graphit) **GLASFRONTEN** Ohne Sprossen **GRIFFE/KNÖPFE** 15134.25 (128mm Bohrabstand), 24134.25 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Eiche Rigato **KANTEN** ABS Eiche Rigato **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe NCS S 1510-R90B, Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #2, gerade Balustrade (gerade Baluster), Kranzprofil B-3K gerade (Leiste im glatten Design) **ESSTISCH** Palermo, Massivholz Esche, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander, B/L/H: 740/1190/770mm **KÜCHENGERÄTE** Gaskochmulde AEG HG567455VB, Einbaubackofen AEG BER455120B





АДРИЯ ADRIA



ФОРТВУД FORTWOOD

RU

ФАСАДЫ T509 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 120 **ВИТРИНЫ** Без перемычек, стекло прозрачное / «Лофт-1» матовое (полимерный контур Хром) **РУЧКИ** 47-01 (128мм), 47-01 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, КС с прямой кромкой, массив ясеня, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр **ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК** Массив ясеня, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр **ПОДВЕСНЫЕ ПОЛКИ** 19мм, ДСП/шпон ясеня, цвет 120 **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясеня, цвет 120, высота 147мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Шкаф напольный для бутылок МШЛБ60(870)_45прав, шкаф напольный угловой с открытыми полками МШЛУ45(870)_60прав, шкаф напольный со стеклянной полкой МШЛ45(870) полка стекло_60, панель декоративная МБН-1(870)_60

EN

FRONTS T509 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 120 **GLASS FRONTS** Without cross bars, clear glass / «Loft-1» matt glass (polymer pattern Chrome) **HANDLES/KNOBS** 47-01 (128mm hole spacing), 47-01 **WORKTOP** 38mm, KS with square edged profile, solid ash wood, color #182 oil-wax finish Rosewood **WALL EDGING STRIP** Solid ash wood, color #182 oil-wax finish Rosewood **SUSPENDED SHELVES** 19mm, chipboard/ash wood veneer, color 120 **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color 120, height 147mm **DECORATIVE ELEMENTS** Base wine rack cabinet WR60(870)_45R, base end shelf cabinet ES45(870)_60R, base cabinet BC45(870)GS_60 with glass shelf, decorative panel MBN-1(870)_60

DE

FRONTEN T509 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 120 **GLASFRONTEN** Ohne Sprossen, Klarglas / «Loft-1» Mattglas (Polymermuster Chrom) **GRIFFE/KNÖPFE** 47-01 (128mm Bohrabstand), 47-01 **ARBEITSPLATTE** 38mm, KS mit geradem Kantenprofil, Massivholz Esche, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **WANDABSCHLUSSE** Massivholz Esche, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **HÄNGEREGALE** 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 120 **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 120, Höhe 147mm **DEKORELEMENTE** Weinregal WR60(870)_45R, Abschlussregal ES45(870)_60R, Unterschrank BC45(870)GS_60 mit Glaseinlegeböden, Dekorblende MBN-1(870)_60





ФОРТВУД FORTWOOD



БЕЛЛАДЖО BELLAGIO

RU

ФАСАДЫ T511 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 111 / 137 (без патины) **ВИТРИНЫ** Без перемычек **РУЧКИ НА СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Мрамор Вальмасино Светло-серый **КРОМКА** ABS Мрамор Вальмасино Светло-серый **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет 111 / 137 (без патины), высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #3, #9; опора нижняя декоративная ОНД-1(100/50); опора декоративная ОД-9(820); багет ЛГБ-1 прямой; накладка декоративная НМ-1

EN

FRONTS T511 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 111 / 137 (without patina) **GLASS FRONTS** Without cross bars **HANDLES** N/A **WORKTOP** 38mm, HPL, color Valmasino Marble Light Grey **WORKTOP EDGE** ABS Valmasino Marble Light Grey **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color 111 / 137 (without patina), height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #3, #9; lower decorative support OND-1(100/50); decorative support OD-9(820); crown moulding LGB-1 straight; decorative trim NM-1

DE

FRONTEN T511 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 111 / 137 (ohne Patina) **GLASFRONTEN** Ohne Sprossen **GRIFFE** N/A **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Marmor Walmasino Hellgrau **KANTEN** ABS Marmor Walmasino Hellgrau **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eschenholz-Furnier, Farbe 111 / 137 (ohne Patina), Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #3, #9; untere dekorative Stütze OND-1(100/50); dekorative Stütze OD-9(820); Kranzprofil LGB-1 gerade; Zierblende NM-1





БЕЛАДЖО BELLAGIO



RU_Пилястра #3
EN_Pilsater #3
DE_Pilaster #3



СОЛЕДЖИО SOLEGIO

RU

ФАСАДЫ T512 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 110 (золотая патина) **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** Фасад с решеткой #2, фасад Комби-В (шпонированная МДФ / стекло), фасад Комби-Г (шпонированная МДФ / решетка #2), комплект фасадов «Трио», фасады гнутые (выпуклые) глухие (R=1000мм) **ВИТРИНЫ** С перемычкой **РУЧКИ** 71-T3 (128мм), 77-T3 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, КС с фаской сверху и снизу (фаска 3x3мм/2), массив ясеня, цвет #184 парофиноамасляная смесь Каштан / 38мм, пластик HPL, цвет Ферро Бронза **НАКЛАДКА НА СТОЛЕШНИЦУ** Массив ясеня, завал №1 **ЦОКОЛЬ** Фрезерованный, массив ясеня, цвет 110 (золотая патина), высота 97мм; фигурный гнутый (выпуклый), МДФ/шпон ясеня, цвет 110 (золотая патина), высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #2; опора нижняя декоративная ОНД-1(100/50); опора декоративная ОД-6-1(820), ОД-6-2; баగет Б-3К прямой (вставка гладкая); декоративная полка П1 (балясины «Бочонки»), ширина 600мм; угловая развязочная планка НМУ

EN

FRONTS T512 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 110 (gold patina) **DECORATIVE FRONTS** Front with lattice insert #2, front Combi-V (veneered MDF / glass), front Combi-G (veneered MDF / lattice insert #2), set of fronts «Trio», convex curved solid fronts (R=1000mm) **GLASS FRONTS** With cross bar **HANDLES/KNOBS** 71-T3 (128mm hole spacing), 77-T3 **WORKTOP** 38mm, KS with double chamfer edge profile (chamfer 3x3mm/2), solid ash wood, color #184 oil-wax finish Chestnut / 38mm, HPL, color Ferro Bronze **WORKTOP EDGE** Solid ash wood, edge profile №1 **PLINTH** Plinth with shaped recess, solid ash wood, color 110 (gold patina), height 97mm; shaped convex curved plinth, MDF/ash wood veneer, color 110 (gold patina), height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #2; lower decorative support OND-1(100/50); decorative support OD-6-1(820), OD-6-2; crown moulding B-3K straight (strip in smooth design); decorative shelf P1 (barrel-shaped balusters), width 600mm; corner filler NMU

DE

FRONTEN T512 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 110 (goldene Patina) **DEKORFRONTEN** Front mit Gitterfüllung #2, Front Kombi-W (furnierte MDF-Platte / Glas), Front Kombi-G (furnierte MDF-Platte / Gitterfüllung #2), Fronten-Set «Trio», konvexe Vollfronten (R=1000mm) **GLASFRONTEN** Mit Sprosse **GRIFFE/KNÖPFE** 71-T3 (128mm Bohrabstand), 77-T3 **ARBEITSPLATTE** 38mm, KS mit zweifach gefastem Kantenprofil (Abschrägung 3x3mm/2), Massivholz Esche Farbe #184 Öl-Wachs-Finish Kastanie / 38mm, HPL, Farbe Ferro Bronze **KANTEN** Massivholz Esche, Kantenprofil №1 **SOCKEL** Sockel mit Ausräfung, Massivholz Esche, Farbe 110 (goldene Patina), Höhe 97mm; geformter konkav gebogener Sockel, MDF/Eschenholz-Furnier, Farbe 110 (goldene Patina), Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #2; untere dekorative Stütze OND-1(100/50); dekorative Stütze OD-6-1(820), OD-6-2; Kranzprofil B-3K gerade (Leiste mit glattem Design); dekoratives Regal P1 (tonnenförmige Baluster), Breite 600mm; Winkel passstück NMU





СОЛЕДЖИО SOLEGIO



RU_Опора декоративная ОД-6-1(820)
EN_Decorative support OD-6-1(820)
DE_Dekorative Stütze OD-6-1(820)

МАДЕЙРА MADEIRA

RU

ФАСАДЫ Т514 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 102 **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** фасад с решеткой #2 **ВИТРИНЫ** Без перемычек **РУЧКИ** 503-D1 (128мм) **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Галиция **НАКЛАДКА НА СТОЛЕШНИЦУ** Массив ясения, завал №1 **ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК** 7мм, пластик HPL, цвет Галиция (высота 20мм) **ЦОКОЛЬ** Декоративный #1, МДФ/шпон ясения/массив ясения, цвет 102, высота 147мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пиластра #5, опора нижняя декоративная ОНД-1(150/75), ОНД-1(150/150); опора верхняя декоративная ОВД-1(150); опора декоративная Од-4; багет Б-ЗК Комби прямой (вставка гладкая); накладка декоративная НМ «Сушка» (ширина 596мм); декоративная шторка #4; балюстрада прямая (балисины фигурные); плинтус мебельный ПМ-3 прямой; портал П-15; панель декоративная БПД-6-1; угловая развязочная планка НМУ

EN

FRONTS T514 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 102 **DECORATIVE FRONTS** Front with lattice insert #2 **GLASS FRONTS** Without cross bars **HANDLES** 503-D1 (128mm hole spacing) **WORKTOP** 38mm, HPL, color Galicia **WORKTOP EDGE** Solid ash wood, edge profile №1 **WORKTOP UPSTAND** 7mm, HPL, color Galicia (height 20mm) **PLINTH** Decorative plinth #1, MDF/ ash wood veneer/solid ash wood, color 102, height 147mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #5; lower decorative support OND-1(150/75), OND-1(150/150); upper decorative support OVD-1(150); decorative support OD-4; crown moulding B-3K Combi straight (strip in smooth design); decorative trim NM «Plate rack» (width 596mm); valance #4; straight balustrade (shaped balusters); pelmet PM-3 straight; decorative range hood P-15; decorative panel BPD-6-1; corner filler NMU


DE

FRONTEN T514 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 102 **DEKORFRONTEN** Front mit Gitterfüllung #2 **GLASFRONTEN** Ohne Sprossen **GRIFFE** 503-D1 (128mm Bohrabstand) **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Galicia **KANTEN** Massivholz Esche, Kantenprofil №1 **AUFKANTUNG** /mm, HPL, Farbe Galicia (Höhe 20mm) **SOCKEL** Dekorsockel #1, MDF/ Eschenholz-Furnier/Massivholz Esche, Farbe 102, Höhe 147mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #5; untere dekorative Stütze OND-1(150/75), OND-1(150/150); obere dekorative Stütze OVD-1(150); dekorative Stütze OD-4; Kranzprofil B-3K Kombi gerade (Leiste mit glattem Design); Zierblende NM «Tellerregal» (Breite 596mm); bogenförmige Zierblende #4; gerade Balustrade (Formbaluster); Zierprofil PM-3 gerade; Dekorschrank P-15 für Dunstabzugshaube; Dekorblende BPD-6-1; Winkelstütze NMU






МАДЕЙРА MADEIRA



RU_Пилястра #5, опора декоративная ОД-4
EN_Pilsater #5, decorative support OD-4
DE_Pilaster #5, dekorative Stütze OD-4



АРТВУД ARTWOOD

RU

ФАСАДЫ T515K Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 110 **ВИТРИНЫ** Закрытая #2 **РУЧКИ** фарфор Бронза (96мм), Фарфор Бронза **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Накарадо / 60мм, массив ясения, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр **НАКЛАДКА НА СТОЛЕШНИЦУ** Массив ясения, завал №2 **ЦОКОЛЬ** Декоративный #1, МДФ/шпон ясения/массив ясения, цвет 110, высота 147мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #9; опора нижняя декоративная ОНД-2-1, ОНД-2-лев/прав, ОНД-2-3; опора верхняя декоративная ОВД-2; багет Б-ЗК Комби прямой (вставка с тиснением 15К); лепнина-4; капитель #3; балюстрада прямая (балисины фигурные); плинтус мебельный ПМ-3 прямой; шкаф навесной для посуды МШНС 90; панель декоративная БПД-7-2; угловая развязочная планка НМУ

EN

FRONTS T515K Natural ash wood **FRONTS COLOR** 110 **GLASS FRONTS** Mullion glass front #2 **HANDLES/KNOBS** Porcelain Bronze (96mm hole spacing), Porcelain Bronze **WORKTOP** 38mm, HPL, color Nacarado / 60mm, solid ash wood, color #182 oil-wax finish Rosewood **WORKTOP EDGE** Solid ash wood, edge profile №2 **PLINTH** Decorative plinth #1, MDF/ash wood veneer/solid ash wood, color 110, height 147mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #9; lower decorative support OND-2-1, OND-2-2L/R, OND-2-3; upper decorative support OVD-2; crown moulding B-3K Combi straight (rope strip 15K); decorative elements of wood pulp (design-4); capital #3; straight balustrade (shaped balusters); pelmet PM-3 straight; wall plate rack 90; decorative panel BPD-7-2; corner filler NMU

DE

FRONTEN T515K Echtholz Esche **FRONTFARBE** 110 **GLASFRONTEN** Glasfront #2 mit Sprossen **GRIFFE/KNÖPFE** Porzellan Bronze (96mm Bohrabstand), Porzellan Bronze **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Nacarado / 60mm, Massivholz Esche, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **KANTEN** Massivholz Esche, Kantenprofil №2 **SOCKEL** Dekorsockel #1, MDF/Eichenholz-Furnier/Massivholz Esche, Farbe 110, Höhe 147mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #9; untere dekorative Stütze OND-2-1, OND-2-2L/R, OND-2-3; obere dekorative Stütze OVD-2; Kranzprofil B-3K Kombi gerade (Zopfleiste 15K); Dekorelemente aus Holzschliff (Ausführung-4); Kapitell #3; gerade Balustrade (Formbaluster); Zierprofil PM-3 gerade; Teller-Wandregal 90; Dekorblende BPD-7-2; Winkelpassstück NMU





АРТВУД ARTWOOD



RU_Шкаф навесной для посуды МШНС 90
EN_Wall plate rack 90
DE_Teller-Wandregal 90

AMATO АМАТО

RU

ФАСАДЫ T519 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 110 (патина Шампань) **ВИТРИНЫ** Закрытая #2 **РУЧКИ** Фарфор Никель (96мм), Фарфор Никель **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Мрамор Вальмасино Светло-серый **НАКЛАДКА НА СТОЛЕШНИЦУ** Массив ясения, завал №1 **ЦОКОЛЬ** Декоративный #1, МДФ/шпон ясения/массив ясения, цвет 110 (патина Шампань), высота 147мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #9, накладка декоративная НМ «Полочница» (713x196), декоративная шторка #4, опора нижняя декоративная ОНД-2-1(150/192), багет Б-ЗК прямой (вставка гладкая), панель декоративная БПД-7-2, панель декоративная БПД-7-4, плинтус мебельный ПМ-2 прямой

EN

FRONTS T519 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 110 (patina Champagne) **GLASS FRONTS** Mullion glass front #2 **HANDLES/KNOBS** Porcelain Nickel (96mm hole spacing), Porcelain Nickel **WORKTOP** 38mm, HPL, color Valmasino Marble Light Grey **WORKTOP EDGE** Solid ash wood, edge profile №1 **PLINTH** Decorative plinth #1, MDF/ash wood veneer/solid ash wood, color 110 (patina Champagne), height 147mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #9, decorative trim NM for open shelves (713x196), valance #4, lower decorative support OND-2-1(150/192), crown moulding B-3K straight (strip in smooth design), decorative panel BPD-7-2, decorative front BPD-7-4, pelmet PM-2 straight

DE

FRONTEN T519 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 110 (Patina Champagne) **GLASFRONTEN** Glasfront #2 mit Sprossen **GRIFFE/KNÖPFE** Porzellan Nickel (96mm Bohrabstand), Porzellan Nickel **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Marmor Walmasino Hellgrau **KANTEN** Massivholz Esche, Kantprofil №1 **SOCKEL** Dekorsockel #1, MDF/Eichenholz-Furnier/Massivholz Esche, Farbe 110 (Patina Champagne), Höhe 147mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #9, Zierblende NM für offene Regale (713x196), bogenförmige Zierblende #4, untere dekorative Stütze OND-2-1(150/192), Kranzprofil B-3K gerade (Leiste mit glattem Design), Dekorblende BPD-7-2, Dekorfront BPD-7-4, Zierprofil PM-2 gerade





AMATO AMATO



RU_Панель декоративная БПД-7-4
EN_Decorative front BPD-7-4
DE_Dekorfront BPD-7-4

СЕВЕРИН SEVERINE

RU

ФАСАДЫ T520 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 115 (без патины) / 121 **ВИТРИНЫ**. Закрытая #2 **РУЧКИ** RC089-02 **СТОЛЕШНИЦА** 12мм, керамогранит, цвет Канкара **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 19мм, ДСП/шпон ясения, цвет 121 **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет 115 (без патины) / 121, высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Угловая развязочная планка НМУ **ОСВЕЩЕНИЕ** Профиль НЛТ угловой с LED подсветкой (ширина шкафа 900мм), светильник диодный ESTELLA квадратный

EN

FRONTS T520 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 115 (without patina) / 121 **GLASS FRONTS** Mullion glass front #2 **KNOBS** RC089-02 **WORKTOP** 12mm, ceramic, color Kankara **OPEN SHELVES** 19mm, chipboard/ash wood veneer, color 121 **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color 115 (without patina) / 121, height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Corner filler NMU **ILLUMINATION** Corner profile HLT with LED lighting (cabinet width 900mm), LED downlight ESTELLA square

DE

FRONTEN T520 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 115 (ohne Patina) / 121 **GLASFRONTEN** Glasfront #2 mit Sprossen **KNÖPFE** RC089-02 **ARBEITSPLATTE** 12mm, Keramik, Farbe Kankara **OFFENE REGALE** 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 121 **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 115 (ohne Patina) / 121, Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Winkelpassstück NMU **BELEUCHTUNG** Eckprofil HLT mit LED-Beleuchtung (Korpusbreite 900mm), LED downlight ESTELLA quadratisch





СЕВЕРИН SEVERINE



RU_Профиль HLT угловой с LED подсветкой
EN_Corner profile HLT with LED lighting
DE_Eckprofil HLT mit LED-Beleuchtung

БАРИ BARI

RU

ФАСАДЫ Т536 Натуральный ясень / Крашеная МДФ **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 0500-N (без патины) / NCS S 3040-Y90R Матовый **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** Фасад Комби-B2 (стекло «Лофт-1» прозрачное, полимерный контур Хром / шпонированная МДФ) **ВИТРИНЫ** Закрытая #1, стекло «Лофт-1» прозрачное (полимерный контур Хром) **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ВИТРИНЫ)** 18мм, ЛДСП, цвет Дуб Сонома **РУЧКИ/ПЕТЛИ/МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ** 777-T2 (32мм), RC089-02, накладка декоративная WCR250-T2, петля декоративная WCR100-T2, Push to open Silent, Push to open Magnet, WingLine L **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Хромикс Серебро **КРОМКА ABS** Хромикс Серебро **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** Вагонка, цвет #182 парфиномасляная смесь Палисандр **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет NCS S 0500-N (без патины), высота 147мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Навесная полка LGP-1(600), LGP-1(450); пилaster #9

EN

FRONTS T536 Natural ash wood / Lacquered MDF **FRONTS COLOR** NCS S 0500-N (without patina) / NCS S 3040-Y90R Matt **DECORATIVE FRONTS** Front Combi-V2 («Loft-1» clear glass, polymer pattern Chrome / veneered MDF) **GLASS FRONTS** Mullion glass front #1, «Loft-1» clear glass (polymer pattern Chrome) **INTERIOR FINISHING (DISPLAY UNITS)** 18mm, MFC, color Oak Sonoma **HANDLES/HINGES/OPENING SYSTEMS** 777-T2 (32mm hole spacing), RC089-02, faux butt hinge WCR250-T2, strap hinge WCR100-T2, Push to open Silent, Push to open Magnet, WingLine L **WORKTOP** 38mm, HPL, color Chromix Silver **WORKTOP EDGE** ABS Chromix Silver **SPLASHBACK** Tongue and groove paneling, color #182 oil-wax finish Rosewood **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color NCS S 0500-N (without patina), height 147mm **DECORATIVE ELEMENTS** Corbel shelf LGP-1(600), LGP-1(450); pilaster #9

DE

FRONTEN T536 Echtholz Esche / MDF lackiert **FRONTFARBE** NCS S 0500-N (ohne Patina) / NCS S 3040-Y90R Matt **DEKORFRONTEN** Front Kombi-W2 («Loft-1» Klarglas, Polymermuster Chrom / furnierte MDF-Platte) **GLASFRONTEN** Glasfront #1 mit Sprossen, «Loft-1» Klarglas (Polymermuster Chrom) **INNENAUSFÜHRUNG (VITRINEN)** 18mm, melaminbeschichtete Spanplatte, Farbe Eiche Sonoma **GRIFFE/SCHARNIERE/ÖFFNUNGSSYSTEME** 777-T2 (32mm Bohrabstand), RC089-02, Scharnier WCR250-T2 (imitation), Kreuzgehänge WCR100-T2, Push to open Silent, Push to open Magnet, WingLine L **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Chromix Silber **KANTEN** ABS Chromix Silber **SPRITSCHUTZ** Profilbretter, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eschenholz-Furnier, Farbe NCS S 0500-N (ohne Patina), Höhe 147mm **DEKORELEMENTE** Konsolenregal LGP-1(600), LGP-1(450); Pilaster #9





БАРИ BARI



RU_WingLine L Система фурнитуры для складных дверей
EN_WingLine L Folding door system
DE_WingLine L Falttürsystem

ЛОФТ ЛЕГНО LOFT LEGNO

RU

ФАСАДЫ T536 Натуральный ясень
ЦВЕТ ФАСАДОВ 120 / 137 (без патины)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ Фасад Комби-V1 (шпонированная МДФ / стекло «Лофт-1» прозрачное, полимерный контур Хром), фасад Комби-B2 (стекло «Лофт-1» прозрачное, полимерный контур Хром / шпонированная МДФ) **ВИТРИНЫ** Стекло «Лофт-1» прозрачное (полимерный контур Хром), алюминиевый профиль А-2 (цвет Терра Чёрная) **РУЧКИ/ПЕТЛИ** 777-T2 (32мм), 47-01, накладка декоративная WCR250-T2, петля декоративная WCR100-T2 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм/50мм, кварцевый агломерат, цвет Гэлакси **ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ** 50мм, пустотельные с прямой кромкой, МДФ/шпон ясения, цвет 120 / 19мм, ДСП/шпон ясения, цвет 120, высота 147мм **СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА** SmartCube **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Шкаф напольный декоративный МШЛ-ЛФ1-2(150), МШЛ-ЛФ2-1(150); панель декоративная БПД-9-1(150)-1, БПД-9-1(150/720)-2, БПД-9-2-1, БПД-9-3; коробка LGP-1(450), LGP-1(900), цвет RAL 1016 Sulfur Yellow; угловая развязочная планка НМУ

EN

FRONTS T536 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 120 / 137 (without patina) **DECORATIVE FRONTS** Front Combi-V1 (veneered MDF / «Loft-1» clear glass, polymer pattern Chrom), front Combi-V2 («Loft-1» clear glass, polymer pattern Chrom / veneered MDF) **GLASS FRONTS** «Loft-1» clear glass (polymer pattern Chrom), aluminum frame profile A-2 (color Terra Black) **HANDLES/HINGES** 777-T2 (32mm hole spacing), 47-01, faux butt hinge WCR250-T2, strap hinge WCR100-T2 **WORKTOP** 38mm/50mm, quartz agglomerate, color Galaxy **OPEN SHELVES** 50mm, hollow core with square edged profile, MDF/ash wood veneer, color 120 / 19mm, chipboard/ash wood veneer, color RAL 1016 Sulfur Yellow **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color 120, height 147mm **SHELVING SYSTEM** SmartCube **DECORATIVE ELEMENTS** Decorative larder unit LF1-2(150), decorative base cabinet LF2-1(150); decorative panel BPD-9-1(150)-1, BPD-9-1(150/720)-2, BPD-9-2-1, BPD-9-3; corbel shelf LGP-1(450), LGP-1(900), color RAL 1016 Sulfur Yellow; corner filler NMU


DE

FRONTEN T536 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 120 / 137 (ohne Patina) **DEKORFRONTEN** Front Kombi-V1 (furnierte MDF-Platte / «Loft-1» Klarglas, Polymermuster Chrom), Front Kombi-V2 («Loft-1» Klarglas, Polymermuster Chrom / furnierte MDF-Platte) **GLASFRONTEN** «Loft-1» Klarglas (Polymermuster Chrom), Aluminium-Rahmenprofil A-2 (Farbe Terra Schwarz) **GRIFFE/SCHARNIERE** 777-T2 (32mm Bohrstand), 47-01, Schrankriegel WCR250-T2 (Imitation), Kreuzgehänge WCR100-T2 **ARBEITSPLATTE** 38mm/50mm, Quarzkomposit, Farbe Galaxy **OFFENE REGALE** 50mm, Hohlkehleplatte mit geradem Kantenprofil, MDF/Eichenholz-Furnier, Farbe 120 / 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe RAL 1016 Schwefelgelb **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/ Eichenholz-Furnier, Farbe 120, Höhe 147mm **REGALSYSTEM** SmartCube **DEKORELEMENTE** Dekorativer Vorratsschrank LF1-2(150), dekorativer Unterschrank LF2-1(150); Dekorblende BPD-9-1(150)-1, BPD-9-1(150/720)-2, BPD-9-2-1, BPD-9-3; Konsolenschränke LGP-1(450), LGP-1(900), Farbe RAL 1016 Schwefelgelb; Winkelstütze NMU





ЛОФТ ЛЕГНО LOFT LEGNO



RU_Петля декоративная WCR100-T2
EN_Strip hinge WCR100-T2
DE_Kreuzgehänge WCR100-T2



ЛУГАНО LUGANO

RU

ФАСАДЫ T537 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 125 / 101 (без патины) **ВИТРИНЫ** Без перемычек **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** Фасад Комби-V1 (шпонированная МДФ / стекло), фасад Комби-Г (шпонированная МДФ / шпонированная МДФ) **РУЧКИ/МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ** RC089-02, RS293-14 (160мм), WingLine L **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Айси **КРОМКА** ABS Айси **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясени, цвет 125, высота 97мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Панель декоративная БПД-9-1(100)-1, БПД-9-2-2, БПД-9-3; навесная полка ЛГП-1(900); багет ЛГБ-1 прямой; вагонка (Цвет 125)

EN

FRONTS T537 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 125 / 101 (without patina) **GLASS FRONTS** Without cross bars **DECORATIVE FRONTS** Front Combi-V1 (veneered MDF / glass), front Combi-G (veneered MDF/ veneered MDF) **HANDLES/OPENING SYSTEMS** RC089-02, RS293-14 (160mm hole spacing), WingLine L **WORKTOP** 38mm, HPL, color Icy **WORKTOP EDGE** ABS Icy **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color 125, height 97mm **DECORATIVE ELEMENTS** Decorative panel BPD-9-1(100)-1, BPD-9-2-2, BPD-9-3; corbel shelf LGP-1(900); crown moulding LGB-1 straight; tongue and groove paneling (color 125)

DE

FRONTEN T537 Echtholz Esche **FRONTFARBE** 125 / 101 (ohne Patina) **GLASFRONTEN** Ohne Sprossen **DEKORFRONTEN** Front Kombi-W1 (furnierte MDF-Platte / Glas), Front Kombi-G (furnierte MDF-Platte / furnierte MDF-Platte) **GRIFFE/ÖFFNUNGSSYSTEME** RC089-02, RS293-14 (160mm Bohrabstand), WingLine L **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Icy **KANTEN** ABS Icy **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 125, Höhe 97mm **DEKORELEMENTE** Dekorblende BPD-9-1(100)-1, BPD-9-2-2, BPD-9-3; Konsolengestell LGP-1(900); Kranzprofil LGB-1 gerade; Profilbretter (Wandverkleidung, Farbe 125)





ЛУГАНО LUGANO



RU_WingLine L Система фурнитуры для складных дверей
EN_WingLine L Folding door system
DE_WingLine L Falttürsystem



НОРД NORD

RU

ФАСАДЫ T222 Шпон ясения **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 8000-N **РУЧКИ** Фрезерованные KV-1/KV-2 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Риверсайд **КРОМКА** ABS Риверсайд **ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК** 7мм, пластик HPL, цвет Риверсайд (высота 60мм) **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП/шпон ясения, цвет NCS S 8000-N, высота 97мм **АКСЕССУАРЫ** Решетка вентиляционная алюминиевая (60x484мм), подвесной профиль Groove

EN

FRONTS T222 Ash wood veneer **FRONTS COLOR** NCS S 8000-N **HANDLE RECESSES** KV-1/KV-2 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Riverside **WORKTOP EDGE** ABS Riverside **WORKTOP UPSTAND** 7mm, HPL, color Riverside (height 60mm) **PLINTH** Straight, chipboard/ash wood veneer, color NCS S 8000-N, height 97mm **ACCESSORIES** Aluminum ventilation grill (60x484mm), hanging rail Groove

DE

FRONTEN T222 Eschenholz-Furnier **FRONTFARBE** NCS S 8000-N **GRIFFMULDEN** KV-1/KV-2 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Riverside **KANTEN** ABS Riverside **AUFKANTUNG** 7mm, HPL, Farbe Riverside (Höhe 60mm) **SOCKEL** Gerade, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe NCS S 8000-N, Höhe 97mm **ZUBEHÖR** Aluminium-Lüftungsgitter (60x484mm), Einhängeschiene Groove





НОРД NORD



RU_Фрезерованная ручка KV-2
EN_Handle recess KV-2
DE_Griffmulde KV-2



САВОЙЯ SAVOIA

RU

ФАСАДЫ Керамогранит ЦВЕТ ФАСАДОВ
Савойя / Бойра **СТОЛЕШНИЦА** 12мм,
керамогранит, цвет Бойра **СТЕНОВАЯ**
ПАНЕЛЬ 12мм, керамогранит, цвет Бойра
ЦОКОЛЬ Керамогранит, цвет Савойя / Бойра,
высота 100мм

EN

FRONTS Ceramic **FRONTS COLOR** Savoia / Boira
WORKTOP 12mm, ceramic, color Boira **WALL**
PANEL 12mm, ceramic, color Boira **PLINTH**
Ceramic, color Savoia / Boira, height 100mm

DE

FRONTEN Keramik **FRONTFARBE** Savoia / Boira
ARBEITSPLATTE 12mm, Keramik, Farbe Boira
WANDPANEEL 12mm, Keramik, Farbe Boira
SOCKEL Keramik, Farbe Savoia / Boira, Höhe
100mm





САВОЙЯ SAVOIA



ЧЕНЕРИ CENERI

RU

ФАСАДЫ Матовый пластик HPL **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Ченери Мат **РУЧКИ** Профиль VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09, Gola 80/G15 AL 09 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Ченери / 38мм, массив ясения, цвет #184 парафиномасляная смесь Каштан **КРОМКА** ABS Ченери **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 38мм, массив ясения, цвет #184 парафиномасляная смесь Каштан **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** 19мм, ДСП/шпон ясения, цвет #184 парафиномасляная смесь Каштан **ЦОКОЛЬ** Матовый пластик HPL, цвет Ченери Мат, высота 100мм

EN

FRONTS Matt HPL **FRONTS COLOR** Ceneri Matt **HANDLES** Profile VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09, Gola 80/G15 AL 09 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Ceneri / 38mm, solid ash wood, color #184 oil-wax finish Chestnut **WORKTOP EDGE** ABS Ceneri **OPEN SHELVES** 38mm, solid ash wood, color #184 oil-wax finish Chestnut **WALL PANEL** 19mm, chipboard/ash wood veneer, color #184 oil-wax finish Chestnut **PLINTH** Matt HPL, color Ceneri Matt, height 100mm

DE

FRONTEN HPL matt **FRONTFARBE** Ceneri Matt **GRIFFE** Profil VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09, Gola 80/G15 AL 09 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Ceneri / 38mm, Massivholz Esche, Farbe #184 Öl-Wachs-Finish Kastanie **KANTEN** ABS Ceneri **OFFENE REGALE** 38mm, Massivholz Esche, Farbe #184 Öl-Wachs-Finish Kastanie **WANDPANEEL** 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe #184 Öl - Wachs-Finish Kastanie **SOCKEL** HPL matt, Farbe Ceneri Matt, Höhe 100mm





ЧЕНЕРИ CENERI



RU_Система выдвижения ArciTech с DesignSide
EN_Pot-and-pan drawer system ArciTech with DesignSide
DE_Frontauszug ArciTech mit DesignSide

ТАУП ТАУРЕ

RU

ФАСАДЫ Матовый пластик HPL / T219B
Шпон ясеня **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Тауп Мат / #180 воскобейц Тёмный **ВИТРИНЫ**
Стекло прозрачное (толщина стекла 4мм),
алюминиевый профиль А-1 (цвет Терра Чёрная)
ВИТРИНЫ (ЗАДНЯЯ СТЕНКА) Крашеная МДФ,
цвет NCS S 0300-N Матовый **НИШИ** 19мм,
крашеная МДФ, цвет NCS S 0300-N Матовый
РУЧКИ Профиль VOLPATO Gola 80/G12 AL 09,
Gola 80/G13 AL 09 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм,
пластик HPL, цвет Тауп / Мрамор Вальмасино
Светло-серый **КРОМКА** ABS Тауп / ABS Мрамор
Вальмасино Светло-серый **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет
Черный Глянец, высота 100мм

EN

FRONTS Matt HPL / T219V Ash wood veneer
FRONTS COLOR Taupe Matt / #180 wax stain
Dark **GLASS FRONTS** Clear glass (glass thickness
4mm), aluminum frame profile A-1 (color Terra Black)
DISPLAY UNITS (BACK PANEL) Lacquered MDF,
color NCS S 0300-N Matt **NICHES** 19mm, lacquered
MDF, color NCS S 0300-N Matt **HANDLES** Profile
VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09
WORKTOP 38mm, HPL, color Taupe / Valmasino
Marble Light Grey **WORKTOP EDGE** ABS Taupe / ABS
Valmasino Marble Light Grey **PLINTH** PVC, color Black
Gloss, height 100mm

DE

FRONTEN HPL matt / T219V Eschenholz-Furnier
FRONTFARBE Taupe Matt / #180 Wachsbeize
Dunkel **GLASFRONTEN** Klarglas (Glasstärke
4mm), Aluminium-Rahmenprofil A-1 (Farbe Terra
Schwarz) **VITRINEN (RÜCKWAND)** MDF lackiert,
Farbe NCS S 0300-N Matt **NISCHEN** 19mm, MDF
lackiert, Farbe NCS S 0300-N Matt **GRIFFE** Profil
VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09
ARBEITSPLATTE 38mm, HPL, Farbe Taupe /
Marmor Walmasino Hellgrau **KANTEN** ABS Taupe/
ABS Marmor Walmasino Hellgrau **SOCKEL** PVC,
Farbe Schwarz Glanz, Höhe 100mm





ТАУП TAUPE



ЛАТЕРИ LATTERI

RU

ФАСАДЫ Матовый пластик HPL **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Латери Мат **ВИТРИНЫ** Стекло прозрачное (толщина стекла 4мм), алюминиевый профиль А-2 (цвет Шампань Браш) **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Латери / 36мм, Синкрон Варис **КРОМКА ABS** Латери / ABS в цвет **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 19мм, пластик HPL, цвет Латери Мат **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** 18мм, Синкрон Варис **ЦОКОЛЬ** Матовый пластик HPL, цвет Латери Мат, высота 100мм

EN

FRONTS Matt HPL **FRONTS COLOR** Latteri Matt **GLASS FRONTS** Clear glass (glass thickness 4mm), aluminum frame profile A-2 (color Champagne Brush) **WORKTOP** 38mm, HPL, color Latteri / 36mm, Syncron Varis **WORKTOP EDGE ABS** Latteri / ABS in matching color **OPEN SHELVES** 19mm, HPL, color Latteri Matt **WALL PANEL** 18mm, Syncron Varis **PLINTH** Matt HPL, color Latteri Matt, height 100mm

DE

FRONTEN HPL matt **FRONTFARBE** Latteri Matt **GLASFRONTEN** Klarglas (Glasstärke 4mm), Aluminium-Rahmenprofil A-2 (Farbe Champagne Brush) **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Latteri / 36mm, Syncron Varis **KANTEN ABS** Latteri / ABS in passender Farbe **OFFENE REGALE** 19mm, HPL, Farbe Latteri Matt **WANDPANEEL** 18mm, Syncron Varis **SOCKEL** HPL matt, Farbe Latteri Matt, Höhe 100mm





ЛАТЕРИ LATTERI



RU_Алюминиевый профиль А-2 (цвет Шампань Браш)
EN_Aluminum frame profile A-2 (color Champagne Brush)
DE_Aluminium-Rahmenprofil A-2 (Farbe Champagne Brush)

САБИА SABIA

RU

ФАСАДЫ Тимбер / Крашеная МДФ **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Сабия / RAL 7047 Telegrey Матовый **РУЧКИ** Профиль VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Хромикс Антрацит **КРОМКА** ABS Хромикс Антрацит **СТЕЛЛАЖ** 19мм, крашеная МДФ, цвет RAL 7047 Telegrey Матовый **ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА** CORNERSTONE **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Черный Глянец, высота 100мм

EN

FRONTS Timber / Lacquered MDF **FRONTS COLOR** Sabia / RAL 7047 Telegrey Matt **HANDLES** Profile VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Chromix Anthracite **WORKTOP EDGE** ABS Chromix Anthracite **SHELVING** 19mm, lacquered MDF, color RAL 7047 Telegrey Matt **PULL-OUT UNIT** CORNERSTONE **PLINTH** PVC, color Black Gloss, height 100mm

DE

FRONTEN Timber / MDF lackiert **FRONTFARBE** Sabia / RAL 7047 Telegrau Matt **GRIFFE** Profil VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G13 AL 09 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Chromix Anthrazit **KANTEN** ABS Chromix Anthrazit **REGALE** 19mm, MDF lackiert, Farbe RAL 7047 Telegrau Matt **AUSZUG** CORNERSTONE **SOCKEL** PVC, Farbe Schwarz Glanz, Höhe 100mm





САБИА SABIA



RU_Выдвижная система CORNERSTONE
EN_Pull-out unit CORNERSTONE
DE_Auszug CORNERSTONE



БЕРИНГЕН BERINGEN

RU

ФАСАДЫ Крашеная МДФ **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 3030-R10B Матовый / NCS S 7005-R80B Матовый **ВИТРИНЫ** Стекло прозрачное (толщина стекла 4мм), алюминиевый профиль A-1 (цвет Терра Чёрная) **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ВИТРИНЫ) / НИШИ** 18мм, Смарт Тундра **РУЧКИ** TIP-ON механическая система открывания **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Вулкано **КРОМКА** ABS Вулкано **ЦОКОЛЬ** Крашеная МДФ, цвет NCS S 3030-R10B Матовый, высота 100мм **ОСВЕЩЕНИЕ** Светильник диодный BARRI круглый **АКСЕССУАРЫ** Решетка вентиляционная алюминиевая (60x484мм) **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS Lacquered MDF **FRONTS COLOR** NCS S 3030-R10B Matt / NCS S 7005-R80B Matt **GLASS FRONTS** Clear glass (glass thickness 4mm), aluminum frame profile A-1 (color Terra Black) **INTERIOR FINISHING (DISPLAY UNITS) / NICHES** 18mm, Smart Tundra **HANDLES** TIP-ON mechanical opening support system **WORKTOP** 38mm, HPL, color Volcano **WORKTOP EDGE** ABS Volcano **PLINTH** Lacquered MDF, color NCS S 3030-R10B Matt, height 100mm **ILLUMINATION** LED downlight BARRI round **ACCESSORIES** Aluminum ventilation grill (60x484mm) **KITCHEN APPLIANCES** Gas hob AEG HG567455VB, built-in oven AEG BER455120B

DE

FRONTEN MDF lackiert **FRONTFARBE** NCS S 3030-R10B Matt / NCS S 7005-R80B Matt **GLASFRONTEN** Klarglas (Glasstärke 4mm), Aluminium-Rahmenprofil A-1 (Farbe Terra Schwarz) **INNENAUSFÜHRUNG (VITRINEN) / NISCHEN** 18mm, Smart Tundra **GRIFFE** TIP-ON mechanische Öffnungsunterstützung **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Volcano **KANTEN** ABS Volcano **SOCKEL** MDF lackiert, Farbe NCS S 3030-R10B Matt, Höhe 100mm **BELEUCHTUNG** LED downlight BARRI rund **ZUBEHÖR** Aluminium-Lüftungsgitter (60x484mm) **KÜCHENGERÄTE** Gaskochmulde AEG HG567455VB, Einbaubackofen AEG BER455120B





БЕРИНГЕН BERINGEN



RU_Алюминиевый профиль А-1 (цвет Терра Чёрная)
EN_Aluminum frame profile A-1 (color Terra Black)
DE_Aluminium-Rahmenprofil A-1 (Farbe Terra Schwarz)



ОРИОН ORION

matt&glossy

RU

ФАСАДЫ Крашеная МДФ **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 3005-G50Y Матовый (структурный) / RAL 9003 Signal White Глянец **РУЧКИ** фрезерованные KB-1/KB-2 **СТОЛЕШНИЦА** 20мм, кварцевый агломерат, цвет Бьянко **ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ** 19мм, крашеная МДФ, цвет NCS S 3005-G50Y Матовый (структурный) **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Белый Глянец, высота 100мм

EN

FRONTS Lacquered MDF **FRONTS COLOR** NCS S 3005-G50Y Matt (textured surface) / RAL 9003 Signal White Gloss **HANDLE RECESSES** KV-1/ KV-2 **WORKTOP** 20mm, quartz agglomerate, color Bianco **OPEN SHELVES** 19mm, lacquered MDF, color NCS S 3005-G50Y Matt (textured surface) **PLINTH** PVC, color White Gloss, height 100mm

DE

FRONTEN MDF lackiert **FRONTFARBE** NCS S 3005-G50Y Matt (Strukturoberfläche) / RAL 9003 Signalweiß Glanz **GRIFFMULDEN** KV-1/KV-2 **ARBEITSPLATTE** 20mm, Quarzkomposit, Farbe Bianco **OFFENE REGALE** 19mm, MDF lackiert, Farbe NCS S 3005-G50Y Matt (Strukturoberfläche) **SOCKEL** PVC, Farbe Weiß Glanz, Höhe 100mm





ОРИОН ORION matt&glossy



RU_Фрезерованные ручки KV-1
EN_Handle recesses KV-1
DE_Griffmulden KV-1



МАРОН MARON

RU

ФАСАДЫ Тимбер / Матовое стекло ЦВЕТ
ФАСАДОВ Марон / Смоуки Мат **ВИТРИНЫ** Стекло
Графит прозрачное (толщина стекла 4мм),
алюминиевый профиль А-1 (цвет Терра Чёрная)
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ВИТРИНЫ) 18мм,
ЛДСП, цвет Древесина Аттик **СТОЛЕШНИЦА**
38мм, пластик HPL, цвет Ченери **КРОМКА**
ABS Ченери **СТОЛ** 40мм, МДФ/ПВХ, цвет Дуб
Коньячный Синко **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Черный
Глянец, высота 100мм

EN

FRONTS Timber / Matt glass **FRONTS COLOR**
Maron / Smoky Matt **GLASS FRONTS** Clear glass
Graphite (glass thickness 4mm), aluminum frame
profile A-1 (color Terra Black) **INTERIOR FINISHING**
(DISPLAY UNITS) 18mm, MFC, color Attic Wood
WORKTOP 38mm, HPL, color Ceneri **WORKTOP**
EDGE ABS Ceneri **BREAKFAST BAR** 40mm, MDF/
PVC, color Oak Cognac Synchro **PLINTH** PVC, color
Black Gloss, height 100mm

DE

FRONTEN Timber / Mattglas **FRONTFARBE**
Maron / Smoky Matt **GLASFRONTEN** Klarglas
Graphit (Glasstärke 4mm), Aluminium-Rahmenprofil
A-1 (Farbe Terra Schwarz) **INNENAUSFÜHRUNG**
(VITRINEN) 18mm, melaminbeschichtete
Spanplatte, Farbe Stadtholz **ARBEITSPLATTE**
38mm, HPL, Farbe Ceneri **KANTEN** ABS Ceneri
ESSTHEKE 40mm, MDF/PVC, Farbe Eiche Cognac
Synchro **SOCKEL** PVC, Farbe Schwarz Glanz, Höhe
100mm





МАРОН MARON



RU_Алюминиевый профиль А-1 (цвет Терра Чёрная)
EN_Aluminum frame profile A-1 (color Terra Black)
DE_Aluminium-Rahmenprofil A-1 (Farbe Terra Schwarz)

КЕСТЕН KESTEN

RU

ФАСАДЫ Тимбер / Акрил **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Кестен / Тальк TopMatt **РУЧКИ** Профиль VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G15 AL 09
СТОЛЕШНИЦА 38мм, пластик HPL, цвет Латери / 38мм, массив ясеня, цвет #181 воскобейц Орех
КРОМКА ABS Латери **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 10мм, стекло прозрачное **ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА** VS TAL Larder (HSA) **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Черный Глянец, высота 100мм **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove

EN

FRONTS Timber / Acrylic **FRONTS COLOR** Kesten / Talc TopMatt **HANDLES** Profile VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G15 AL 09 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Latteri / 38mm, solid ash wood, color #181 wax stain Walnut **WORKTOP EDGE** ABS Latteri **OPEN SHELVES** 10mm, clear glass **PULL-OUT LARDER UNIT** VS TAL Larder (HSA), **PLINTH** PVC, color Black Gloss, height 100mm **ACCESSORIES** Hanging rail Groove

DE

FRONTEN Timber / Acryl **FRONTFARBE** Kesten / Talc TopMatt **GRIFFE** Profil VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G15 AL 09 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Latteri / 38mm, Massivholz Esche, Farbe #181 Wachsbeize Nussbaum **KANTEN** ABS Latteri **OFFENE REGALE** 10mm, Klarglas **AUSZUG** VS TAL Larder (HSA) **SOCKEL** PVC, Farbe Schwarz Glanz, Höhe 100mm **ZUBEHÖR** Einhänge schiene Groove





КЕСТЕН KESTEN



RU_Подвесной профиль Groove
EN_Hanging rail Groove
DE_Einhängeschiene Groove



RU_Выдвижная система VS TAL Larder (HSA)
EN_Pull-out larder unit VS TAL Larder (HSA)
DE_Auszug VS TAL Larder (HSA)

ПРОНКС PRONX

RU

ФАСАДЫ Матовое стекло ЦВЕТ ФАСАДОВ
 Пронкс Мат / Смоуки Мат **РУЧКИ** Профиль VOLPATO Gola 80/G12 AL 09, Gola 80/G15 AL 09,
 Gola 80/G14 AL 07 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Керамика Терра / 70мм, массив ясеня,
 цвет 126 (без патины) **КРОМКА** ABS Керамика Терра **СТЕЛАЖ/ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 19мм,
 ДСП/шпон ясеня, цвет 126 (без патины) / 50мм,
 пустотелая с прямой кромкой, МДФ/шпон ясеня,
 цвет 126 (без патины) **ЦОКОЛЬ** Матовое стекло,
 цвет Пронкс Мат, высота 100мм / крашеная МДФ, цвет RAL 7016 Anthracite Grey Матовый,
 высота 100мм

EN

FRONTS Matt glass **FRONTS COLOR** Pronx Matt / Smoky Matt **HANDLES** Profile VOLPATO Gola 80/ G12 AL 09, Gola 80/ G15 AL 09, Gola 80/ G14 AL 07 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Ceramic Terra / 70mm, solid ash wood, color 126 (without patina) **WORKTOP EDGE** ABS Ceramic Terra **RACK/OPEN SHELVES** 19mm, chipboard/ ash wood veneer, color 126 (without patina) / 50mm, hollow core with square edged profile, MDF/ash wood veneer, color 126 (without patina) **PLINTH** Matt glass, color Pronx Matt, height 100mm / lacquered MDF, color RAL 7016 Anthracite Grey Matt, height 100mm

DE

FRONTEN Mattglas **FRONTFARBE** Pronx Matt / Smoky Matt **GRIFFE** Profil VOLPATO Gola 80/ G12 AL 09, Gola 80/ G15 AL 09, Gola 80/ G14 AL 07 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Keramik Terra / 70mm, Massivholz Esche, Farbe 126 (ohne Patina) **KANTEN** ABS Keramik Terra **GESTELL/OFFENE REGALE** 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe 126 (ohne Patina) / 50mm, Hohlkernplatte mit geradem Kantenprofil, MDF/Eichenholz-Furnier, Farbe 126 (ohne Patina) **SOCKEL** Mattglas, Farbe Pronx Matt, Höhe 100mm / MDF lackiert, Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Matt, Höhe 100mm





ZOV. РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХНИ KITCHEN SOLUTIONS KÜCHENLÖSUNGEN

ПРОНКС PRONX



СЕПИЯ SEPIA

RU

ФАСАДЫ Тимбер / Матовое стекло **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Сепия / Пронкс Мат **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Латери / Дуб Давос Трюфель **КРОМКА** ABS Латери / ABS Дуб Давос Трюфель **ОТКРЫТИЕ ПОЛКИ** 18мм, Тимбер Сепия **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Черный Глянец, высота 100мм **ОСВЕЩЕНИЕ** Светильник диодный LUMINO круглый **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS Timber / Matt glass **FRONTS COLOR** Sepia / Pronx Matt **WORKTOP** 38mm, HPL, color Latteri / Davos Oak Truffle Brown **WORKTOP EDGE** ABS Latteri / ABS Davos Oak Truffle Brown **OPEN SHELVES** 18mm, Timber Sepia **PLINTH** PVC, color Black Gloss, height 100mm **ILLUMINATION** LED downlight LUMINO round **ACCESSORIES** Hanging rail Groove **KITCHEN APPLIANCES** Gas hob AEG HG567455VB, built-in oven AEG BER455120B

DE

FRONTEN Timber / Mattglas **FRONTFARBE** Sepia / Pronx Matt **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Latteri / Davos Eiche Trüffelbraun **KANTEN** ABS Latteri / ABS Davos Eiche Trüffelbraun **OFFENE REGALE** 18mm, Timber Sepia **SOCKEL** PVC, Farbe Schwarz Glanz, Höhe 100mm **BELEUCHTUNG** LED downlight LUMINO rund **ZUBEHÖR** Einhängeschiene Groove **KÜCHENGERÄTE** Gaskochmulde AEG HG567455VB, Einbaubackofen AEG BER455120B





СЕПИЯ SEPIA



RU_Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB
EN_Gas hob AEG HG567455VB
DE_Gaskochmulde AEG HG567455VB

ОКСИДО OXIDO

RU

ФАСАДЫ Синкрон / Матовый пластик HPL **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Оксидо / Латери Мат **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Латери **КРОМКА ABS** Латери **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** 7мм, пластик HPL, цвет Латери **ЦОКОЛЬ** Синкрон Оксидо, высота 100мм **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Индукционная варочная поверхность AEG IKK64545IB, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120M, встраиваемая микроволновая печь AEG MBB1756D-M

EN

FRONTS Syncron / Matt HPL **FRONTS COLOR** Oxido / Latteri Matt **WORKTOP** 38mm, HPL, color Latteri **WORKTOP EDGE** ABS Latteri **SPLASHBACK** 7mm, HPL, color Latteri **PLINTH** Syncron Oxido, height 100mm **ACCESSORIES** Hanging rail Groove **KITCHEN APPLIANCES** Induction hob AEG IKK64545IB, built-in oven AEG BER455120M, built-in microwave oven AEG MBB1756D-M


DE

FRONTEN Syncron / HPL matt **FRONTFARBE** Oxido / Latteri Matt **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Latteri **KANTEN** ABS Latteri **SPRITSCHUTZ** 7mm, HPL, Farbe Latteri **SOCKEL** Syncron Oxido, Höhe 100mm **ZUBEHÖR** Einhänge schiene Groove **KÜCHENGERÄTE** Induktionskochfeld AEG IKK64545IB, Einbaubackofen AEG BER455120M, Einbaumikrowelle AEG MBB1756D-M





ОКСИДО OXIDO



RU_Индукционная варочная поверхность AEG IKK64545IB
EN_Induction hob AEG IKK64545IB
DE_Induktionskochfeld AEG IKK64545IB



СИНКРО ДЕЛАЙТ

SYNCHRO DELIGHT

RU

ФАСАДЫ МДФ/ПВХ ЦВЕТ ФАСАДОВ Дуб Делайт Синкро **ВИТРИНЫ (ПЕНАЛЫ)** Стекло прозрачное (толщина стекла 4мм), алюминиевый профиль А-1 (цвет Терра Чёрная) **КАРКАС/ПОЛКИ (ПЕНАЛЫ)** 19мм, пластик HPL, цвет Ченери Мат **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Ченери / Латери **КРОМКА** ABS Ченери / ABS Латери **ЦОКОЛЬ** Матовый пластик HPL, цвет Ченери Мат, высота 150мм **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove

EN

FRONTS MDF/PVC **FRONTS COLOR** Oak Delight Synchro **GLASS FRONTS (TALL UNITS)** Clear glass (glass thickness 4mm), aluminum frame profile A-1 (color Terra Black) **FRAME/SHELVES (TALL UNITS)** 19mm, HPL, color Ceneri Matt **WORKTOP** 38mm, HPL, color Ceneri / Latte **WORKTOP EDGE** ABS Ceneri / ABS Latte **PLINTH** Matt HPL, color Ceneri Matt, height 150mm **ACCESSORIES** Hanging rail Groove

DE

FRONTEN MDF/PVC **FRONTFARBE** Eiche Delight Synchro **GLASFRONTEN (HOCHSCHRÄNKE)** Klarglas (Glasstärke 4mm), Aluminium-Rahmenprofil A-1 (Farbe Terra Schwarz) **KORPUSS/EINLEGEBODEN (HOCHSCHRÄNKE)** 19mm, HPL, Farbe Ceneri Matt **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Ceneri / Latte **KANTEN** ABS Ceneri / ABS Latte **SOCKEL** HPL matt, Farbe Ceneri Matt, Höhe 150mm **ZUBEHÖR** Einhängeprofile Groove





СИНКРО ДЕЛАЙТ SYNCHRO DELIGHT



СИНКРО КЛАССИК

SYNCHRO CLASSIC

RU

ФАСАДЫ МДФ/ПВХ **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Дуб Классик Синкро **РУЧКИ** 0005 (597, 897мм)
СТОЛЕШНИЦА 38мм, пластик HPL, цвет Айси
КРОМКА ABS Айси **ЦОКОЛЬ** МДФ/ПВХ, цвет Дуб Классик Синкро, высота 150мм **ВЫДВИЖНАЯ СИСТЕМА** VS TAL Gate (VSA) **ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ** Палермо, массив ясеня, цвет 101 (без патины), Ш/Д/В: 740/1190/770мм

EN

FRONTS MDF/PVC **FRONTS COLOR** Oak Classic Synchro **HANDLES** 0005 (width 597, 897mm) **WORKTOP** 38mm, HPL, color Icy **WORKTOP EDGE** ABS Icy **PLINTH** MDF/PVC, color Oak Classic Synchro, height 150mm **PULL-OUT STORAGE UNIT** VS TAL Gate (VSA) **DINING TABLE** Palermo, solid ash wood, color 101 (without patina), W/L/H: 740/1190/770mm

DE

FRONTEN MDF/PVC **FRONTFARBE** Eiche Klassik Synchro **GRIFFE** 0005 (Breite 597, 897mm) **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Icy **KANTEN** ABS Icy **SOCKEL** MDF/PVC, Farbe Eiche Klassik Synchro, Höhe 150mm **VORRATSSCHRANKAUSZUG** VS TAL Gate (VSA) **ESSTISCH** Palermo, Massivholz Esche, Farbe 101 (ohne Patina), B/L/H: 740/1190/770mm





СИНКРО КЛАССИК SYNCHRO CLASSIC



RU_Выдвижная система VS TAL Gate (VSA)
EN_Pull-out storage unit VS TAL Gate (VSA)
DE_Vorratsschrankauszug VS TAL Gate (VSA)

ТРЕНТ TRENT

RU

ФАСАДЫ Трент (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Белый Супермат / RAL 5007 Brillant Blue Матовый **РУЧКИ** 47-01 (128мм) / 47-01 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Вулкано / 38мм, КС с прямой кромкой, массив ясеня, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр **КРОМКА** ABS Вулкано **НИШИ** 19мм, ДСП/шпон ясеня, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр **ЦОКОЛЬ** ПВХ, цвет Белый Матовый / Крашеная МДФ, цвет RAL 5007 Brillant Blue Матовый, высота 100мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #1, #2 **СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА** SmartFrame (полки – 19мм, ДСП/шпон ясеня, цвет #182 парафиномасляная смесь Палисандр, ширина полок 900мм)

EN

FRONTS Trent (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** White Supermatt / RAL 5007 Brillant Blue Matt **HANDLES/KNOBS** 47-01 (128mm hole spacing) / 47-01 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Volcano / 38mm, KS with square edged profile, solid ash wood, color #182 oil-wax finish Rosewood **WORKTOP EDGE** ABS Volcano **NICHES** 19mm, chipboard/ash wood veneer, color #182 oil-wax finish Rosewood **PLINTH** PVC, color White Matt / Lacquered MDF, color RAL 5007 Brillant Blue Matt, height 100mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #1, #2 **SHELVING FRAME** SmartFrame (shelves – 19mm, chipboard/ash wood veneer, color #182 oil-wax finish Rosewood, shelves width 900mm)


DE

FRONTEN Trent (MDF/PVC) **FRONTFARBE** Weiß Supermatt / RAL 5007 Brillantblau Matt **GRIFFE/KNÖPFE** 47-01 (128mm Bohrabstand) / 47-01 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Volcano / 38mm, KS mit geradem Kantenprofil, Massivholz Esche, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **KANTEN** ABS Volcano **NISCHEN** 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander **SOCKEL** PVC, Farbe Weiß Matt / MDF lackiert, Farbe RAL 5007 Brillantblau Matt, Höhe 100mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #1, #2 **REGALRAHMEN** SmartFrame (Einlegeböden – 19mm, Spanplatte/Eichenholz-Furnier, Farbe #182 Öl-Wachs-Finish Palisander, Breite der Einlegeböden 900mm)





TRENT



RU_Стеллажная система SmartFrame
EN_Shelving frame SmartFrame
DE_Regalrahmen SmartFrame

ЛИННЕА LINNEA

RU

ФАСАДЫ Линнеа (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Теплый Серый **НИШИ** 19мм, пластик HPL, цвет Ченери Мат **РУЧКИ** TIP-ON механическая система открывания **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Гранит Рокфорд **КРОМКА** ABS Гранит Рокфорд **ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ** 38мм, пластик HPL, цвет Айси **ЦОКОЛЬ** МДФ/ПВХ, цвет Теплый Серый, высота 100мм **АКСЕССУАРЫ** Решетка вентиляционная алюминиевая (60x484мм), подвесной профиль Groove **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Индукционная варочная поверхность AEG IKK645451B, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS Linnea (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** Warm Grey **NICHES** 19mm, HPL, color Ceneri Matt **HANDLES** TIP-ON mechanical opening support system **WORKTOP** 38mm, HPL, color Granite Rockford **WORKTOP EDGE** ABS Granite Rockford **DINING TABLE** 38mm, HPL, color Icy **PLINTH** MDF/PVC, color Warm Grey, height 100mm **ACCESSORIES** Aluminum ventilation grill (60x484mm), hanging rail Groove **KITCHEN APPLIANCES** induction hob AEG IKK645451B, built-in oven AEG BER455120B

DE

FRONTEN Linnea (MDF/PVC) **FRONTFARBE** Warmes Grau **NISCHEN** 19mm, HPL, Farbe Ceneri Matt **GRIFFE** TIP-ON mechanische Öffnungsunterstützung **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Granit Rockford **KANTEN** ABS Granit Rockford **ESSTISCH** 38mm, HPL, Farbe Icy **SOCKEL** MDF/PVC, Farbe WARMES Grau, Höhe 100mm **ZUBEHÖR** Aluminium-Lüftungsgitter (60x484mm), Einhängeprofile Groove **KÜCHENGERÄTE** Induktionskochfeld AEG IKK645451B, Einbaubackofen AEG BER455120B





ЛИННЕА LINNEA



RU_AVENTOS HK-S Малый поворотный подъемник
EN_AVENTOS HK-S Small stay lift system
DE_AVENTOS HK-S Kleine Hochklappe



ЛОНГФОРД LONGFORD

RU

ФАСАДЫ Лонгфорд (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 4502-R Матовый **ВИТРИНЫ** Стекло прозрачное (толщина стекла 4мм) **РУЧКИ** 24087.85 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Дуб Аризона Серый **КРОМКА** ABS Дуб Аризона Серый **СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ** 7мм / 19мм, пластик HPL, цвет Дуб Аризона Серый **ЦОКОЛЬ** Крашеная МДФ, цвет NCS S 4502-R Матовый, высота 100мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пиластра #4, багет Б-30 прямой **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Индукционная варочная поверхность ELECTROLUX IPE6443KF, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120M, встраиваемая микроволновая печь AEG MBB1756D-M

EN

FRONTS Longford (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** NCS S 4502-R Matt **GLASS FRONTS** Clear glass (glass thickness 4mm) **NOBS** 24087.85 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Arizona Oak Grey **WORKTOP EDGE** ABS Arizona Oak Grey **SPLASHBACK / WALL PANEL** 7mm / 19mm, HPL, color Arizona Oak Grey **PLINTH** Lacquered MDF, color NCS S 4502-R Matt, height 100mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #4, crown moulding B-30 straight **ACCESSORIES** Hanging rail Groove **KITCHEN APPLIANCES** Induction hob ELECTROLUX IPE6443KF, built-in oven AEG BER455120M, built-in microwave oven AEG MBB1756D-M


DE

FRONTEN Longford (MDF/PVC) **FRONTFARBE** NCS S 4502-R Matt **GLASFRONTEN** Klarglas (Glasstärke 4mm) **KNÖPFE** 24087.85 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Arizona Eiche Grau **KANTEN** ABS Arizona Eiche Grau **SPRITZSCHUTZ / WANDPANEEL** 7mm / 19mm, HPL, Farbe Arizona Eiche Grau **SOCKEL** MDF lackiert, Farbe NCS S 4502-R Matt, Höhe 100mm **DEKORELEMENTE** Pilaster #4, Kranzprofil B-30 gerade **ZUBEHÖR** Einhängeschiene Groove **KÜCHENGERÄTE** Induktionskochfeld ELECTROLUX IPE6443KF, Einbaubackofen AEG BER455120M, Einbaumikrowelle AEG MBB1756D-M





ЛОНГФОРД LONGFORD



ХАГЕН HAGEN

RU

ФАСАДЫ Хаген (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Оникс Серый / Гикори **РУЧКИ** 15244.N2 (224мм)
СТОЛЕШНИЦА 38мм, пластик HPL, цвет Дуб Аризона Серый **КРОМКА** ABS Дуб Аризона Серый **СТЕЛЛАЖ** 19мм, пластик HPL, цвет Дуб Давос Трюфель **ЦОКОЛЬ** МДФ/ПВХ, цвет Оникс Серый, высота 100мм **АКСЕССУАРЫ** Подвесной профиль Groove **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Газовая варочная поверхность ELECTROLUX GPE263MX, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS Hagen (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** Onyx Grey / Hickory **HANDLES** 15244.N2 (224mm hole spacing) **WORKTOP** 38mm, HPL, color Arizona Oak Grey **WORKTOP EDGE** ABS Arizona Oak Grey **SHELVING** 19mm, HPL, color Davos Oak Truffle Brown **PLINTH** MDF/PVC, color Onyx Grey, height 100mm **ACCESSORIES** Hanging rail Groove **KITCHEN APPLIANCES** Gas hob ELECTROLUX GPE263MX, built-in oven AEG BER455120B

DE

FRONTEN Hagen (MDF/PVC) **FRONTFARBE** Onyx Grau / Hickory **GRIFFE** 15244.N2 (224mm Bohrabstand) **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Arizona Eiche Grau **KANTEN** ABS Arizona Eiche Grau **REGALE** 19mm, HPL, Farbe Davos Eiche Trüffelbraun **SOCKEL** MDF/PVC, Farbe Onyx Grau, Höhe 100mm **ZUBEHÖR** Einhänge schiene Groove **KÜCHENERÄTE** Gaskochmulde ELECTROLUX GPE263MX, Einbaubackofen AEG BER455120B





ХАГЕН HAGEN



RU_Встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B
EN_Built-in oven AEG BER455120B
DE_Einbaubackofen AEG BER455120B

ЭЙВОН АЗУРО AVON AZZURRO

RU

ФАСАДЫ Эйвон (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** NCS S 0500-N Матовый / NCS S 2010-R80B Матовый **РУЧКИ** 11-01 (32мм) **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Вулкано **КРОМКА** ABS Вулкано **ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ** 18мм, Тимбер Сабия **ЦОКОЛЬ** Крашеная МДФ, цвет NCS S 2010-R80B Матовый, высота 150мм **БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB, встраиваемый духовой шкаф AEG BER455120B

EN

FRONTS Avon (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** NCS S 0500-N Matt / NCS S 2010-R80B Matt **HANDLES** 11-01 (32mm hole spacing) **WORKTOP** 38mm, HPL, color Volcano **WORKTOP EDGE ABS** Volcano **OPEN SHELVING** 18mm, Timber Sabia **PLINTH** Lacquered MDF Farbe NCS S 2010-R80B Matt, height 150mm **KITCHEN APPLIANCES** Gas hob AEG HG567455VB, built-in oven AEG BER455120B


DE

FRONTEN Avon (MDF/PVC) **FRONTFARBE** NCS S 0500-N Matt / NCS S 2010-R80B Matt **GRIFFE** 11-01 (32mm Bohrabstand) **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Volcano **KANTEN** ABS Volcano **OFFENE REGALE** 18mm, Timber Sabia **SOCKEL** MDF lackiert, Farbe NCS S 2010-R80B Matt, Höhe 150mm **KÜCHENGERÄTE** Gaskochmulde AEG HG567455VB, Einbaubackofen AEG BER455120B





ЭЙВОН АЗУРО AVON AZZURRO



RU_Газовая варочная поверхность AEG HG567455VB
EN_Gas hob AEG HG567455VB
DE_Gaskochmulde AEG HG567455VB

КЛАЙД CLYDE

RU

ФАСАДЫ Клайд (МДФ/ПВХ) **ЦВЕТ ФАСАДОВ** Белый Супермат / Вольфрам Серый **РУЧКИ** RC089-02 **СТОЛЕШНИЦА** 38мм, пластик HPL, цвет Дуб Канзас Коричневый **КРОМКА** ABS Дуб Канзас Коричневый **НАСТЕННАЯ ПОЛКА / ПОЛКИ (НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ)** 19мм, МДФ/ПВХ, цвет Вольфрам Серый / 18мм, ЛДСП, цвет Белый Премиум **ВИННЫЙ СТЕЛАЖ** 18мм, ЛДСП, цвет Графит **ЦОКОЛЬ** ЛДСП, цвет Графит / Белый Премиум, высота 100мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Пилястра #1, багет Б-30 прямой

EN

FRONTS Clyde (MDF/PVC) **FRONTS COLOR** White Supermatt / Wolfram Grey **HANDLES** RC089-02 **WORKTOP** 38mm, HPL, color Kansas Oak Brown **WORKTOP EDGE** ABS Kansas Oak Brown **WALL SHELF / SHELVES (BASE UNIT)** 19mm, MDF/PVC, color Wolfram Grey / 18mm, MFC, color Premium White **WINE RACK** 18mm, MFC, color Graphite **PLINTH** MFC, color Graphite / Premium White, height 100mm **DECORATIVE ELEMENTS** Pilaster #1, crown moulding B-30 straight


DE

FRONTEN Clyde (MDF/PVC) **FRONTFARBE** Weiß Supermatt / Wolfram Grau **GRIFFE** RC089-02 **ARBEITSPLATTE** 38mm, HPL, Farbe Kansas Eiche Braun **KANTEN** ABS Kansas Eiche Braun **WANDREGAL / REGALE (UNTERSCHRANK)** 19mm, MDF/PVC, Farbe Wolfram Grau / 18mm, melaminbeschichtete Spanplatte, Farbe Premium Weiß **WEINREGAL** 18mm, melaminbeschichtete Spanplatte, Farbe Graphit **SOCKEL** Melaminbeschichtete Spanplatte, Farbe Graphit / Premium Weiß, Höhe 100mm **DEKORELEMENTE** Plaster #1, Kranzprofil B-30 gerade





КЛАЙД CLYDE





ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

MATERIALS
FOR FRONTS


MATERIALIEN
FÜR FRONTEN

НАТУРАЛЬНАЯ ОЛЬХА

NATURAL ALDER WOOD
ECHTHOLZ ERLE

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАТУРАЛЬНАЯ ОЛЬХА MATERIALS FOR FRONTS. NATURAL ALDER WOOD MATERIALIEN FÜR FRONTEN. ECHTHOLZ ERLE

149



T301



T305



T306



T307



T308



T311



T314



T314K



T334

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОЛЬХИ

COLORS FOR FRONTS OF NATURAL ALDER WOOD
FARBEN FÜR FRONTEN AUS ERLENHOLZ

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ОЛЬХИ COLORS FOR FRONTS OF NATURAL ALDER WOOD FARBNEN FÜR FRONTEN AUS ERLENHOLZ

151



101 бежевая патина
beige patina beige Patina



102 черная патина
black patina schwarze Patina



106 черная патина
black patina schwarze Patina



109 черная патина
black patina schwarze Patina



110 бежевая патина
beige patina beige Patina



110 патина Шампань
Patina Champagne



112 патина X109
patina X109 Patina X109




112 рыжая патина
ginger patina rötliche Patina



113 черная патина
black patina schwarze Patina



115 золотая патина
gold patina goldene Patina



116 золотая патина
gold patina goldene Patina




117 бежевая патина
beige patina beige Patina

118 патина серебро
silver patina silberne Patina

120





121

122 белая патина
white patina weiße Patina131 патина шоколад
chocolate patina schokoladenbraune Patina132 патина шоколад
chocolate patina schokoladenbraune Patina133 золотая патина
gold patina goldene Patina134 черная патина
black patina schwarze Patina123 черная патина
black patina schwarze Patina

124



125

126 золотая патина
gold patina goldene Patina135 (F167) патина Графит
patina Graphite Patina Graphit136 (S052) патина X109
136 (S052) patina X109
136 (S052) Patina X109137 (N031) золотая патина, лак глянец 50
137 (N031) gold patina, glossy varnish 50
137 (N031) goldene Patina, Glanzlack 50127 черная патина
black patina schwarze Patina128 черная патина
black patina schwarze Patina129 патина серебро
silver patina silberne Patina130 черная патина
black patina schwarze Patina

Патина любого из доступных цветов может наноситься по желанию клиента на любой фасад / декоративный элемент.
Patina in all the available colors can be applied on any front / decorative element on request.
Auf Anfrage kann Patina in allen verfügbaren Farben auf jede Front / jedes Dekorelement aufgetragen werden.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЯСЕНЬ

NATURAL ASH WOOD
ECHTHOLZ ESCHE

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАТУРАЛЬНЫЙ ЯСЕНЬ MATERIALS FOR FRONTS. NATURAL ASH WOOD MATERIALIEN FÜR FRONTEN. ECHTHOLZ ESCHE

155



T501



T502



T504



T505



T506



T507



T508



T509



T511




T512



T514



T514K



T515K



T516



T518



T518K



T534




T535K



T536



T537



T519



T520



T522K



T524K



T527



T531



T532



T533

НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ

NATURAL OAK WOOD
ECHTHOLZ EICHE

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ MATERIALS FOR FRONTS. NATURAL OAK WOOD MATERIALIEN FÜR FRONTEN. ECHTHOLZ EICHE

159



T732



T736




T737

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЯСЕНЯ/ДУБА

COLORS FOR FRONTS OF NATURAL ASH/OAK WOOD
FARBEN FÜR FRONTEN AUS ESCHEN-/EICHENHOLZ

ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЯСЕНЯ/ДУБА COLORS FOR FRONTS OF NATURAL ASH/OAK WOOD FARBEN FÜR FRONTEN AUS ESCHEN-/EICHENHOLZ

161



101 бежевая патина
beige patina beige Patina



102 черная патина
black patina schwarze Patina



106 черная патина
black patina schwarze Patina



109 черная патина
black patina schwarze Patina



110 бежевая патина
beige patina beige Patina



110 патина Шампань
Patina Champagne



111 черная патина
black patina schwarze Patina



112 рыжая патина
ginger patina rötliche Patina



112 патина X109
patina X109 Patina X109





113 черная патина
black patina schwarze Patina



114 патина серебро
silver patina silberne Patina




115 золотая патина
gold patina goldene Patina

116 золотая патина
gold patina goldene Patina117 бежевая патина
beige patina beige Patina118 патина серебро
silver patina silberne Patina


120

129 патина серебро
silver patina silberne Patina130 черная патина
black patina schwarze Patina131 патина шоколад
chocolate patina schokoladenbraune Patina132 патина шоколад
chocolate patina schokoladenbraune Patina



121

122 белая патина
white patina weiße Patina123 черная патина
black patina schwarze Patina

124

133 золотая патина
gold patina goldene Patina134 черная патина
black patina schwarze Patina135 (F167) патина Графит
patina Graphite Patina Graphit136 (S052) патина X109
136 (S052) patina X109
136 (S052) Patina X109

125

126 золотая патина
gold patina goldene Patina127 черная патина
black patina schwarze Patina128 черная патина
black patina schwarze Patina137 (N031) золотая патина, лак глянец 50
137 (N031) gold patina, glossy varnish 50
137 (N031) goldene Patina, Glanzlack 50

139

140 (только для фасадов из дуба)
140 (only for fronts of oak wood)
140 (nur für Fronten aus Eiche)

Патина любого из доступных цветов может наноситься по желанию клиента на любой фасад / декоративный элемент.

Patina in all the available colors can be applied on any front / decorative element on request.

Auf Anfrage kann Patina in allen verfügbaren Farben auf jede Front / jedes Dekorelement aufgetragen werden.

ШПОН ЯСЕНЯ

ASH WOOD VENEER
ESCHENHOLZ-FURNIER

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ШПОН ЯСЕНЯ MATERIALS FOR FRONTS. ASH WOOD VENEER MATERIALIEN FÜR FRONTEN. ESCHENHOLZ-FURNIER

165



T219B / T220B
T219V / T220V



T219Г / T220Г
T219G / T220G



T221B T221V



T221Г T221G




T221B T221V



T221Г T221G



T222



T222

Скрытая ручка-профиль С-1
Concealed pull grip C-1
Verdeckte Griffleiste C-1

Скрытая ручка-профиль С-2
Concealed pull grip C-2
Verdeckte Griffleiste C-2

ШПОН ДУБА

OAK WOOD VENEER
EICHENHOLZ-FURNIER

ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ШПОН ДУБА MATERIALS FOR FRONTS. OAK WOOD VENEER MATERIALIEN FÜR FRONTEN. EICHENHOLZ-FURNIER

167

Скрытая ручка-профиль С-1
Concealed pull grip C-1
Verdeckte Griffleiste C-1



T421B T421V



T419B / T420B
T419V / T420V



T419Г / T420Г
T419G / T420G



T421B T421V



T421Г T421G



T421Г T421G



T422



T422

Фрезерованная ручка KV-1
Handle recess KV-1
Griffmulde KV-1

Фрезерованная ручка KV-2
Handle recess KV-2
Griffmulde KV-2

ВОСКОБЕЙЦЫ, ПАРАФИНОМАСЛЯНЫЕ СМЕСИ

WAX STAINS, OIL-WAX FINISHES
WACHSBEIZEN, ÖL-WACHS-FINISHS

ВОСКОБЕЙЦЫ, ПАРАФИНОМАСЛЯНЫЕ СМЕСИ WAX STAINS, OIL-WAX FINISHES WACHSBEIZEN, ÖL-WACHS-FINISHS

169

#180 Воскобейц Темный
#180 Wax stain Dark
#180 Wachsbeize Dunkel

Ясень / дуб
Ash / oak
Esche / Eiche



#181 Воскобейц Орех
#181 Wax stain Walnut
#181 Wachsbeize Nussbaum

Ясень / дуб
Ash / oak
Esche / Eiche



#182 Парaffиномасляная смесь Палисандр
#182 Oil-wax finish Rosewood
#182 Öl-Wachs-Finish Palisander

Ясень / дуб
Ash / oak
Esche / Eiche



#183 Парaffиномасляная смесь Бесцветная
#183 Oil-wax finish Clear
#183 Öl-Wachs-Finish Klar

Ясень / дуб
Ash / oak
Esche / Eiche





#188 Парaffinомасляная смесь Вишня
#188 Oil-wax finish Cherry tree
#188 Öl-Wachs-Finish Kirschbaum

Ясень / дуб
Ash / oak
Esche / Eiche



#189 Воскобейц Белый
#189 Wax stain White
#189 Wachsbeize Weiß

Дуб
Oak
Eiche




#189 Воскобейц Белый
#189 Wax stain White
#189 Wachsbeize Weiß

Ясень
Ash
Esche



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИМБЕР

TIMBER DECORATIVE PANELS
DEKORPLATTEN TIMBER



ЛДСП
MFC
Melaminbeschichtete Spanplatte

RU

Кромка ABS в цвет
Доступны скрытые ручки-профили С-1, С-2, С-3

EN

ABS edgeband in matching color
Concealed pull grips C-1, C-2, C-3 available

DE

ABS-Kante in passender Farbe
Verdeckte Griffleisten C-1, C-2, C-3 verfügbar



Албус Albus



Сабия Sabia



Рока Roca Roka




Структура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und Rückseite



Атик Atik Atik



Марон Maron Maron



Кестен Kesten Kesten



Структура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und Rückseite



Галифакс Halifax



Сепия Sepia




Киаро Kiaro Kiaro



Структура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und Rückseite

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ СИНКРОН

SYNCRON DECORATIVE PANELS
DEKORPLATTEN SYNCRON



RU

Кромка ABS в цвет, ABS Алюминий, кромки 3D (3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

Доступны скрытые ручки-профили С-1, С-2, С-3

Декор обратной стороны фасада

соответствует декору его лицевой стороны, но поверхность обратной стороны гладкая

EN

ABS edgeband in matching color, ABS Aluminium, 3D edgebands (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)

Concealed pull grips C-1, C-2, C-3 available

The front and back side have the same pattern.

However the panel backside has no texture

DE

ABS-Kante in passender Farbe, ABS Aluminium, 3D-Kanten (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)

Verdeckte Griffleisten C-1, C-2, C-3 verfügbar

Die Vorder- und Rückseite haben das gleiche Dekor.

Die Rückseite hat aber keine Struktur



Аргенто Argento



Титанио Titanio



Оксидо Oxido



Структура на лицевой стороне
Texture on front side
Struktur auf Vorderseite



Полвере
Polvere



Канели Caneli
Kaneli



Агаси Agasi
Agassi




Пиена Piena



Блабер Blaber



Прето Preto



Пока Rosa
Rossa



Кинза Cilantro




Плата Plata



Паред Pared



Варис Varis
Waris



Муро Muro




Структура на лицевой стороне
Texture on front side
Struktur auf Vorderseite



Структура на лицевой стороне
Texture on front side
Struktur auf Vorderseite

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ СМАРТ

SMART DECORATIVE PANELS
DEKORPLATTEN SMART



ДСП / Пластик HPL
Chipboard / HPL
Spanplatte / HPL

RU

Кромка ABS в цвет, ABS Алюминий, кромки 3D
(3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)
Доступны скрытые ручки-профили C-1, C-2, C-3

EN

ABS edgeband in matching color, ABS Aluminum,
3D edgebands (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)
Concealed pull grips C-1, C-2, C-3 available

DE

ABS-Kante in passender Farbe, ABS Aluminium,
3D-Kanten (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)
Verdeckte Griffleisten C-1, C-2, C-3 verfügbar



Платина
Platinum Platin



Никель Nickel



Цинк Zinc Zink



Железо Ferrum



Структура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und Rückseite

Саванна
Savanna SavanneПатагония
Patagonia
Patagonien

Тундра Tundra



Пампас Pampas

Структура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und RückseiteСтруктура на лицевой и обратной стороне
Texture on front and back side
Struktur auf Vorder- und RückseiteАфродита
Aphrodite


Зевс Zeus



Афина Athena

КЕРАМОГРАНИТ

CERAMIC
KERAMIK



RU




Кромка ABS в цвет
Задняя сторона фасада оклеивается
пластиком HPL в цвет толщиной 1,3мм
Ручки-профили C-1, C-2, C-3 недоступны
Доступны стандартные ручки /
Push to open (Tip-On)
Минимальный размер фасада 130x296мм

EN

ABS edgeband in matching color
1,3mm thick HPL in matching color is applied on
the backside of front
Pull grips C-1, C-2, C-3 are not available
Regular handles / Push to open (Tip-On) available
The minimum front size 130x296mm


DE

ABS-Kante in passender Farbe
1,3mm starkes HPL in passender Farbe wird auf
die Rückseite der Front aufgebracht
Griffleisten C-1, C-2, C-3 sind nicht möglich
Standardgriffe / Push to open (Tip-On) möglich
Die minimale Frontgröße 130x296mm



АКРИЛ

ACRYLIC
ACRYL



Базовый материал МДФ
MDF base material
MDF-Trägerplatte

RU

Кромка ABS в цвет, ABS Алюминий, кромки 3D
(3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

EN

ABS edgeband in matching color, ABS Aluminum,
3D edgebands (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)


DE

ABS-Kante in passender Farbe, ABS Aluminium,
3D-Kanten (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)

Белый TopMatt
White TopMatt
Weiß TopMatt




Сливки TopMatt
Cream TopMatt
Sahne TopMatt



Какао TopMatt
Cocoa TopMatt
Kakao TopMatt





Тальк TopMatt
Talc TopMatt
Talk TopMatt




Пепел TopMatt
Ashes TopMatt
Asche TopMatt






Винил TopMatt
Vinyl TopMattБелый* White*
Weiß*Сахар Sugar
ZuckerСливки Cream
SahneКакао Cocoa
Kakao

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz



Тальк Talc Talk

Пепел Ashes
AscheСветло-серый
Light Grey
HellgrauГрафит Graphite
Graphit

Винил Vinyl

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

* Максимальный размер фасада 2790*1210мм *The maximum front size 2790*1210mm *Die maximale Frontgröße 2790*1210mm


Гранат
Pomegranate
Granatapfel



Ежевика
Blackberry
Brombeere



Белый Металлик
White Metallic
Weiß Metallic



Шампань
Металлик
Champagne
Metallic



Сталь Металлик
Steel Metallic
Stahl Metallic



Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Грифель Металлик
Slate Metallic
Griffel Metallic




Уголь Металлик
Carbon Metallic
Kohle Metallic



Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

ПЛАСТИК HPL

HPL



Базовый материал ДСП
Chipboard base material
Spanplatte als Trägermaterial

RU

Кромка ABS в цвет, ABS Алюминий, кромки 3D
(3D Серебро, 3D Бронза, 3D Фанера)

EN

ABS edgeband in matching color, ABS Aluminum,
3D edgebands (3D Silver, 3D Bronze, 3D Plywood)

DE

ABS-Kante in passender Farbe, ABS Aluminium,
3D-Kanten (3D Silber, 3D Bronze, 3D Furnier)



Сосна Касцина
Cascina Pine
Cascina Pinie



Дуб Аризона Серый
Arizona Oak Grey
Arizona Eiche Grau



Дуб Давос Трюфель
Davos Oak Truffle Brown
Davos Eiche Trüffelbraun



Дуб Канзас Коричневый
Kansas Oak Brown
Kansas Eiche Braun



Тuya Thuja



Ива Willow Weide



Структура
Texture
Struktur

Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый
Matt

Глянцевый
Gloss Glanz

Мореный Дуб
Fumed Oak
Wassereiche



Аргиллит Белый
Claystone White
Argillit Weiß



Хромикс Серебро
Chromix Silver
Chromix Silber



Хромикс Антрацит
Chromix Anthracite
Chromix Anthrazit



Керамика Антрацит
Ceramic Anthracite
Keramik Anthrazit



Ченери Мат Ceneri Matt




Структура
Texture
Struktur

Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss


Тауп Мат Taupe Matt




Вулкано Мат Volcano Matt




Латери Мат Latteri Matt




Айси Мат Icy Matt



Арктический Белый
Arctic White
Arktisches Weiß



Снежный Snow Schnee




Структура
Texture
Struktur


Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss



Шелк Silk Seide



Серый Grey Grau



Нуга Nougat

Бежевый Монохром
Beige Monochrome
Beige Monochrom

Хаки Khaki




Мятный Mint Minz



Структура
Texture
Struktur

Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Салатовый Глянец
Light Green Gloss
Salat GlanzСалатовый Матовый
Light Green Matt
Salat Matt

Зеленый Green Grün



Желтый Yellow Gelb



Апельсин Orange



Корица Cinnamon Zimt



Структура
Texture
Struktur

Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Шторм Storm Sturm

Медь Перламутр
Copper Pearlized
Kupfer Perlmutt


Баклажан Aubergine

Серый Перламутр
Grey Pearlized
Grau Perlmutt

Фиалка Violet Veilchen

Бирюзовый Перламутр
Turquoise Pearlized
Türkis Perlmutt

Кофе Coffee Kaffee

Голд Перламутр
Gold Pearlized
Gold Perlmutt

Ночь Night Nacht

Красный Монокром
Red Monochrome
Rot Monochrom

Структура
Texture
Struktur

Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Структура
Texture
Struktur


Кромка ABS в цвет
ABS edgeband in matching color
ABS-Kante in passender Farbe

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz




ПЛЕНКА ПВХ

PVC



Базовый материал МДФ
MDF base material
MDF-Trägerplatte



Структура
Texture
Struktur



Дуб Пьюр Синхро
Oak Pure Synchro
Eiche Pur Synchro



Дуб Классик Синхро
Oak Classic Synchro
Eiche Klassik Synchro



Дуб Коньячный Синхро
Oak Cognac Synchro
Eiche Cognac Synchro




Дуб Делайт Синхро
Oak Delight Synchro
Eiche Delight Synchro

Декоры пленок ПВХ с синхронизированным тиснением для еще большей естественности и поразительного эффекта
Synchronized embossing PVC designs for even more natural look and striking overall impression
PVC-Dekore mit Synchronpore für besonders natürlichen Look und markanten Gesamteindruck

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz


Белый Супермат
White Supermatt
Weiß Supermatt




Античный Белый
Antique White
Antikes Weiß




Сatin Бежевый
Satin Beige



Ваниль Vanilla Vanille



Лinen Linen



Латте Latte



Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Вольфрам Серый
Wolfram Grey
Wolfram Grau



Гранат Pomegranate
Granatapfel




Папоротник Fern Farn



Фьорд Fjord



Деним Denim




Морской Marine



Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Черный Глянец
Black Gloss
Schwarz Glanz



Бистр Глянец Bister Gloss
Bister Glanz



Агава Глянец Agave Gloss
Agave Glanz



Маренго Marengo



Оникс Серый
Onyx Grey
Onyx Grau



Моккачино Глянец
Mocaccino Gloss
Mocaccino Glanz




Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz


Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Структура
Texture
Struktur

Белый Глянец White Gloss
Weiß Glanz




Экрю Глянец Ecru Gloss
Ecru Glanz




Теплый Серый
Warm Grey
Warmes Grau



Сильвер Silver



Белое дерево
White Tree
Weißbaum




Ясень Молочный
Ash Milky
Milchesche



Ясень Белый Ash White
Esche WeißЯсень Светло-серый
Ash Light Grey
Esche HellgrauЯсень Светлый
Ash Light
Esche Hell

Гикори Hickory

Ясень Мессина Серый
Ash Messina Grey
Esche Messina GrauЯсень Меланж
Ash Melange
Esche MelangeСтруктура
Texture
StrukturМатовый Matt Глянцевый Gloss Glanz Ясень Темный
Ash Dark
Esche DunkelТик Самоа
Teak Samoa
Teakbaum SamoaЯсень Графит
Ash Graphite
Esche Graphit

Береза Birch Birke

Дуб Песочный
Sanded Oak
SandeicheСтруктура
Texture
StrukturМатовый Matt Глянцевый Gloss Glanz



Дуб Винчестер
Oak Winchester
Eiche Winchester




Дуб Ланселот
Oak Lancelot
Eiche Lancelot



Opex-015 Walnut-015
Nussbaum-015



Медно-коричневый
Copper-brown
Kupferbraun



Оливковое Золото
Olive Gold
Olivengold



Бронзово-коричневый
Bronze Brown
Bronzebraun



Структура
Texture
Struktur

Матовый Глянцевый
Matt Gloss Glanz


Матовый Глянцевый
Matt Gloss Glanz



Стальной Серый
Steely-Grey
Stahlgrau



Темно-синий
Dark Blue
Dunkelblau




Бетон Чикаго
Concrete Chicago
Beton Chicago



Серый Бетон
Concrete Grey
Beton Grau

СТЕКЛО

GLASS GLAS



RU

Стекло крашеное Лакобель,
толщина стекла 4мм
Кромка ABS в цвет (стекло глянцевое), кромка
3D матовая (стекло матовое)
Доступны скрытые ручки-профили C-1, C-2
Установка ручек непосредственно на
поверхности фасада невозможна
Если высота (ширина) фасада больше
1000мм, то с обратной стороны фасада
устанавливается выпрямитель

EN

Painted glass Lacobel, glass thickness 4mm
ABS edgeband in matching color (glass with glossy
surface), 3D matt edgeband (glass with matt
surface)
Concealed pull grips C-1, C-2 available
It is not possible to install handles directly on the
glass surface
If height (width) of front exceeds 1000mm, a spe-
cial support is mounted on the backside of the front

DE

Lackiertes Glas Lacobel, Glasstärke 4mm
ABS-Kante in passender Farbe (Glas mit
Glanzoberfläche), 3D-Kante matt (Glas mit matter
Oberfläche)
Verdeckte Griffleisten C-1, C-2 verfügbar
Es ist nicht möglich, die Griffe direkt am Glas zu
befestigen
Wenn die Fronten höher (breiter) als 1000mm
sind, wird eine Stütze auf der Rückseite der Front
montiert

Оущен Мат
Ocean Matt

RAL 7000

Пронкс Мат
Pronx Matt




Смоуки Мат
Smoky Matt

RAL 7016

Сноу Мат
Snow Matt

RAL 9003



Ультрабелый
Ultra White
Ultraweiß





RAL 9003

Матовый
Matt




Глянцевый
Gloss Glanz



Жемчуг Pearl
PerleМиндаль
Almond MandelУмбра
UmbraСмолъ Resin Harz
RAL 9005Оушен Глянец
Ocean Gloss
Ocean Glanz


Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

Смоки Глянец
Smoky Gloss
Smoky GlanzАспарагус
AsparagusФламинго
Flamingo

Матовый Matt Глянцевый Gloss Glanz

КРАШЕННАЯ ПЛИТА МДФ С ЭФФЕКТОМ «БЕТОН»

LACQUERED MDF IN CONCRETE LOOK
LACKIERTE MDF-PLATTE IN BETONOPTIK



RU

Доступна двусторонняя окраска (при этом тыльная сторона фасада будет иметь матовую монохромную поверхность).

EN

Double-sided lacquering is available on request (in that case the backside of front will have matt monochrome finish).

DE

Beidseitiges Lackieren ist auf Wunsch möglich (in diesem Fall wird die Rückseite der Front matt und monochrom).

Бежевый Beige




Белый White
Weiß



Серый Grey Grau



Черный Black
Schwarz




ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОМКИ

DECORATIVE EDGEBANDS
DEKORKANTEN


ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОМКИ MATERIALS FOR FRONTS. DECORATIVE EDGEBANDS MATERIALIEN FÜR FRONTEN. DEKORKANTEN

219


Для фасадов из пластика HPL, акрила For HPL, acrylic fronts Für HPL-, Acrylfronten



ABS Алюминий
ABS Aluminium
ABS Aluminium



3D Серебро
3D Silver
3D Silber




3D Бронза
3D Bronze
3D Bronze




3D Фанера
3D Plywood
3D Furnier



3D Дуо Чёрная
3D-Duo Black
3D-Duo Schwarz



3D Дуо Белая
3D-Duo White
3D-Duo Weiß



3D Дуо Серая
3D-Duo Grey
3D-Duo Grau

Для фасадов из матового стекла (рекомендуемые комбинации)

For fronts of matt glass (recommended combinations) Für Fronten aus Mattglas (empfohlene Kombinationen)

Стекло Сноу Мат
Glass Snow Matt
Glas Snow Matt



3D Белая Матовая
3D White Matt
3D Weiß Matt

Стекло Смоуки Мат
Glass Smoky Matt
Glas Smoky Matt



3D Черная Матовая
3D Black Matt
3D Schwarz Matt

Стекло Пранкс Мат
Glass Pronx Matt
Glas Pronx Matt



3D Золото Матовая
3D Gold Matt
3D Gold Matt

Стекло Оушен Мат
Glass Ocean Matt
Glas Ocean Matt




3D Серебро Матовая
3D Silver Matt
3D Silber Matt

ФОТОВИТРИНЫ GLASS

PRINTED GLASS BEDRUCKTES GLAS

Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Сатин Матовое 4мм
Satin Matt 4mm



Сатин Графит 4мм
Satin Graphite 4mm
Satin Graphit 4mm



Сатин Бронза 4мм
Satin Bronze 4mm

RU


Вертикальное и горизонтальное расположение рисунка
The front side in glossy finish, the backside with printed pattern in matt finish
Лицевая сторона глянцевая, обратная сторона с изображением матовая

EN

Vertical and horizontal pattern orientation
The front side in glossy finish, the backside with printed pattern in matt finish
Лицевая сторона глянцевая, обратная сторона с изображением матовая

DE

Vertikale und horizontale Musterausrichtung
Die Vorderseite in glänzender Ausführung,
die bedruckte Rückseite in matter Ausführung
Лицевая сторона глянцевая, обратная сторона с изображением матовая



ФОТОВИТРИНЫ GLASS PRINTED GLASS BEDRUCKTES GLAS

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



Glass 01



Glass 02



Glass 03



Glass 04



Glass 05



Glass 06



Glass 07



Glass 08



Glass 09



Glass 10



Glass 11



Glass 12



Glass 13



Glass 14



Glass 15



Glass 16



Glass 25*



Glass 26*



Glass 17*



Glass 18*



Glass 19*



Glass 20*



Glass 21*



Glass 22*



Glass 23*



Glass 24*

* Фиксированный размер рисунка

* The pattern with fixed size

* Das Muster mit Fixgröße

ВИТРИНЫ GLASS С ГРАВИРОВКОЙ

ETCHED GLASS
GEÄTZTES GLAS

Варианты стёкол Available glass options Verfügbares Glas



Прозрачное 4мм
Clear glass 4mm
Klarglas 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klarglas Graphit 4mm



Лакомат 4мм
Lacomat 4mm



Бронза Прозрачное 4мм
Clear glass Bronze 4mm
Klarglas Bronze 4mm



Сатин Бронза 4мм
Satin Bronze 4mm



Сатин Графит 4мм
Satin Graphite 4mm
Satin Graphit 4mm



Сатин Матовое 4мм
Satin Matt 4mm

RU

Вертикальное и горизонтальное расположение рисунка
The front side in glossy finish, the backside with printed pattern in matt finish
Лицевая сторона глянцевая, обратная сторона с изображением матовая

EN


Vertical and horizontal pattern orientation
The front side in glossy finish, the backside with printed pattern in matt finish

DE

Vertikale und horizontale Musterausrichtung
Die Vorderseite in glänzender Ausführung,
die bedruckte Rückseite in matter Ausführung

ВИТРИНЫ GLASS С ГРАВИРОВКОЙ ETCHED GLASS GEÄTZTES GLAS

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



V10



V14




V13


ПЕСКОСТРУЙНЫЕ СТЕКЛА

SANDBLASTED GLASS
SANDGESTRAHLTES GLAS


Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Прозрачное 4мм (по умолчанию)
Clear glass 4mm (by default)
Klarglas 4mm (standardmäßig)




Бронза Прозрачное 4мм
Clear glass Bronze 4mm
Klarglas Bronze 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klarglas Graphit 4mm



Обсидиан Прозрачное 4мм
Clear glass Obsidian 4mm
Klarglas Obsidian 4mm



RU

Все пескоструйные стекла покрываются лаком
Возможно изготовление любого рисунка по
эскизу клиента

Все рисунки доступны с эффектом 3D

EN

All sandblasted glasses are varnished
Any pattern from customer's drawing can also be
applied on glass

All available patterns can be with 3D effect

DE

Sandgestrahltes Glas wird immer lackiert
Jedes vom Kunden gewünschte Muster kann auf
die Glasfüllung aufgebracht werden

Alle verfügbaren Muster sind in 3D-Optik möglich

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ СТЕКЛА SANDBLASTED GLASS SANDGESTRAHLTES GLAS

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



#36



#36 эффект 3D 3D effect 3D-Optik




#38



#53



#59




#62



#69




#70



#71



#83



#86



#87



#77 эффект 3D 3D effect 3D-Optik



#81



#82




#76 эффект 3D 3D effect 3D-Optik


ВИТРАЖИ СО СВИНЦОВОЙ ЛЕНТОЙ

GLASS WITH LEAD STRIPS
GLAS MIT BLEISTREIFEN

Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Прозрачное 4мм (по умолчанию)
Clear glass 4mm (by default)
Klarglas 4mm (standardmäßig)




Бронза Прозрачное 4мм
Clear glass Bronze 4mm
Klarglas Bronze 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klarglas Graphit 4mm



Обсидиан Прозрачное 4мм
Clear glass Obsidian 4mm
Klarglas Obsidian 4mm



RU

Самоклеящаяся свинцовая лента доступна в двух цветах: Золото, Хром.
Цветные элементы покрываются цветной пленкой

EN

Self-adhesive lead strips are available in two colors:
Gold, Chrome
Colored elements are coated with a stained film

DE

Selbstklebende Bleistreifen sind in zwei Farben verfügbar: Gold, Chrom.
Farbige Elemente werden mit einer bunten Kunstfolie überzogen

ВИТРАЖИ СО СВИНЦОВОЙ ЛЕНТОЙ GLASS WITH LEAD STRIPS GLAS MIT BLEISTREIFEN

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



#4



#8



#11



#12



#13



#20



#24



#26



#27



CT-9 ST-9



CT-10 ST-10



CT-12 ST-12



#30



CT-7 ST-7



CT-8 ST-8




CT-13 ST-13

ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ

RESIN STAINED GLASS HARZ-BUNTGLAS


Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Прозрачное 4мм (по умолчанию)
Clear glass 4mm (by default)
Klarglas 4mm (standardmäßig)



Бронза Прозрачное 4мм
Clear glass Bronze 4mm
Klarglas Bronze 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klarglas Graphit 4mm



Обсидиан Прозрачное 4мм
Clear glass Obsidian 4mm
Klarglas Obsidian 4mm



RU

Для имитации свинцовой ленты используется специальный двухкомпонентный полимер, которым заполняются также другие элементы витража.

Возможные цвета полимера: Золото, Хром, Прозрачный, Чёрный.

EN

A specially formulated two-component resin is used to imitate lead came and create a vibrant and colorful pattern.
Available resin colors: Gold, Chrome, Transparent, Black.

DE

Das speziell entwickelte Zweikomponentenharz ist für das Imitieren von Bleistreifen angewendet, um eine lebendige, bunte Glasdekoration zu schaffen. Farbige Elemente werden auch mit Harz gefüllt. Imitierte Bleistreifen sind in folgenden Ausführungen möglich: Gold, Chrom, Transparent, Schwarz.

ЗАЛИВНЫЕ ВИТРАЖИ RESIN STAINED GLASS HARZ-BUNTGLAS

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



CR-01



CR-02



CR-03



CR-04



CR-05



CR-06



CR-10



CR-11



CR-12



CR-13



CR-14




CR-15


ВИТРАЖИ С ШЕЛКОГРАФИЕЙ

SILK-SCREEN PRINTED GLASS
SIEBBEDRUCKTES GLAS

Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Бронза Прозрачное 4мм (по умолчанию)
Clear glass Bronze 4mm (by default)
Klarglas Bronze 4mm (standardmäßig)




Прозрачное 4мм
Clear glass 4mm
Klarglas 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klarglas Graphit 4mm



Обсидиан Прозрачное 4мм
Clear glass Obsidian 4mm
Klarglas Obsidian 4mm



RU

Рисунок доступен в двух цветах:
Золото (по умолчанию), Хром

EN

Patterns are available in two colors: Gold (by default),
Chrome

DE


Die Muster sind in zwei Farben verfügbar:
Gold (standardmäßig), Chrom

ВИТРАЖИ С ШЕЛКОГРАФИЕЙ SILK-SCREEN PRINTED GLASS SIEBBEDRUCKTES GLAS

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



Соты #1 Cells #1 Zellen #1
Макс. высота/ширина 1200/500мм
Max. height/width 1200/500mm
Max. Höhe/Breite 1200/500mm



Соты #2 Cells #2 Zellen #2
Мин./макс. высота 150/980мм
Min./max. height 150/980mm
Мин./макс. ширина 200/480мм
Min./max. width 200/480mm
Min./max. Höhe 150/980mm
Min./max. Breite 200/480mm



Соты #3 Cells #3 Zellen #3
Мин./макс. высота 400/890мм
Min./max. height 400/890mm
Мин./макс. ширина 250/480мм
Min./max. width 250/480mm
Min./max. Höhe 400/890mm
Min./max. Breite 250/480mm



Соты #4 Cells #4 Zellen #4
Макс. ширина 590мм
Max. width 590mm
Max. Breite 590mm

ВИТРАЖИ БЕВЕЛС


BEVELED GLASS GLAS MIT FACETTENTEILEN (BEVELS)

Варианты стёкол Available glass options Verfügbares Glas



Пескоструйное 4мм
(по умолчанию)
Sandblasted 4mm
(by default)

Sandgestrahlt 4mm
(standardmäßig)



Прозрачное 4мм
Clear glass 4mm
Klargas 4mm



Бронза Прозрачное 4мм
Clear glass Bronze 4mm
Klargas Bronze 4mm



Графит Прозрачное 4мм
Clear glass Graphite 4mm
Klargas Graphit 4mm



Обсидиан Прозрачное 4мм
Clear glass Obsidian 4mm
Klargas Obsidian 4mm



ВИТРАЖИ БЕВЕЛС BEVELED GLASS GLAS MIT FACETTENTEILEN (BEVELS)

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



B1
Мин. высота/ширина 400/250мм
Min. height/width 400/250mm
Min. Höhe/Breite 400/250



B2
Мин. высота/ширина 310/250мм
Min. height/width 310/250mm
Min. Höhe/Breite 310/250



B3
Мин. высота/ширина 200/130мм
Min. height/width 200/130mm
Min. Höhe/Breite 200/130



B4
Мин. высота/ширина 300/160мм
Min. height/width 300/160mm
Min. Höhe/Breite 300/160



B5
Мин. высота/ширина 200/130мм
Min. height/width 200/130mm
Min. Höhe/Breite 200/130



B6
Мин. высота/ширина 250/160мм
Min. height/width 250/160mm
Min. Höhe/Breite 250/160



B7
Мин. высота/ширина 600/160мм
Min. height/width 600/160mm
Min. Höhe/Breite 600/160



B8
Мин. высота/ширина 600/320мм
Min. height/width 600/320mm
Min. Höhe/Breite 600/320

RU

Самоклеящаяся свинцовая лента доступна
в двух цветах: Золото, Хром

EN

Self-adhesive lead strips are available in two colors:
Gold, Chrome


DE

Selbstklebende Bleistreifen sind in zwei Farben
verfügbar: Gold, Chrom

ВИТРАЖИ С ФЫЮЗИНГОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

GLASS WITH FUSED TILES
GLAS MIT VERSCHMOLZENEN GLASFLEISEN

Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Пескоструйное 4мм (по умолчанию)
Sandblasted 4mm (by default)
Sandgestrahlt 4mm (standardmäßig)



Сатин Бронза 4мм
Satin Bronze 4mm
Satin Bronze 4mm



Сатин Графит 4мм
Satin Graphite 4mm
Satin Graphit 4mm



Сатин Обсидиан 4мм
Satin Obsidian 4mm
Satin Obsidian 4mm



ВИТРАЖИ С ФЫЮЗИНГОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ GLASS WITH FUSED TILES GLAS MIT VERSCHMOLZENEN GLASFLEISEN

Варианты витрин Pattern options Mustervarianten



F-004



F-310



F-121

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ СО ВСТАВКОЙ ИЗ СТЕКЛА

ALUMINUM FRAME PROFILES FOR GLASS FRONTS
ALUMINIUM-RAHMENPROFILE FÜR GLASFRONTEN

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ALUMINUM FRAME PROFILES ALUMINIUM-RAHMENPROFILE



A-1
Алюминий
Aluminum
Aluminium



Ширина профиля 25мм
Profile width 25mm
Profilbreite 25mm



A-1
Тerra Черная
Terra Black
Terra Schwarz



Ширина профиля 25мм
Profile width 25mm
Profilbreite 25mm



A-1
Коньяк
Cognac
Cognac

Ширина профиля 25мм
Profile width 25mm
Profilbreite 25mm

RU

Не рекомендуется устанавливать ручки в стекле.
Ручки устанавливаются непосредственно в алюминиевый профиль

Для профилей А-1 и А-2 доступны также
витражи со свинцовой лентой, заливные и
витражи Бевелс, витражи с фьюзинговыми
элементами и шелкографией

EN


It is not recommended to install handles directly on
glass surface. Handles are installed into aluminum
frame profile

Glass with self-adhesive lead strips, resin stained
and beveled glass, glass with fused tiles and silk-
screen printed glass are available for the A-1 and
A-2 profiles

DE

Es ist nicht empfohlen, Griffe direkt am Glas
zu befestigen. Griffe werden ins Aluminium-
Rahmenprofil montiert

Glas mit selbstklebenden Bleistreifen, Harz-
Buntglas, Glas mit Facettenteilen und
verschmolzenen Glasfliesen, siebbedrucktes Glas
sind in die Profile A-1 und A-2 auch einsetzbar



Ручка-профиль С-5 (для профиля А-1), цвет Черный Матовый
Handle profile C-5 (for the profile A-1). color Black Matt
Griffprofil C-5 (für das Profil A-1), Farbe Schwarz Matt



A-2
Алюминий
Aluminum
Aluminium
Ширина профиля 50мм
Profile width 50mm
Profilbreite 50mm



A-2
Терра Черная
Terra Black
Terra Schwarz
Ширина профиля 50мм
Profile width 50mm
Profilbreite 50mm



A-2
Коньяк
Cognac
Cognac
Ширина профиля 50мм
Profile width 50mm
Profilbreite 50mm



A-3
Шампань Браш
Champagne Brush
Champagne Brush
Ширина профиля 50мм
Profile width 50mm
Profilbreite 50mm



A-3
Алюминий
Aluminum
Aluminium
Ширина профиля 45мм
Profile width 45mm
Profilbreite 45mm


Варианты стёкол Available glass options Verfügbares Glas



Прозрачное 4мм (для профилей А-1, А-2)
Clear glass 4mm (for the profiles A-1, A-2)
Klarglas 4mm (für die Profile A-1, A-2)



Бронза Прозрачное 4мм (для профилей А-1, А-2)
Clear glass Bronze 4mm (for the profiles A-1, A-2)
Klarglas Bronze 4mm (für die Profile A-1, A-2)



Графит Прозрачное 4мм (для профилей А-1, А-2)
Clear glass Graphite 4mm (for the profiles A-1, A-2)
Klarglas Graphit 4mm (für die Profile A-1, A-2)



Обсидиан Прозрачное 4мм
(для профилей А-1, А-2)
Clear glass Obsidian 4mm
(for the profiles A-1, A-2)
Klarglas Obsidian 4mm
(für die Profile A-1, A-2)



Пескоструйное 4мм (для профилей А-1, А-2)
Sandblasted 4mm (for the profiles A-1, A-2)
Sandgestrahlt 4mm (für die Profile A-1, A-2)




Крашеное (RAL) 4мм непрозрачное, с фацетом
(для профилей А-1, А-2, А-3)
Painted (RAL) 4mm non-transparent, beveled
(for the profiles A-1, A-2, A-3)
Lackiert (RAL) 4mm nichttransparent, fazettiert
(für die Profile A-1, A-2, A-3)

ВИТРАЖИ В СТИЛЕ ЛОФТ

GLASS FRONTS IN LOFT STYLE
GLASFRONTEN IM LOFT-STIL

Доступные алюминиевые профили Available aluminum frame profiles
Verfügbare Aluminium-Rahmenprofile




A-1

A-2

ВИТРАЖИ В СТИЛЕ ЛОФТ GLASS FRONTS IN LOFT STYLE GLASFRONTEN IM LOFT-STIL

Лофт-1 Loft-1

Варианты стёкол Available glass options Verfügbares Glas




Матовое
(полимерный контур Хром)
Matt (polymer pattern Chrome)
Matt (Polymermuster Chrom)




Матовое
(полимерный контур Прозрачный)
Matt (polymer pattern Transparent)
Matt (Polymermuster Transparent)




Матовое
(полимерный контур Золото)
Matt (polymer pattern Gold)
Matt (Polymermuster Gold)




Матовое
(полимерный контур Чёрный)
Matt (polymer pattern Black)
Matt (Polymermuster Schwarz)




Прозрачное
(полимерный контур Хром)
Clear (polymer pattern Chrome)
Klar (Polymermuster Chrom)



Прозрачное
(полимерный контур Прозрачный)
Clear (polymer pattern Transparent)
Klar (Polymermuster Transparent)



Прозрачное
(полимерный контур Золото)
Clear (polymer pattern Gold)
Klar (Polymermuster Gold)




Прозрачное
(полимерный контур Чёрный)
Clear (polymer pattern Black)
Klar (Polymermuster Schwarz)


Размер клетки 13x13мм
Square size 13x13mm
Quadratgröße 13x13mm

Лофт-2 Loft-2


Варианты стёкол Available glass options Verfügbare Glas



Матовое
(полимерный контур Хром)
Matt (polymer pattern Chrome)
Matt (Polyermuster Chrom)





Матовое
(полимерный контур Прозрачный)
Matt (polymer pattern Transparent)
Matt (Polyermuster Transparent)




Матовое
(полимерный контур Золото)
Matt (polymer pattern Gold)
Matt (Polyermuster Gold)




Матовое
(полимерный контур Черный)
Matt (polymer pattern Black)
Matt (Polyermuster Schwarz)

Лофт-3 Loft-3


Лофт-4 Loft-4



Лофт-5 Loft-5




Прозрачное
(полимерный контур Хром)
Clear (polymer pattern Chrome)
Klar (Polyermuster Chrom)




Прозрачное
(полимерный контур Прозрачный)
Clear (polymer pattern Transparent)
Klar (Polyermuster Transparent)




Прозрачное
(полимерный контур Золото)
Clear (polymer pattern Gold)
Klar (Polyermuster Gold)



Лофт-6 Loft-6



Лофт-7 Loft-7



Лофт-8 Loft-8



КАРКАСЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

CABINET FRAMES
AND ACCESSORIES

KORPUSSE
UND ZUBEHÖR

ЛАМИНИРОВАННАЯ ДСП ДЛЯ КАРКАСОВ

MELAMINE FACED CHIPBOARD FOR CABINET FRAMES
MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE FÜR KORPUSSE

RU

Может использоваться как материал для
фасадов
Толщина 18мм
Кромка ПВХ в цвет

EN


Available as material for cabinet fronts
Thickness 18mm
PVC edgeband in matching color

DE


Als Frontmaterial verfügbar
Plattenstärke 18mm
PVC-Kante in passender Farbe

КАРКАСЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ CABINET FRAMES AND ACCESSORIES KORPUSSE UND ZUBEHÖR

Белый Премиум
Premium White
Premium Weiß




Белое Дерево
White Wood
Weißes Holz




Акация Acacia
Akazie



Пепел Ashes
Asche



Алюминий
Aluminum
Aluminium




Серый Пыльный
Dust Grey
Staubgrau




Графит Graphite
Graphit



Платина Platinum
Platin



Крем Cream Creme



Золото Gold



Клён Maple Ahorn



Сантана Santana



Рустикаль
Rustic
Rustikal



Opex Walnut
Nussbaum



Черешня
Cherry tree
Kirschbaum





Неро Negro



Дуб Гладстоун
Белый
White Gladstone
Oak
Gladstone Eiche
Weiß



Дуб Сонома
Oak Sonoma
Eiche Sonoma



Вяз Тоссини
Натуральный
Natural Tossini Elm
Tossini Ulme Natur



Дуб Борнео
Трюфель
Truffle Brown
Borneo
Borneo Trüffelbraun



Вяз Тоссини
Коричневый
Brown Tossini Elm
Tossini Ulme Braun



Древесина Аттик
Attic Wood
Stadlholz



Магия Magic Magie

ЦОКОЛИ И АКСЕССУАРЫ


PLINTHS AND ACCESSORIES
SOCKEL UND ZUBEHÖR

КАРКАСЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ CABINET FRAMES AND ACCESSORIES KORPUSSE UND ZUBEHÖR

Цоколи ПВХ L=3000мм PVC plinths L=3000mm PVC-Sockel L=3000mm


Белый Матовый
White Matt
Weiß Matt

H=100, 150mm




Белый Глянец
White Gloss
Weiß Glanz

H=100, 150mm




Хром Chrome
Chrom

H=100, 150mm



Крем Cream
Crème

H=100, 150mm



Черный Глянец
Black Gloss
Schwarz Glanz

H=100, 150mm



Ясень Ash Esche

H=100mm



Сосна Светлая
Pine Light
Kiefer Hell

H=100mm



Клен Maple Ahorn

H=100, 150mm



Бук Beech Buche

H=100mm



Рустикаль

Rustic
Rustikal

H=100mm



Груша Pear Birne


H=100mm

Opex Walnut
Nussbaum

H=100, 150mm

Махонь Mahogany
Mahagoni

H=100mm



Венге Wenge


H=100, 150mm




Соединительные элементы для пластиковых цоколей в цвет PVC plinth connectors in matching color
Verbinder in passender Farbe für PVC-Sockel



Соединитель
Straight joint
Längsverbinder



Соединитель 90°
(внешний/внутренний)
90° corner connector for external/
internal joints
90° Außen-/Inneneckverbinder



Соединитель 135°
(внешний/внутренний)
135° corner connector for external/
internal joints
135° Außen-/Inneneckverbinder



Заглушка
End cap
Endkappe

Алюминиевые цоколи L=4000мм Aluminum plinths L=4000mm Aluminiumsockel L=4000mm



Volpato 20/10.400 AL 07
(H=100mm)



Volpato 20/15.400 AL 07
(H=150mm)




Volpato 21/29.10 AL 07 (H=100mm)
Volpato 21/29.15 AL 07 (H=150mm)
Алюминиевый соединитель 90°
90° aluminum corner connector for external/internal joints
90° Außen-/Inneneckverbinder aus Aluminium

Вентиляционные решетки Ventilation grills Lüftungsgitter



Решётка вентиляционная алюминиевая (60x484мм)
Aluminum ventilation grill (60x484mm)
Aluminium-Lüftungsgitter (60x484mm)



Volpato 21/90.449 GA
Решётка вентиляционная ПВХ (65x390мм)
PVC ventilation grill (65x390mm)
PVC-Lüftungsgitter (65x390mm)



СТОЛЕШНИЦЫ
И АКСЕССУАРЫ

WORKTOP DESIGNS
AND ACCESSORIES

ARBEITSPLATTENDEKORE
UND ZUBEHÖR

СТОЛЕШНИЦЫ HPL

HPL WORKTOP DESIGNS
HPL-ARBEITSPLATTENDEKORE

RU

Толщина 38 и 50мм. Столешницы толщиной 38мм – влагостойкие

Вместо кромок ABS и 3D возможно изготовление накладки из массива (прямой/гнутой), а также ламели из шпона толщиной 2мм

EN

Available thickness 38, 50mm. Worktops with a thickness of 38mm are moisture-resistant

Available worktop edge finishes: ABS / 3D edgebands, solid wood edge (straight/radius), 2mm thick wood lamella

DE

Die Arbeitsplatten werden in 38 und 50mm Stärke angeboten. Die 38mm starken Arbeitsplatten sind feuchtigkeitsbeständig

Die verfügbaren Arbeitsplattenkanten: ABS-/3D-Kanten, Massivholzleiste (gerade oder gebogen), 2mm starke Holzlamelle



Сосна Касцина Lmax=3590mm
Cascina Pine
Cascina Pinie

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Дуб Аризона Серый Lmax=3040mm
Arizona Oak Grey
Arizona Eiche Grau

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Дуб Давос Трюфель Lmax=3040mm
Davos Oak Truffle Brown
Davos Eiche Trüffelbraun

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Тuya Lmax=4090mm
Thuja

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Дуб Канзас Коричневый Lmax=3590мм
Kansas Oak Brown
Kansas Eiche Braun

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Дуб Ригато Lmax=3040мм
Oak Rigato
Eiche Rigato

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Гранит Рокфорд Lmax=3040мм
Granite Rockford
Granit Rockford


кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Риверсайд Lmax=3040мм
Riverside

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Айси Lmax=4090мм
Icy

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Вулкано Lmax=4090мм
Volcano

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Латери Lmax=4090мм
Latteri

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Тайн Lmax=4090мм
Taupe


кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Ченери Lmax=4090mm
Ceneri

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Камень Викс Lmax=4090mm
Stone Vix
Stein Wix

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Аргиллит Белый Lmax=4090mm
Claystone White
Argillit Weiß

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Хромикс Серебро Lmax=3590mm
Chromix Silver
Chromix Silber

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Хромикс Антрацит Lmax=4090mm
Chromix Anthracite
Chromix Anthrazit

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Мрамор Вальмасино Светло-Серый Lmax=3590mm
Valmasino Marble Light Grey
Marmor Walmasino Hellgrau

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Мрамор Гиада Голубой Lmax=3040mm
Giada Marble Light Blue
Marmor Giada Hellblau

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Керамика Тессина Lmax=4090mm
Ceramic Tessina
Keramik Tessina

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Гранит Верчелли Lmax=4090mm
Granite Vercelli
Granit Vercelli

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Ферро Бронза Lmax=4090mm
Ferro Bronze

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Керамика Терра Lmax=4090mm
Ceramic Terra
Keramik Terra

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Керамика Антрацит Lmax=3040mm
Ceramic Anthracite
Keramik Anthrazit


кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Белый Иней Lmax=3590mm
Frosted White
Weiß Bereift

кромка 3D в цвет (38, 50мм)
3D edgeband in matching color (38, 50mm)
3D-Kante in passender Farbe (38, 50mm)



Мрамор Lmax=3040mm
Marble
Marmor



Накардо Lmax=3590mm
Nacarado

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Туринский Гранит Lmax=3040mm
Turin Granite
Turiner Granit

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar



Песочный Иней Lmax=3590mm
Frosted Sand
Sand Bereift

кромка 3D в цвет (38, 50мм)
3D edgeband in matching color (38, 50mm)
3D-Kante in passender Farbe (38, 50mm)



Оникс Lmax=3590mm
Onyx

кромка 3D в цвет (38, 50мм)
3D edgeband in matching color (38, 50mm)
3D-Kante in passender Farbe (38, 50mm)



Известняк Lmax=3590mm
Limestone
Kalkstein

кромка 3D в цвет (38, 50мм)
3D edgeband in matching color (38, 50mm)
3D-Kante in passender Farbe (38, 50mm)



Яшма Lmax=3590mm
Jasper
Jaspis

кромка 3D в цвет (38, 50мм)
3D edgeband in matching color (38, 50mm)
3D-Kante in passender Farbe (38, 50mm)

Структура
Texture
Struktur
Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar

Коралл Lmax=3590mm
Coral
Koralle



Серый Иней Lmax=3590mm
Frosted Grey
Grau Bereift

Галициа Lmax=3590mm
Galicia

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)



Брешия Lmax=3040mm
Breccia
Brekzie

кромка ABS в цвет (38мм)
ABS edgeband in matching color (38mm)
ABS-Kante in passender Farbe (38mm)

Возможна технология постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar


Матовый Matt
 Глянцевый Gloss Glanz




 Черная Бронза Lmax=3040mm
Bronze Black
Bronze Schwarz




 Темная Крошка Lmax=3040mm
Dark Dust
Staub Dunkel



 Сноу Уайт Lmax=3590mm
Snow White
кромка 3D в цвет (38мм)
3D edgeband in matching color (38mm)
3D-Kante in passender Farbe (38mm)




 Сноу Милки Lmax=3590mm
Snow Milky
кромка 3D в цвет (38мм)
3D edgeband in matching color (38mm)
3D-Kante in passender Farbe (38mm)

 Структура
Texture
Struktur

 Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar

Матовый Matt  Глянцевый Gloss Glanz 



 Сноу Блэк Lmax=3040mm
Snow Black

кромка 3D в цвет (38мм)
3D edgeband in matching color (38mm)
3D-Kante in passender Farbe (38mm)

 Структура
Texture
Struktur

 Возможно применение технологии постформинга
Postformed edge available
Postforming-Kante verfügbar

Матовый Matt  Глянцевый Gloss Glanz 

СТОЛЕШНИЦЫ. КЕРАМИКА

WORKTOPS. CERAMIC
ARBEITSPLATTEN. KERAMIK

СТОЛЕШНИЦЫ. КЕРАМИКА WORKTOPS. CERAMIC ARBEITSPLATTEN. KERAMIK

Цельные столешницы из керамики Solid ceramic worktops Arbeitsplatten aus einem Stück Keramik

Толщина 12мм Thickness 12mm Stärke 12mm

Максимальный размер 3200x1600мм Maximum size 3200x1600mm Maximale Größe 3200x1600mm



Доступные декоры Available designs Verfügbare Dekore



Канкара Kankara



Савойя Savoia



Бойра Boira


Профили кромки Edge profiles Kantenprofile




Профиль #1 (фаска сверху 1x1мм/1)
Edge profile #1 (chamfer 1x1mm/1)
Kantenprofil #1 (Abschrägung 1x1mm/1)



Профиль #2 (фаска сверху и снизу 1x1мм/2)
Edge profile #2 (chamfer 1x1mm/2)
Kantenprofil #2 (Abschrägung 1x1mm/2)



Минимальный радиус наружного закругления R=1мм
The minimum radius of outer rounding R=1mm
Der Mindestradius der äußeren Rundung R=1mm



Минимальный радиус внутреннего закругления R=10мм
The minimum radius of inner rounding R=10mm
Der Mindestradius der inneren Rundung R=10mm


Составные столешницы из керамики Composite ceramic worktops Zusammengesetzte Keramikarbeitsplatten

Минимальная толщина 20мм Thickness min. 20mm Stärke mind. 20mm
Максимальный размер 2995x995мм Maximum size 2995x995mm Maximale Größe 2995x995mm



Индивидуальный профиль (любой угол скоса)
Customized edge profile (any bevel angle)
Individuelles Kantenprofil (beliebiger Schrägwinkel)

Составная столешница. Вид в разрезе Composite worktop. Cross section Zusammengesetzte Arbeitsplatte. Querschnitt



1 - МДФ/ДСП MDF/Chipboard MDF/Spanplatte
2 - Керамогранит Ceramic Keramik

Составные столешницы изготавливаются без закруглений. Возможно изготовление столешниц индивидуальной конфигурации после согласования с технологическим отделом фабрики.

No outer/inner roundings are available for composite worktops. After technical approval it is possible to produce worktops with customized edge profile.

Keine äußeren/inneren Rundungen sind für zusammengesetzte Arbeitsplatten möglich. Nach technischer Genehmigung ist es möglich, Arbeitsplatten mit individuellem Kantenprofil zu fertigen.

Доступные декоры Available designs Verfügbare Dekore




Бойра Boira




Канкара Kankara



Савойя Savoia




Вилма Vilma Wilma



Фокета Foketa

Пристаночный бортик из керамики (L=3200мм) Ceramic wall edging strip (L=3200mm) Keramik-Wandabschlussleiste (L=3200mm)



Доступен в стандартных декорах Канкара, Савойя, Бойра, Вилма, Фокета
Available in Kankara, Savoia, Boira, Vilma, Foketa standard designs
Verfügbar in Standarddekoren Kankara, Savoia, Boira, Vilma, Foketa

КРОМКИ ABS

ABS EDGEBANDS
ABS-KANTEN



ABS Дуб Ригато
ABS Oak Rigato
ABS Eiche Rigato



ABS Гранит Рокфорд
ABS Granite Rockford
ABS Granit Rockford



ABS Риверсайд
ABS Riverside



ABS Айси
ABS Icy



ABS Вулкано
ABS Volcano



ABS Латери[®]
ABS Latteri



ABS Тауп
ABS Taupe



ABS Ченери
ABS Ceneri



ABS Сосна Касцина
ABS Cascina Pine
ABS Cascina Pinie



ABS Дуб Аризона Серый
ABS Arizona Oak Grey
ABS Arizona Eiche Grau



ABS Дуб Давос Трюфель
ABS Davos Oak Truffle Brown
ABS Davos Eiche Trüffelbraun



ABS Тuya
ABS Thuja



ABS Дуб Канзас Коричневый
ABS Kansas Oak Brown
ABS Kansas Eiche Braun



ABS Камень Викс
ABS Stone Vix
ABS Stein Wix



ABS Аргиллит Белый
ABS Claystone White
ABS Argillit Weiß



ABS Накарадо
ABS Nacarado



ABS Туринский Гранит
ABS Turin Granite
ABS Turiner Granit



ABS Галиция
ABS Galicia



ABS Хромикс Серебро
ABS Chromix Silver
ABS Chromix Silber



ABS Хромикс Антрацит
ABS Chromix Anthracite
ABS Chromix Anthrazit



ABS Мрамор Вальмасино Светло-Серый
ABS Valmasino Marble Light Grey
ABS Marmor Valmasino Hellgrau



ABS Брешия
ABS Breccia
ABS Brekzie



ABS Черная
ABS Black
ABS Schwarz



ABS Керамика Тессина
ABS Ceramic Tessina
ABS Keramik Tessina



ABS Гранит Верчелли
ABS Granite Vercelli
ABS Granit Vercelli



ABS Ферро Бронза
ABS Ferro Bronze



ABS Керамика Терра
ABS Ceramic Terra
ABS Keramik Terra



ABS Керамика Антрацит
ABS Ceramic Anthracite
ABS Keramik Anthrazit



ABS Мрамор
ABS Marble
ABS Marmor

Для столешниц толщиной 38мм For 38mm thick worktops Für 38mm starke Arbeitsplatten

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЕ КРОМКИ 3D

HIGH-GLOSS 3D EDGEBANDS
HOCHGLÄNZENDE 3D-KANTEN

RU

Кромки 3D изготовлены из прозрачного акрила с декором на обратной стороне

EN

3D edgebands of crystal clear acrylic with design on the back

DE

3D-Kanten aus glasklarem Acryl mit rückseitig aufgebrachtem Dekor

Для столешниц толщиной 38 и 50мм For 38 and 50mm thick worktops Für 38 und 50mm starke Arbeitsplatten



3D Белый Иней
3D Frosted White
3D Weiß bereift



3D Оникс
3D Onyx



3D Песочный Иней
3D Frosted Sand
3D Sand bereift



3D Яшма
3D Jasper
3D Jaspis



3D Белая
3D White
3D Weiß



3D Бронза
3D Bronze



3D Фанера
3D Plywood
3D Furnier



3D Серебро
3D Silver
3D Silber

Для столешниц толщиной 38мм For 38mm thick worktops Für 38mm starke Arbeitsplatten



3D Сноу Милки
3D Snow Milky



3D Сноу Уайт
3D Snow White



3D Сноу Блэк
3D Snow Black

ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ Г-ОБРАЗНЫЕ (L=4000мм)

L-SHAPED WALL EDGING STRIPS (L=4000mm)
L-FÖRMIGE WANDABSCHLUSSLEISTEN (L=4000mm)



Дуб Ригато
Oak Rigato
Eiche Rigato



Гранит Рокфорд
Granite Rockford
Granit Rockford



Риверсайд
Riverside



Айси
Icy



Вулкано
Volcano




Латери
Latteri



Тауп
Taupe



Ченери
Ceneri



Сосна Касцина
Cascina Pine
Cascina Pinie



Дуб Аризона Серый
Arizona Oak Grey
Arizona Eiche Grau



Дуб Давос Трюфель
Davos Oak Truffle Brown
Davos Eiche Trüffelbraun



Туя
Thuja



Дуб Канзас Коричневый
Kansas Oak Brown
Kansas Eiche Braun




Камень Викс
Stone Vix
Stein Wix



Аргиллит Белый
Claystone White
Argillit Weiß



Хромикс Серебро
Chromix Silver
Chromix Silber



Хромикс Антрацит
Chromix Anthracite
Chromix Anthrazit



Мрамор Вальмасино Светло-Серый
Valmasino Marble Light Grey
Marmor Walmasino Hellgrau



Мрамор Гиада Голубой
Giada Marble Light Blue
Marmor Giada Hellblau



Керамика Тессина
Ceramic Tessina
Keramik Tessina



Коралл
Coral
Koralle



Серый Иней
Frosted Grey
Grau Bereift



Галиция
Galicia



Брешия
Breccia
Brekzie



Гранит Верчелли
Granite Vercelli
Granit Vercelli



Ферро Бронза
Ferro Bronze




Керамика Терра
Ceramic Terra
Keramik Terra



Керамика Антрацит
Ceramic Anthracite
Keramik Anthrazit



Черная Бронза
Bronze Black
Bronze Schwarz



Темная Крошка
Dark Dust
Staub Dunkel



Сноу Уайт
Snow White



Сноу Милки
Snow Milky



Белый Иней
Frosted White
Weiβ Bereift




Мрамор
Marble
Marmor



Накарадо
Nacarado



Туринский Гранит
Turin Granite
Turiner Granit



Сноу Блэк
Snow Black



Алюминий
Aluminum
Aluminium



Песочный Иней
Frosted Sand
Sand Bereift



Оникс
Onyx




Известняк
Limestone
Kalkstein



Яшма
Jasper
Jaspis

ПРИСТЕНОЧНЫЕ БОРТИКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ НАКЛОННЫЕ (L=3000мм)

TRIANGULAR WALL EDGING STRIPS (L=3000mm)
DREIECKIGE WANDABSCHLUSSLEISTEN (L=3000mm)



Хром
Chrome
Chrom



Крем
Cream
Creme



Белый Глянец
White Gloss
Weiß Glanz




Черный Глянец
Black Gloss
Schwarz Glanz

ПРИСТЕНОЧНЫЙ БОРТИК ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ (L=4200мм)

RECTANGULAR WALL EDGING STRIP (L=4200mm)
RECHTECKIGE WANDABSCHLUSSLEISTE (L=4200mm)



Volpato 50/62.420 AL 07
Шлифованный алюминий
Brushed aluminum
Aluminium gebürstet



Планки для столешниц Worktop edging strips Verbindungsschienen und Endkappen



Соединительная планка (L=600мм)
Straight joint strip (L=600mm)
Schiene für gerade Verbindung (L=600mm)

Торцевая планка (L=600мм)
Trim end cap (L=600mm)
Endkappe (L=600mm)

Угловая планка (L=600мм)
Corner joint strip (L=600mm)
Eckverbindungsschiene (L=600mm)

Для стандартных столешниц толщиной 38мм
Материал: Алюминий (матовый)

For standard 38mm thick worktops
Material: Aluminum (matt)

Für 38mm starke Standardarbeitsplatten
Material: Aluminium (matt)



АКСЕССУАРЫ
И ФУРНИТУРА

ACCESSORIES
AND HARDWARE

ZUBEHÖR
UND BESCHLÄGE

РУЧКИ, КНОПКИ, ПРОФИЛИ

HANDLES, KNOBS, PROFILES
GRIFFE, KNÖPFE, PROFILE

Кнопки Knobs Knöpfe



24087.85



24134.25



24231.83



24316.83



GP20-MLK



GP20-WHT



47-01



47-11



673-C2



784-T2



77-D1



77-C2



77-T4



77-T3



Фарфор Бронза
Porcelain Bronze
Porzellan Bronze



Фарфор Никель
Porcelain Nickel
Porzellan Nickel

Ручки Handles Griffen

15134.25 (64мм)
(64mm hole spacing)
(64mm Bohrstand)15134.25 (128мм)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)15097.94 (32мм)
(32mm hole spacing)
(32mm Bohrstand)15097.94 (96, 160мм)
(96, 160mm hole spacing)
(96, 160mm Bohrstand)15231.83 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)15136.83 (128мм)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)95-C2 (96мм)
(96mm hole spacing)
(96mm Bohrstand)95-D1 (96мм)
(96mm hole spacing)
(96mm Bohrstand)CL374 (32мм)
(32mm hole spacing)
(32mm Bohrstand)CL374 (128, 160мм)
(128, 160mm hole spacing)
(128, 160mm Bohrstand)CL409 (192мм)
(192mm hole spacing)
(192mm Bohrstand)18063.85 (128мм)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)RS448-01 (128мм)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)RS448-04 (128мм)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)753-M5 (192мм)
(192mm hole spacing)
(192mm Bohrstand)753-H3 (192мм)
(192mm hole spacing)
(192mm Bohrstand)RS293-06 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)RS293-14 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)RS219 (160, 224, 320мм)
(160, 224, 320mm hole spacing)
(160, 224, 320mm Bohrstand)15220.34 (ширина 174мм)
(width 174mm)
(Breite 174mm)770-02 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)UZ336 (160, 320, 480мм)
(160, 320, 480mm hole spacing)
(160, 320, 480mm Bohrstand)770-F3 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)770-F3 (320мм)
(320mm hole spacing)
(320mm Bohrstand)15221.F5 (ширина 170мм)
(width 170mm)
(Breite 170mm)15221.N2 (ширина 170мм)
(width 170mm)
(Breite 170mm)15244.34 (224мм)
(224mm hole spacing)
(224mm Bohrstand)15244.N2 (224мм)
(224mm hole spacing)
(224mm Bohrstand)787-F3 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)787-F3 (320мм)
(320mm hole spacing)
(320mm Bohrstand)17-07 (160мм)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)770-02 (320мм)
(320mm hole spacing)
(320mm Bohrstand)



787-02 (160ММ)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)

787-02 (320ММ)
(320mm hole spacing)
(320mm Bohrstand)

47-11 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

47-01 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)



784-T2 (160ММ)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)

10-14 Античная медь (160, 224, 320ММ)
10-14 Antique copper (160, 224, 320mm hole spacing)
10-14 Antikes Kupfer (160, 224, 320mm Bohrstand)

470-G6 (64ММ)
(64mm hole spacing)
(64mm Bohrstand)

470-F3 (64ММ)
(64mm hole spacing)
(64mm Bohrstand)



RC089-02



RC089-01



11-11 (32, 96ММ)
(32, 96mm hole spacing)
(32, 96mm Bohrstand)

11-01 (32, 96ММ)
(32, 96mm hole spacing)
(32, 96mm Bohrstand)



777-T2 (32ММ)
(32mm hole spacing)
(32mm Bohrstand)



5600-R3



RS286 (160, 192ММ)
(160, 192mm hole spacing)
(160, 192mm Bohrstand)

19-25 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)



54-A1 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

1001-A1D1 (96ММ)
(96mm hole spacing)
(96mm Bohrstand)

71-T3 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

71-T4 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)



514-D1 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

514-E8 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

503-D1 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

503-E8 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)



619-C2 (128ММ)
(128mm hole spacing)
(128mm Bohrstand)

S2414 (160ММ)
(160mm hole spacing)
(160mm Bohrstand)

S2995 (192ММ)
(192mm hole spacing)
(192mm Bohrstand)



S054 (192ММ)
(192mm hole spacing)
(192mm Bohrstand)

Фарфор Бронза (96ММ)
Porcelain Bronze (96mm hole spacing)
Porzellan Bronze (96mm Bohrstand)

Фарфор Никель (96ММ)
Porcelain Nickel (96mm hole spacing)
Porzellan Nickel (96mm Bohrstand)



153-03 (128, 160ММ)
(128, 160mm hole spacing)
(128, 160mm Bohrstand)

153-01 (128, 160ММ)
(128, 160mm hole spacing)
(128, 160mm Bohrstand)

08-04 (128, 160ММ)
(128, 160mm hole spacing)
(128, 160mm Bohrstand)

08-06 (128, 160ММ)
(128, 160mm hole spacing)
(128, 160mm Bohrstand)



U-06 (160, 256, 416мм)
(160, 256, 416mm hole spacing)
(160, 256, 416mm Bohrabstand)

10-04 Хром (160, 224, 320, 448мм)
10-04 Chrome
(160, 224, 320, 448mm hole spacing)
10-04 Chrom
(160, 224, 320, 448mm Bohrabstand)

10-06 Сатин (160, 224, 320, 448мм)
10-06 Satin
(160, 224, 320, 448mm hole spacing)
10-06 Satin
(160, 224, 320, 448mm Bohrabstand)

10-08 Алюминий (160, 224, 320, 448мм)
10-08 Aluminum
(160, 224, 320, 448mm hole spacing)
10-08 Aluminium
(160, 224, 320, 448mm Bohrabstand)

Декоративные накладки Decorative hinges Dekorscharniere



Накладка декоративная WCR250-H4
Faux butt hinge WCR250-H4
Scharnier (Imitation) WCR250-H4



Накладка декоративная WCR250-E8
Faux butt hinge WCR250-E8
Scharnier (Imitation) WCR250-E8



Накладка декоративная WCR250-D1
Faux butt hinge WCR250-D1
Scharnier (Imitation) WCR250-D1



Накладка декоративная WCR250-T2
Faux butt hinge WCR250-T2
Scharnier (Imitation) WCR250-T2




Петля декоративная WCR100-T2
Strap hinge WCR100-T2
Kreuzgehänge WCR100-T2

Ручка набивная Handle strip Griffleiste



0005 (ширина 147, 197, 297, 397, 447, 497, 597, 797, 897мм)
(width 147, 197, 297, 397, 447, 497, 597, 797, 897mm)
(Breite 147, 197, 297, 397, 447, 497, 597, 797, 897mm)


Скрытые ручки-профили Concealed pull grips Verdeckte griffleisten



C-1 для напольных шкафов
C-1 for base units
C-1 für Unterschränke



C-2 для навесных шкафов
C-2 for wall units
C-2 für Hängeschränke



C-3 для напольных и навесных шкафов
C-3 for base and wall units
C-3 für Hänge- und Unterschränke

Доступны для фасадов из акрила, пластика HPL, стекла, шпона, декоративных панелей Тимбер, Синкрон, Смарт
Available for fronts of acrylic, HPL, glass, wood veneer, decorative panels Timber, Syncron, Smart
Verfügbar für Fronten aus Acryl, HPL, Glas, Holzfurnier, Dekorplatten Timber, Syncron, Smart

Фрезерованные ручки Handle recesses Griffmulden



KV-1 для напольных шкафов
KV-1 for base units
KV-1 für Unterschränke



KV-2 для навесных шкафов
KV-2 for wall units
KV-2 für Hängeschränke

Доступны для шпонированных фасадов и фасадов из крашеной МДФ
Available for veneered fronts and fronts of lacquered MDF
Verfügbar für Furnierfronten und Fronten aus lackierter MDF-Platte

Профили Profiles Profile

Горизонтальный профиль с одним закруглением для напольных шкафов
Single-rounded horizontal profile for base cabinets
Horizontales Profil für Unterschränke, einseitig gerundet



Volpato Gola 80/G12 AL 07 L=4200mm



Volpato Gola 80/G12 AL 09 L=4200mm



Volpato Gola 80/G12 AL 52 L=4200mm

Горизонтальный профиль с двумя закруглениями для напольных шкафов
Double-rounded horizontal profile for base cabinets
Horizontales Profil für Unterschränke, beidseitig gerundet



Volpato Gola 80/G13 AL 07 L=4200mm



Volpato Gola 80/G13 AL 09 L=4200mm




Volpato Gola 80/G13 AL 52 L=4200mm

Вертикальный профиль с одним закруглением для пеналов
Single-rounded vertical profile for tall cabinets
Vertikales Profil für Hochschränke, einseitig gerundet



Volpato Gola 80/G21 AL 07 L=4700mm



Volpato Gola 80/G21 AL 09 L=4700mm



Volpato Gola 80/G21 AL 52 L=4700mm

Вертикальный профиль с двумя закруглениями для пеналов
Double-rounded vertical profile for tall cabinets
Vertikales Profil für Hochschränke, beidseitig gerundet



Volpato Gola 80/G15 AL 07 L=4700mm



Volpato Gola 80/G15 AL 09 L=4700mm



Volpato Gola 80/G15 AL 52 L=4700mm

AL 07 Шлифованный алюминий Brushed aluminum Aluminium gebürstet AL 09 Черный Black Schwarz AL 52 Белый White Weiß



Volpato Gola 80/G14 AL 07 L=4200mm

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ И ВНУТРЕННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

DRAWER SYSTEMS AND INTERIOR ORGANIZATIONS
SCHUBKASTENSYSTEME UND INNENORGANISATIONEN

InnoTech* цвет Серебро Color Silver Farbe Silber



Система выдвижения, высота задней стенки 54мм
Номинальная длина направляющих 470мм
Высота боковины 54мм



Система выдвижения, высота задней стенки 70мм
Номинальная длина направляющих 260, 350, 420, 470мм
Высота боковины 70мм



Внутренняя система выдвижения, высота задней стенки 70мм
Номинальная длина направляющих 260, 350, 420, 470мм
Высота боковины 70мм

Drawer system, rear panel height 54mm
Nominal runners length 470mm
Drawer side height 54mm

Schubkastensystem, Rückwandhöhe 54mm
Nennlänge der Führungen 470mm
Zargenhöhe 54mm

Drawer system, rear panel height 70mm
Nominal runners length 260, 350, 420, 470mm
Drawer side height 70mm

Schubkastensystem, Rückwandhöhe 70mm
Nennlänge der Führungen 260, 350, 420, 470mm
Zargenhöhe 70mm

Internal drawer system, rear panel height 70mm
Nominal runners length 260, 350, 420, 470mm
Drawer side height 70mm

Innenschubkastensystem, Rückwandhöhe 70mm
Nennlänge der Führungen 260, 350, 420, 470mm
Zargenhöhe 70mm



Система выдвижения с релингом, высота задней стенки 144мм
Номинальная длина направляющих 260, 350, 420, 470мм
Высота боковины 144мм

Pot-and-pan drawer system with railing, rear panel height 144mm
Nominal runners length 260, 350, 420, 470mm
Drawer side height 144mm

Frontauszug mit Reling, Rückwandhöhe 144mm
Nennlänge der Führungen 260, 350, 420, 470mm
Zargenhöhe 144mm



Внутренняя система выдвижения с релингом, высота задней стенки 144мм
Номинальная длина направляющих 260, 350, 420, 470мм
Высота боковины 144мм

Internal pot-and-pan drawer system with railing, rear panel height 144mm
Nominal runners length 260, 350, 420, 470mm
Drawer side height 144mm

Innenfrontauszug mit Reling, Rückwandhöhe 144mm
Nennlänge der Führungen 260, 350, 420, 470mm
Zargenhöhe 144mm



Выдвижной короб XXL под духовку
Номинальная длина направляющих 470мм
Ширина шкафа 600мм
Высота цоколя 100мм

XXL under-oven drawer
Nominal runners length 470mm
Cabinet width 600mm
Plinth height 100mm

Großraumauszug für Herdunterbau
Nennlänge der Führungen 470mm
Korpusbreite 600mm
Sockelhöhe 100mm

* Направляющие Quadro V6 полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System (нагрузочная способность 30кг)

* Quadro V6 full extension drawer runners with integrated Silent System (loading capacity 30kg)

* Auszugsführungen Quadro V6 mit Vollauszug und integriertem Dämpfungssystem Silent System (Belastbarkeit 30kg)



Короб под мойку, высота задней стенки 70мм
Номинальная длина направляющих 470мм
Высота боковины 70мм

Drawer system with bottom cutout, rear panel height 70mm
Nominal runners length 470mm
Drawer side height 70mm

Schubkastensystem mit Bodenausschnitt, Rückwandhöhe 70mm
Nennlänge der Führungen 470mm
Zargenhöhe 70mm



Организационная система OrgaStore
Ширина шкафа 600, 800, 900мм
Может использоваться для шкафов с индивидуальной шириной путем укорачивания поперечного релинга

Internal organization OrgaStore
Cabinet width 600, 800, 900mm
Can also be used for customised drawer widths by shortening the crosswise railing

Innenorganisation OrgaStore
Korpusbreite 600, 800, 900mm
Durch Kürzen der Querreling auch für individuelle Korpusbreiten einsetzbar



Короб под мойку с релингом, высота задней стенки 144мм
Номинальная длина направляющих 470мм
Высота боковины 144мм

Pot-and-pan drawer system with bottom cutout and railing, rear panel height 144mm
Nominal runners length 470mm
Drawer side height 144mm

Frontauszug mit Bodenausschnitt und Reling, Rückwandhöhe 144mm
Nennlänge der Führungen 470mm
Zargenhöhe 144mm



Организационная система OrgaTray 560
Ширина шкафа (номинальная длина направляющих), мм:
400 (260), 500 (420), 600 (420), 800 (470), 900 (470)
Пластиковый лоток для приборов с разделительными элементами для индивидуальной организации
Для высоты боковины 70мм

Internal organization OrgaTray 560
Cabinet width (nominal runners length), mm:
400 (260), 500 (420), 600 (420), 800 (470), 900 (470)
Plastic cutlery tray with dividing elements for organising drawers in any way
For drawer side height 70mm

Innenorganisation OrgaTray 560
Korpusbreite (Nennlänge der Führungen), mm:
400 (260), 500 (420), 600 (420), 800 (470), 900 (470)
Kunststoffbesteckeinsatz mit Trennelementen für individuelle Facheinteilung
Für Zargenhöhe 70mm

ArciTech** ○ цвет Белый Color White Farbe Weiß ● цвет Антрацит Color Anthracite Farbe Anthrazit



Система выдвижения, высота задней стенки 78мм
Номинальная длина направляющих 500мм
Высота боковины 78мм

Drawer system, rear panel height 78mm
Nominal runners length 500mm
Drawer side height 78mm

Schubkastensystem, Rückwandhöhe 78mm
Nennlänge der Führungen 500mm
Zargenhöhe 78mm



Система выдвижения, высота задней стенки 94мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Drawer system, rear panel height 94mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Schubkastensystem, Rückwandhöhe 94mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm



Внутренняя система выдвижения, высота задней стенки 94мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Internal drawer system, rear panel height 94mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Innenschubkastensystem, Rückwandhöhe 94mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm




Система выдвижения с релингом, высота задней стенки 186мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Pot-and-pan drawer system with railing, rear panel height 186mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Frontauszug mit Reling, Rückwandhöhe 186mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm

** Направляющие Actro полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System (нагрузочная способность 40кг)
** Actro full extension drawer runners with integrated Silent System (loading capacity 40kg)
** Auszugsführungen Actro mit Vollauszug und integriertem Dämpfungssystem Silent System (Belastbarkeit 40kg)



Внутренняя система выдвижения с релингом, высота задней стенки 186мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Internal pot-and-pan drawer system with railing, rear panel height 186mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Innenfrontauszug mit Reling, Rückwandhöhe 186mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm



Система выдвижения с двойным релингом, высота задней стенки 250мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Pot-and-pan drawer system with double railing, rear panel height 250mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Frontauszug mit Doppelreling, Rückwandhöhe 250mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm



Короб под мойку, высота задней стенки 94мм
Номинальная длина направляющих 500мм
Высота боковины 94мм

Drawer system with bottom cutout, rear panel height 94mm
Nominal runners length 500mm
Drawer side height 94mm

Schubkastensystem mit Bodenausschnitt, Rückwandhöhe 94mm
Nennlänge der Führungen 500mm
Zargenhöhe 94mm



Короб под мойку с релингом, высота задней стенки 186мм
Номинальная длина направляющих 500мм
Высота боковины 94мм

Pot-and-pan drawer system with bottom cutout and railing, rear panel height 186mm
Nominal runners length 500mm
Drawer side height 94mm

Frontauszug mit Bodenausschnitt und Reling, Rückwandhöhe 186mm
Nennlänge der Führungen 500mm
Zargenhöhe 94mm



Система выдвижения с DesignSide, высота задней стенки 186мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Pot-and-pan drawer system with DesignSide, rear panel height 186mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Frontauszug mit DesignSide, Rückwandhöhe 186mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm



Внутренняя система выдвижения с DesignSide, высота задней стенки 186мм
Номинальная длина направляющих 300, 500мм
Высота боковины 94мм

Internal pot-and-pan drawer system with DesignSide, rear panel height 186mm
Nominal runners length 300, 500mm
Drawer side height 94mm

Innenfrontauszug mit DesignSide, Rückwandhöhe 186mm
Nennlänge der Führungen 300, 500mm
Zargenhöhe 94mm



Организационная система OrgaTray 570
Ширина шкафа (номинальная длина направляющих), мм: 450 (500), 600 (500), 900 (500)
Пластиковый лоток для приборов с разделяльными элементами для индивидуальной организации
Для высоты боковины 94мм

Internal organization OrgaTray 570
Cabinet width (nominal runners length), mm: 450 (500), 600 (500), 900 (500)
Plastic cutlery tray with dividing elements for organizing drawers in any way
For drawer side height 94mm

Innenorganisation OrgaTray 570
Korpusbreite (Nennlänge der Führungen), mm: 450 (500), 600 (500), 900 (500)
Kunststoffbesteckeinsatz mit Trennelementen für individuelle Fachteilung
Für Zargenhöhe 94mm

Фиксатор внутреннего ящика Catch for internal front panel Mitnehmer für Innenfront



Фиксатор внутреннего ящика InnoTech Catch for internal front panel InnoTech Mitnehmer für Innenfront InnoTech



Комплект 1 фиксатор под прикручивание, 1 адаптер для защелкивания, крепеж
Материал пластик
Цвет серый

Set 1 catch for screwing on, 1 profile height increaser, fixing parts
Material plastic
Color grey

Set 1 Stück Mitnehmer zum Anschrauben, 1 Stück Profilerhöhung, Befestigungsmaterial
Material Kunststoff
Farbe grau

Фиксатор внутреннего ящика ArciTech Catch for internal front panel ArciTech Mitnehmer für Innenfront ArciTech



Комплект 1 фиксатор под прикручивание, 1 адаптер для защелкивания, крепеж
Материал пластик
Цвет серый

Set 1 catch for screwing on, 1 profile height increaser, fixing parts
Material plastic
Color grey

Set 1 Stück Mitnehmer zum Anschrauben, 1 Stück Profilerhöhung, Befestigungsmaterial
Material Kunststoff
Farbe grau

Фиксатор внутреннего ящика ArciTech Catch for internal front panel ArciTech Mitnehmer für Innenfront ArciTech



Комплект 1 фиксатор под прикручивание, 1 адаптер для защелкивания, крепеж
Материал пластик
Цвет антрацит

Set 1 catch for screwing on, 1 profile height increaser, fixing parts
Material plastic
Color anthracite

Set 1 Stück Mitnehmer zum Anschrauben, 1 Stück Profilerhöhung, Befestigungsmaterial
Material Kunststoff
Farbe Anthrazit

Направляющие Quadro 25 Quadro 25 drawer runners Auszugsführungen Quadro 25



Номинальная длина 250, 300, 350, 400, 450, 500мм
Направляющие частичного выдвижения
Встроенный демпфер Silent System
Нагрузочная способность 25кг

Nominal length 250, 300, 350, 400, 450, 500mm
Partial extension
Integrated Silent System
Loading capacity 25kg

Nennlänge 250, 300, 350, 400, 450, 500mm
Teilauszug
Integriertes Dämpfungssystem Silent System
Belastbarkeit 25kg

Push to open Silent механизм бесшумного открывания выдвижных ящиков ArciTech
 Push to open Silent opening system for ArciTech
 Push to open Silent Öffnungssystem für ArciTech



Открывание ящиков одним касанием, бесшумное и плавное закрывание

Открывание ящиков без ручек (возможно использование стандартных ручек)

Допустимая ширина ящика 275-1200мм

Номинальная длина направляющих 300, 500мм

Нагрузочная способность направляющих 40, 60кг

Effortless easy opening, quiet and gentle closing
 Handleless opening (regular handles can be used)

Suitable for 275-1200mm wide drawers

Nominal runners length 300, 500mm

Runners loading capacity 40, 60kg


Müheloses und leichtes Öffnen, stilles und sanftes Schließen

Griffloses Öffnen (Standardgriffe möglich)

Für 275-1200mm breite Schubkästen/Auszüge geeignet

Nennlänge der Führungen 300, 500mm

Belastbarkeit der Führungen 40, 60kg



Синхронизирующая штанга гарантирует комфортное открывание даже при нажатии на угол фасада большой площади
 Максимальная производительность системы 80кг

Доступны 3 типа механизмов:

- для ящиков общим весом 8-20кг (номинальная длина направляющих 270-650мм)
- для ящиков общим весом 10-40кг (номинальная длина направляющих 270-650мм)
- для ящиков общим весом 20-80кг (номинальная длина направляющих 400-650мм)

Equipped with smart synchronization, the system is also reliably activated in response to a press on the extremities of large front panels
 Maximum system performance 80kg

3 types of mechanisms are available:

- for drawers with total weight of 8-20kg (nominal runners length 270-650mm)
- for drawers with total weight of 10-40kg (nominal runners length 270-650mm)
- for drawers with total weight of 20-80kg (nominal runners length 400-650mm)

Mit Synchronisation ausgestattet, löst das System auch in den Randbereichen großer Schubkastenfronten zuverlässig aus
 Maximale Leistungsstärke des Systems 80kg

3 Typen von Mechanismen sind vorhanden:

- für Schubkästen mit Gesamtgewicht von 8-20kg (Nennlänge der Führungen 270-650mm)
- für Schubkästen mit Gesamtgewicht von 10-40kg (Nennlänge der Führungen 270-650mm)
- für Schubkästen mit Gesamtgewicht von 20-80kg (Nennlänge der Führungen 400-650mm)

UNISET METAL BOX Системы выдвижения

UNISET METAL BOX Drawer systems UNISET METAL BOX Schubkastensysteme

Система выдвижения с одним рейлингом 

Drawer system with railing Schubkastensystem mit Reling



Высота задней стенки 207мм
Высота боковины 150мм
Роликовые направляющие частичного выдвижения
Номинальная длина направляющих 500мм
Доводчик плавного закрывания SlowMotion (в комплект не входит)
Может быть без релинга, тогда высота боковины будет равна высоте задней стенки
Цвет боковины белый

Rear panel height 207mm
Drawer side height 150mm
Roller runners with partial extension
Nominal runners length 500mm
Integrated dampening SlowMotion as additional feature
Can be provided without railing (in that case drawer side height will be equal to rear panel height)
Drawer side in white color

Rückwandhöhe 207mm
Zargenhöhe 150mm
Rollenführungen mit Teilauszug
Nennlänge der Führungen 500mm
Integrierte Dämpfung SlowMotion (extra bestellbar)
Kann ohne Reling geliefert werden (in diesem Fall werden die Zargenhöhe und Rückwandhöhe gleich sein)
Zargenfarbe weiß



Система выдвижения без рейлинга 

Drawer system without railing Schubkastensystem ohne Reling



Высота задней стенки 85мм
Высота боковины 85мм
Роликовые направляющие частичного выдвижения
Номинальная длина направляющих 500мм
Доводчик плавного закрывания SlowMotion (в комплект не входит)
Цвет боковины белый

Rear panel height 85mm
Drawer side height 85mm
Roller runners with partial extension
Nominal runners length 500mm
Integrated dampening SlowMotion as additional feature
Drawer side in white color

Rückwandhöhe 85mm
Zargenhöhe 85mm
Rollenführungen mit Teilauszug
Nennlänge der Führungen 500mm
Integrierte Dämpfung SlowMotion (extra bestellbar)
Zargenfarbe weiß

Выдвижной ящик под духовой шкаф 

Under-oven drawer system Schubkastensystem für Herdunterbau



Высота задней стенки 53мм
Высота боковины 53мм
Роликовые направляющие частичного выдвижения
Номинальная длина направляющих 500мм
Доводчик плавного закрывания SlowMotion (в комплект не входит)
Цвет боковины белый

Rear panel height 53mm
Drawer side height 53mm
Roller runners with partial extension
Nominal runners length 500mm
Integrated dampening SlowMotion as additional feature
Drawer side in white color

Rückwandhöhe 53mm
Zargenhöhe 53mm
Rollenführungen mit Teilauszug
Nennlänge der Führungen 500mm
Integrierte Dämpfung SlowMotion (extra bestellbar)
Zargenfarbe weiß

ВЫДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ

PULL-OUT UNITS AND ACCESSORIES
AUSZÜGE UND ZUBEHÖR

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА ACCESSORIES AND HARDWARE ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE

**VAUTH
SAGEL**

VS SUB Slim Выдвижная система с жестяным дном

VS SUB Slim Pull-out storage unit with two storage racks VS SUB Slim Etagenauszug mit zwei Ablageelementen



Ширина корпуса 150мм
Минимальная глубина корпуса 516мм
Минимальная высота корпуса 566мм
Встроенный доводчик
Нагрузка до 6кг на каждую полку

Cabinet width 150mm
Minimum cabinet depth 516mm
Minimum cabinet height 566mm
Integrated soft-closing
Payload capacity up to 6kg per shelf element

Korpusbreite 150mm
Korpushöhe min. 516mm
Korpushöhe min. 566mm
Integrierte Dämpfung
Zuladung max. 6kg je Ablageelement

VS SUB Flex (BASE LINER) Выдвижная система для нижних шкафов

VS SUB Flex (BASE LINER) Pull-out unit for base cabinets VS SUB Flex (BASE LINER) für Unterschränke



Ширина корпуса 450, 500, 600мм
Минимальная глубина корпуса 491мм
Минимальная высота корпуса 691мм
Навеска полок на втором и третьем уровне на индивидуальную высоту
Полки в исполнении Saphir
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 40кг

Cabinet width 450, 500, 600mm
Minimum cabinet depth 491mm
Minimum cabinet height 691mm
Height-adjustable storage elements at the second and third level
Baskets in Saphir design
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 40kg

Korpusbreite 450, 500, 600mm
Korpushöhe min. 491mm
Korpushöhe min. 691mm
Höhenverstellbare Ablageelemente in der zweiten und dritten Ebene
Körbe in Saphir-Ausführung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 40kg

VS SUB Side (DSA) Выдвижная система VS SUB Side (DSA) Side pull-out unit VS SUB Side (DSA) Seitenauszug



DSA с полотенцедержателем DSA-3

DSA with towel holder
DSA mit Handtuchhalter

DSA-8

	Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Минимальная высота корпуса Minimum cabinet height Minimale Korpushöhe (mm)	Минимальная глубина корпуса Minimum cabinet depth Minimale Korputstiefe (mm)	Количество корзин Number of baskets Anzahl von Körben
DSA-3	150, 200, 300, 400	689	516	2
DSA-8 в пенал for tall units für Hochschränke	150, 200	1873	516	6

VS TAL Larder (HSA) Выдвижная система VS TAL Larder (HSA) Pull-out larder unit VS TAL Larder (HSA) Hochschrankauszug



HSA-5

Ширина корпуса 300, 450, 600мм
Минимальная глубина корпуса 519мм
Высота корпуса 986-2176мм
Индивидуальная регулировка корзин по высоте
Полки в исполнении Saphir
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 80кг

Cabinet width 300, 450, 600mm
Minimum cabinet depth 519mm
Cabinet height 986-2176mm
Height-adjustable baskets in Saphir design
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 80kg

Korpusbreite 300, 450, 600mm
Korputstiefe min. 519mm
Korpushöhe 986-2176mm
Höhenverstellbare Körbe in Saphir-Ausführung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 80kg

	Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Высота корпуса Cabinet height Korpushöhe (mm)	Минимальная глубина корпуса Minimum cabinet depth Minimale Korputstiefe (mm)	Количество корзин Number of baskets Anzahl von Körben
HSA-2	300, 450, 600	986-1236	519	3
HSA-3	300, 450, 600	1236-1486	519	4
HSA-5	300, 450	1736-1986	519	5
HSA-6	300	1936-2176	519	5

OSA Выдвижная система для верхних шкафов OSA Pull-out unit for wall cabinets OSA Auszug für Hängeschränke



L/R

Ширина корпуса 450, 600мм
Минимальная глубина корпуса 306мм
Минимальная высота корпуса 536мм
Индивидуальная регулировка корзин по высоте
2 полки в исполнении Saphir
Нагрузка на систему до 5кг

Cabinet width 450, 600mm
Minimum cabinet depth 306mm
Minimum cabinet height 536mm
2 height-adjustable baskets in Saphir design
Payload capacity of the system up to 5kg

Korpusbreite 450, 600mm
Korputstiefe min. 306mm
Korpushöhe min. 536mm
2 höhenverstellbare Körbe in Saphir-Ausführung
Zuladung (System) max. 5kg

VS TAL Gate (VSA) Выдвижная система VS TAL Gate (VSA) Pull-out storage unit VS TAL Gate (VSA) Vorratsschrankauszug



L/R

Ширина корпуса 600мм
Минимальная глубина корпуса 496мм
Высота корпуса 1736-1986мм
5 корзин в исполнении Saphir с индивидуальной регулировкой по высоте
Нагрузка на систему до 75кг

Cabinet width 600mm
Minimum cabinet depth 496mm
Cabinet height 1736-1986mm
5 height-adjustable baskets in Saphir design
Payload capacity of the system up to 75kg

Korpusbreite 600mm
Korputstiefe min. 496mm
Korpushöhe 1736-1986mm
5 höhenverstellbare Körbe in Saphir-Ausführung
Zuladung (System) max. 75kg

VS COR Fold (WARI CORNER) для угловых шкафов

VS COR Fold (WARI CORNER) for corner cabinets VS COR Fold (WARI CORNER) für Eckschränke



L/R

Ширина корпуса 900, 1000мм
Ширина фасада 450-600мм, 500-600мм
Минимальная глубина корпуса 506мм
Минимальная высота корпуса 571мм
Индивидуальная регулировка корзин по высоте
Нагрузка на наружные корзины по 8кг на каждую, на внутренние корзины по 9,5кг на каждую
Корзины в исполнении Saphir

Cabinet width 900, 1000mm
Front width 450-600mm, 500-600mm
Minimum cabinet depth 506mm
Minimum cabinet height 571mm
Height-adjustable shelf elements Saphir design
Maximum payload capacity 8kg per front basket, 9,5kg per rear basket

Korpusbreite 900, 1000mm
Frontbreite 450-600mm, 500-600mm
Korputiefe min. 506mm
Korpushöhe min. 571mm
Höhenverstellbare Körbe in Saphir-Ausführung
Zuladung max. 8kg je Frontkorb, hintere Körbe jeweils 9,5kg

CORNERSTONE для угловых шкафов

CORNERSTONE for corner cabinets CORNERSTONE für Eckschränke



L/R

Ширина корпуса 900, 1000мм
Ширина двери 450мм, 500-600мм
Минимальная глубина корпуса 506мм
Минимальная высота корпуса 561мм
Индивидуальная регулировка полок по высоте
Нагрузка на каждую полку 20кг
Полки в исполнении Rail

Cabinet width 900, 1000mm
Door width 450mm, 500-600mm
Minimum cabinet depth 506mm
Minimum cabinet height 561mm
Height-adjustable round shelves in Rail design
Payload capacity up to 20kg per shelf

Korpusbreite 900, 1000mm
Türbreite 450mm, 500-600mm
Korputiefe min. 506mm
Korpushöhe min. 561mm
Höhenverstellbare Rundböden in Rail-Ausführung
Zuladung max. 20kg je Boden

TWIN CORNER для угловых шкафов

TWIN CORNER for corner cabinets TWIN CORNER für Eckschränke



Ширина корпуса 1000мм
Минимальная ширина двери 600мм (L)
Минимальная глубина корпуса 511мм
Минимальная высота корпуса 541мм
Нагрузка на каждую полку 20кг
Полки в исполнении Rail

Cabinet width 1000mm
Minimum door width 600mm (L)
Minimum cabinet depth 511mm
Minimum cabinet height 541mm
Maximum payload capacity 20kg per shelf
Round shelves in Rail design

Korpusbreite 1000mm
Türbreite min. 600mm (L)
Korputiefe min. 511mm
Korpushöhe min. 541mm
Zuladung max. 20kg je Boden
Rundböden in Rail-Ausführung

VS TAL Gate Pro (DUSA) Выдвижная система VS TAL Gate Pro (DUSA) Pull-out storage unit VS TAL Gate Pro (DUSA) Hochschranksauszug

L/R

Ширина корпуса 450, 500, 600мм
Минимальная глубина корпуса 516мм
Высота корпуса 686-2186мм
Корзины в исполнении Saphir с индивидуальной регулировкой по высоте
Максимальная нагрузка на внешнюю раму 20кг (5кг на корзину),
на внутреннюю раму 80кг (20кг на корзину)

Cabinet width 450, 500, 600mm
Minimum cabinet depth 516mm
Cabinet height 686-2186mm
Height-adjustable baskets in Saphir design
Maximum payload capacity: 20kg/door (5kg per basket),
80kg/slide (20kg per basket)

Korpusbreite 450, 500, 600mm
Korputiefe min. 516mm
Korpushöhe 686-2186mm
Höhenverstellbare Körbe in Saphir-Ausführung
Zuladung: Frontkörbe max. 20kg (5kg je Korb), Auszug max. 80kg (20kg je Korb)

	Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Высота корпуса Cabinet height Korpushöhe (mm)	Минимальная глубина корпуса Minimum cabinet depth Minimale Korputiefe (mm)	Количество корзин Number of baskets Anzahl von Körben
DUSA-1	450, 600	686-986	516	2+2
DUSA-2	450	986-1236	516	3+3
DUSA-3	450, 600	1236-1486	516	4+4
DUSA-5	450, 600	1736-1986	516	5+5
DUSA-6	450, 500, 600	1936-2176	516	5+5

DUSA-6

VS ADD T.O.M. Организационная система

VS ADD T.O.M. Door organization system VS ADD T.O.M. Türordnungsmodul



L/R

Ширина корпуса 600мм
Минимальная высота корпуса 516мм
Глубина системы 71мм

Cabinet width 600mm
Minimum cabinet height 516mm
System depth 71mm

Korpusbreite 600mm
Korpushöhe min. 516mm
Tiefe (System) 71mm

VS COR Wheel Pro (RECORNER MAXX) для угловых шкафов

VS COR Wheel Pro (RECORNER MAXX) for corner cabinets VS COR Wheel Pro (RECORNER MAXX) für Eckschränke



RECORNER MAXX 3/4

RECORNER MAXX 4/4

Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Минимальная высота корпуса Minimum cabinet height Minimale Korpushöhe (mm)	Минимальная глубина корпуса Minimum cabinet depth Minimale Korpustiefe (mm)	Диаметр полок Diameter of shelves Durchmesser der Regale (mm)
600x600	620	306	480
900x900	620	536	760

L/R

Ширина корпуса 600x600мм (навесной шкаф),
900x900мм (напольный шкаф)
Минимальная глубина корпуса 306, 536мм
Минимальная высота корпуса 620мм
Отсутствие центральной оси
Возможность установки в навесные и напольные шкафы
Индивидуальная регулировка полок по высоте
Максимальная нагрузка на каждую полку 27,5кг (шкаф 900x900мм)
и 12кг (шкаф 600x600мм)
Варианты полок 3/4, 4/4
Полки в исполнении Rail

Cabinet width 600x600mm (wall unit), 900x900mm (base unit)
Minimum cabinet depth 306, 536mm
Minimum cabinet height 620mm
No central upright
Can be installed in base and wall units
Height-adjustable round shelves in Rail design
Maximum payload capacity: 27,5kg per shelf (base units),
12kg per shelf (wall units)
Shelf versions 3/4, 4/4

Korpusbreite 600x600mm (Hängeschrank), 900x900mm (Unterschrank)
Korpustiefe min. 306, 536mm
Korpushöhe min. 620mm
Kein mittiges Standrohr
Einsetzbar im Unterschrank und Hängeschrank
Höhenverstellbare Rundböden in Rail-Ausführung
Zuladung: max. 27,5kg pro Boden (Unterschrank),
12kg pro Boden (Hängeschrank)
Bodenausführungen 3/4, 4/4

VS SUB Sink Выдвижная корзина под мойку в нижний шкаф

VS SUB Sink Sink basket pull-out unit for base cabinet VS SUB Sink Spülenskorbauszug für Unterschrank



Ширина корпуса 800, 900мм
Минимальная глубина корпуса 533мм
Минимальная высота корпуса 226мм
Интегрированный доводчик
Нагрузка до 20кг
Корзина в исполнении Saphir

Cabinet width 800, 900mm
Minimum cabinet depth 533mm
Minimum cabinet height 226mm
Integrated soft-closing
Payload capacity up to 20kg
Basket in Saphir design

Korpusbreite 800, 900mm
Korpustiefe min. 533mm
Korpushöhe min. 226mm
Integrierte Dämpfung
Zuladung max. 20kg
Korb in Saphir-Ausführung

VS TOP Spice Полка для специй VS TOP Spice Spice rack VS TOP Spice Gewürzregal

Система для стандартных 24 банок
Ширина корпуса 500мм
Минимальная ширина фасада 496мм
Минимальная высота корпуса 540мм
Высота/ширина/глубина системы:
470/425/84мм

For standard 24 spice jars
Cabinet width 500mm
Minimum door width 496mm
Minimum cabinet height 540mm
Height/width/depth (system):
470/425/84mm

Für 24 handelsübliche Gewürzdosen
Korpusbreite 500mm
Türbreite min. 496mm
Korpushöhe min. 540mm
Höhe/Breite/Tiefe (System):
470/425/84mm

Система для стандартных 12 банок
Ширина корпуса 350мм
Минимальная ширина фасада 326мм
Минимальная высота корпуса 540мм
Высота/ширина/глубина системы:
470/250/84мм

For standard 12 spice jars
Cabinet width 350mm
Minimum door width 326mm
Minimum cabinet height 540mm
Height/width/depth (system):
470/250/84mm

Für 12 handelsübliche Gewürzdosen
Korpusbreite 350mm
Türbreite min. 326mm
Korpushöhe min. 540mm
Höhe/Breite/Tiefe (System):
470/250/84mm

VS ADD Shelf Стационарная сетчатая полка VS ADD Shelf Fixed storage rack VS ADD Shelf Feste Tablarablage**VS SUB Basket** Выдвижная корзина для распашной двери/с фасадным креплением

VS SUB Basket Pull-out basket for hinged door/with front mounting VS SUB Basket Korbauszug zum Einbau als Innen- oder Frontauszug

Выдвижная корзина для распашной двери
Pull-out basket for hinged door
InnenauszugВыдвижная корзина с фасадным креплением
Pull-out basket with front mounting
Frontauszug

Ширина корпуса 600, 900мм
Минимальная глубина корпуса 501мм
Глубина полки 465мм
Нагрузка до 15кг
Полка в исполнении Saphir

Cabinet width 600, 900mm
Minimum cabinet depth 501mm
Shelf depth 465mm
Payload capacity up to 15kg per shelf element
Rack in Saphir design

Korpusbreite 600, 900mm
Korputiefe min. 501mm
Ablagetiefe 465mm
Zuladung max. 15kg je Ablageelement
Tablarablage in Saphir-Ausführung

Корзины и полки в исполнении Saphir
Baskets and shelves in Saphir design
Ablageelemente in Saphir-Ausführung

VS ENVI Center (ÖKO CENTER) Система для сортировки отходов
VS ENVI Center (ÖKO CENTER) Waste bin system VS ENVI Center (ÖKO CENTER) Abfalltrennsystem

ÖKO CENTER 2

ÖKO CENTER 3



ÖKO CENTER 4



Круглые полки в исполнении Rail
Round shelves in Rail design
Rundböden in Rail-Ausführung

L/R

Минимальная ширина корпуса 400мм (2 ведра),
500мм (3 и 4 ведра)
Минимальная глубина корпуса 371мм (2 ведра)
Минимальная глубина корпуса 471мм (3 и 4 ведра)
Минимальная высота корпуса 566мм
Отсутствует нагрузка на фасад
Автоматическое выдвижение при открывании

Minimum cabinet width 400mm (2 bins),
500mm (3 and 4 bins)
Minimum cabinet depth 371mm (2 bins)
Minimum cabinet depth 471mm (3 and 4 bins)
Minimum installation height 566mm
No additional stress load on the front
Bins swing out automatically when opening the door

Korpusbreite min. 400mm (für Zweifach-Trennung),
500mm (für Drei- und Fierfach-Trennung)
Korputiefe min. 371mm (für Zweifach-Trennung)
Korputiefe min. 471mm (für Drei- und Fierfach-Trennung)
Korpushöhe min. 566mm
Keine zusätzliche Belastung der Front
Automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür

	Количество ведер (n) Number of bins Anzahl der Eimer	Объем ведер (l) Bin capacity(l) Volumen der Eimer (l)
ÖKO CENTER 2	2	9+9
ÖKO CENTER 3	3	9+12+18
ÖKO CENTER 4	4	9+9+9+12

VS ENVI Flex (ÖKO FLEXLINER) Система для сортировки отходов

VS ENVI Flex (ÖKO FLEXLINER) Waste bin system VS ENVI Flex (ÖKO FLEXLINER) Abfalltrennsystem



ÖKO FLEXLINER 2



ÖKO FLEXLINER 3

	Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Количество ведер Number of bins Anzahl der Eimer	Объем ведер (л) Bin capacity (l) Volumen der Eimer (l)
ÖKO FLEXLINER 2	450	2	10+10
ÖKO FLEXLINER 3	600	3	10+10+22

Ширина корпуса 450, 600мм

Минимальная высота корпуса 450мм

Минимальная глубина корпуса 519мм (для системы ArciTech),
501мм (для системы InnoTech)

Металлическая крышка с двойным порошковым покрытием как дополнительное место хранения

Используется только совместно с системой выдвижения InnoTech (номинальная длина направляющих 470мм) и ArciTech (номинальная длина направляющих 500мм)

Cabinet width 450, 600mm

Minimum cabinet height 450mm

Minimum cabinet depth 519mm (for ArciTech drawer system),
501mm (for InnoTech drawer system)Powder-coated removable lid for additional storage space
Can be combined only with InnoTech (nominal runners length 470mm)

and ArciTech (nominal runners length 500mm) drawer systems

Korpusbreite 450, 600mm

Korpushöhe min. 450mm

Korputstiefe min. 519mm (für Schubkastensystem ArciTech),
501mm (für Schubkastensystem InnoTech)Zusätzliche Ablage durch pulverbeschichtetes, ausziehbares Abdeckblech
Kombinierbar nur mit Schubkastensystem InnoTech(Nennlänge der Führungen 470mm) und ArciTech
(Nennlänge der Führungen 500mm)**XROM Выдвижная система**

CHROME Pull-out unit CHROM Auszug



Ширина корпуса 150, 200, 300, 400мм

Минимальная глубина корпуса 511мм (для шкафа шириной 150, 200мм)

Минимальная глубина корпуса 481мм (для шкафа шириной 300, 400мм)

Минимальная высота корпуса 586мм (для шкафа шириной 150, 200мм)

Минимальная высота корпуса 576мм (для шкафа шириной 300, 400мм)

Корзины с фасадным креплением

Направляющие частичного выдвижения с доводчиком

Нагрузка на систему до 25кг

Cabinet width 150, 200, 300, 400mm

Minimum cabinet depth 511mm (for cabinet widths 150, 200mm)

Minimum cabinet depth 481mm (for cabinet widths 300, 400mm)

Minimum cabinet height 586mm (for cabinet widths 150, 200mm)

Minimum cabinet height 576mm (for cabinet widths 300, 400mm)

Baskets with front mounting

Soft close runners with partial extension

Payload capacity of the system up to 25kg

Korpusbreite 150, 200, 300, 400mm

Korputstiefe min. 511mm (für Korpusbreiten 150, 200mm)

Korputstiefe min. 481mm (für Korpusbreiten 300, 400mm)

Korpushöhe min. 586mm (für Korpusbreiten 150, 200mm)

Korpushöhe min. 576mm (für Korpusbreiten 300, 400mm)

Körbe mit Frontanbindung

Führungen mit Teilauszug und integrierter Dämpfung

Zuladung (System) max. 25kg

VS ENVI Space (ÖKO LINER) Система для сортировки отходов

VS ENVI Space (ÖKO LINER) Waste bin system VS ENVI Space (ÖKO LINER) Abfalltrennsystem



ÖKO LINER 2



ÖKO LINER 3

	Ширина шкафа Cabinet width Korpusbreite (mm)	Количество ведер Number of bins Anzahl der Eimer	Объем ведер (л) Bin capacity (l) Volumen der Eimer (l)
ÖKO LINER 2	450	2	16+16
ÖKO LINER 3	600	3	10+10+22

Ширина корпуса 450, 600мм

Минимальная глубина корпуса 480мм

Минимальная высота корпуса 450мм

Высота системы 370мм

Система полного выдвижения с доводчиком

Металлическая крышка с двойным порошковым покрытием как дополнительное место хранения

Cabinet width 450, 600mm

Minimum cabinet depth 480mm

Minimum cabinet height 450mm

System height 370mm

Soft close full extension runners

Powder-coated removable lid for additional storage space

Korpusbreite 450, 600mm

Korputstiefe min. 480mm

Korpushöhe min. 450mm

Höhe (System) 370mm

Führungen mit Vollauszug und untegrierter Dämpfung

Zusätzliche Ablage durch pulverbeschichtetes, ausziehbares Abdeckblech

XROM Выдвижная система для угловых шкафов

CHROME Pull-out unit for corner cabinets CHROM Auszug für Eckschränke



L/R

Минимальная установочная (фактическая)
ширина корпуса 1000 (960)мм

Минимальная ширина фасада 450мм

Минимальная глубина корпуса 511мм

Минимальная высота корпуса 571мм

Корзины с фасадным креплением

Нагрузка на систему до 25кг

Minimum installation (actual) cabinet width 1000 (960)mm

Minimum front width 450mm

Minimum cabinet depth 511mm

Minimum cabinet height 571mm

Baskets with front mounting

Payload capacity of the system up to 25kg

Einbau- (тактическая) Корпусbreite 1000 (960)mm

Frontbreite min. 450mm

Korputstiefe min. 511mm

Korpushöhe min. 571mm

Körbe mit Frontanbindung

Zuladung (System) max. 25kg

МИДИ / МАКСИ Выдвижная система в пенал
MIDI / MAXI Pull-out unit for tall cabinets MIDI / MAXI Auszug für Hochschränke

**МИДИ MIDI**

Ширина корпуса 300мм
Минимальная глубина корпуса 510мм
Высота корпуса 1346-1746мм
4 корзины с фасадным креплением
Корзины с регулировкой по высоте
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 25кг

Cabinet width 300mm
Minimum cabinet depth 510mm
Cabinet height 1346-1746mm
4 height-adjustable baskets with front mounting
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 25kg

Korpusbreite 300mm
Korputiefe min. 510mm
Korpushöhe 1346-1746mm
4 höhenverstellbare Körbe mit Frontanbindung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 25kg

МАКСИ MAXI

Ширина корпуса 400мм
Минимальная глубина корпуса 510мм
Высота корпуса 1946-2346мм
6 корзины с фасадным креплением
Корзины с регулировкой по высоте
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 25кг

Cabinet width 400mm
Minimum cabinet depth 510mm
Cabinet height 1946-2346mm
6 height-adjustable baskets with front mounting
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 25kg

Korpusbreite 400mm
Korputiefe min. 510mm
Korpushöhe 1946-2346mm
6 höhenverstellbare Körbe mit Frontanbindung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 25kg

XROM 45 Выдвижная система
CHROME 45 Pull-out unit CHROM 45 Auszug



Ширина корпуса 450мм
Минимальная глубина корпуса 511мм
Минимальная высота корпуса 560мм
2 сетчатые корзины с фасадным креплением
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 25кг

Cabinet width 450mm
Minimum cabinet depth 511mm
Minimum cabinet height 560mm
2 baskets with front mounting
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 25kg

Korpusbreite 450mm
Korputiefe min. 511mm
Korpushöhe min. 560mm
2 Körbe mit Frontanbindung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 25kg

XROM 50 Выдвижная система
CHROME 50 Pull-out unit CHROM 50 Auszug



Ширина корпуса 500мм
Минимальная глубина корпуса 476мм
Минимальная высота корпуса 576мм
2 сетчатые корзины с фасадным креплением
Встроенный доводчик
Нагрузка на систему до 25кг

Cabinet width 500mm
Minimum cabinet depth 476mm
Minimum cabinet height 576mm
2 baskets with front mounting
Integrated soft-closing
Payload capacity of the system up to 25kg

Korpusbreite 500mm
Korputiefe min. 476mm
Korpushöhe min. 576mm
2 Körbe mit Frontanbindung
Integrierte Dämpfung
Zuladung (System) max. 25kg

Ширина корпуса 600, 800, 900мм
Минимальная глубина корпуса 476мм
Минимальная высота корпуса (фасада) 245мм
Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 со встроенным демпфером Silent System

Cabinet width 600, 800, 900mm
Minimum cabinet depth 476mm
Minimum cabinet (front) height 245mm
Quadro 25 runners with partial extension and integrated Silent System
Suitable for drawers

Korpusbreite 600, 800, 900mm
Korputiefe min. 476mm
Korpushöhe min. 245mm
Führungen Quadro 25 mit Teilauszug und integriertem Dämpfungssystem Silent System
Für Auszüge geeignet

Сушка для посуды в выдвижной ящик
Pull-out draining rack Ausziehbares Abtropfgestell



ПЕТЛИ

HINGES SCHARNIERE



Intermat скрытые петли без доводчика
Intermat concealed hinges without integrated Silent System
Intermat Topfscharniere ohne integriertes Dämpfungssystem Silent System



Петля стандартная накладная / полунакладная / внутренняя
(угол открывания 110°, угол корпуса 90°)

Standard hinge full overlay / half overlay / inset
(opening angle 110°, for 90° construction)

Standardscharnier voll vorliegend / halb vorliegend / einliegend
(Öffnungswinkel 110°, für 90°-Konstruktion)



Петля стандартная накладная / полунакладная
(угол открывания 110°, угол корпуса 90°)
Без пружины, для Push to open Magnet

Standard hinge full overlay / half overlay (opening angle 110°, for 90° construction)
Unsprung, for Push to open Magnet

Standardscharnier voll vorliegend / halb vorliegend
(Öffnungswinkel 110°, für 90°-Konstruktion)
Ungefedorf, für Push to open Magnet



Петля накладная с широким углом открывания
(угол открывания 165°, угол корпуса 90°)

Full overlay wide-angle hinge
(opening angle 165°, for 90° construction)

Weitwinkelscharnier voll vorliegend
(Öffnungswinkel 165°, für 90°-Konstruktion)



W20 накладная петля (угол открывания 95°, угол корпуса 20°)

W20 full overlay angle hinge (opening angle 95°, for 20° face angle)

W20 Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 20°)



W45 накладная петля (угол открывания 95°, угол корпуса 45°)
W45 full overlay angle hinge (opening angle 95°, for 45° face angle)
W45 Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 45°)



W-30 накладная петля (угол открывания 125°, угол корпуса -30°)
W-30 full overlay negative angle hinge (opening angle 125°, for -30° face angle)
W-30 Negativ-Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 125°, für Korpuswinkel -30°)



W-45 накладная петля (угол открывания 125°, угол корпуса -45°)
W-45 full overlay negative angle hinge (opening angle 125°, for -45° face angle)
W-45 Negativ-Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 125°, für Korpuswinkel -45°)



Петля накладная «Гармошка» (угловой шкаф)
Folding door full overlay hinge (corner cabinet construction)
Faltscharnier voll vorliegend (Eckschrank-Konstruktion)



W90 внутренняя петля для фальшпанели
(угол открывания 95°, угол корпуса 90°)
W90 blind corner inset hinge (opening angle 95°, for 90° face angle)
W90 Stollenscharnier einliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 90°)

Sensys скрытые петли с доводчиком Silent System
Sensys concealed hinges with integrated Silent System
Sensys Topfscharniere mit integriertem Dämpfungssystem Silent System



Петля стандартная накладная / полунакладная / внутренняя
(угол открывания 110°, угол корпуса 90°)

Standard hinge full overlay / half overlay / inset
(opening angle 110°, for 90° construction)

Standardscharnier voll vorliegend / halb vorliegend / einliegend
(Öffnungswinkel 110°, für 90°-Konstruktion)



W30 накладная петля (угол открывания 95°, угол корпуса 30°)
W30 full overlay angle hinge (opening angle 95°, for 30° face angle)
W30 Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 30°)



W45 накладная петля (угол открывания 95°, угол корпуса 45°)
W45 full overlay angle hinge (opening angle 95°, for 45° face angle)
W45 Winkelscharnier voll vorliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 45°)



Петля накладная с широким углом открывания в дизайне Intermat
(угол открывания 165°, угол корпуса 90°)
Full overlay wide-angle hinge in Intermat Design
(opening angle 165°, for 90° construction)
Weitwinkelscharnier voll vorliegend im Intermat-Design
(Öffnungswinkel 165°, für 90°-Konstruktion)



Петля накладная «Гармошка» без доводчика (угловой шкаф)

Folding door full overlay hinge without Silent System (corner cabinet construction)

Faltüberscharnier voll vorliegend ohne Dämpfungssystem Silent System
(Eckschrank-Konstruktion)W90 внутренняя петля для фальшпанели
(угол открывания 95°, угол корпуса 90°)

W90 blind corner inset hinge (opening angle 95°, for 90° face angle)

W90 Stollenscharnier einliegend (Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 90°)

Петля накладная для толстых дверей
(угол открывания 95°, угол корпуса 90°)
Устанавливается совместно с декоративными накладками
WCR250-H4, WCR250-E8, WCR250-D1, WCR250-T2Full overlay hinge for thick doors
(opening angle 95°, for 90° construction)
To be mounted together with decorative hinges
WCR250-H4, WCR250-E8, WCR250-D1, WCR250-T2Dicküberscharnier voll vorliegend
(Öffnungswinkel 95°, für 90°-Konstruktion)
Zusammen mit Dekorscharnieren
WCR250-H4, WCR250-E8, WCR250-D1, WCR250-T2 montierbar

CLIP top BLUMOTION

**blum**Петля для фальшпанели накладная с интегрированным амортизатором BLUMOTION
(угол открывания 95°, угол корпуса 90°)Blind corner overlay hinge with integrated BLUMOTION
(opening angle 95°, for 90° face angle)Aufschlagendes Stollenscharnier mit integrierter BLUMOTION
(Öffnungswinkel 95°, für Korpuswinkel 90°)

PUSH TO OPEN MAGNET Механизм открывания для распашных дверей без ручек
PUSH TO OPEN MAGNET Opening system for handleless hinged doors
PUSH TO OPEN MAGNET Öffnungssystem für grifflose Flügeltüren



Белый White Weiß



Серый Grey Grau



Антрацит Anthracite Anthrazit

Использование совместно с петлями без доводчика
При использовании совместно с петлями с
доводчиком ответная планка не устанавливается
Механизм с магнитом
Ход активации 3,7мм
Диапазон регулировки 6мм

To be used with hinges without self closing feature
If hinges with self closing feature are used, a counter-
plate is not installed
Magnetic stay close function
Opening movement 3,7mm
Large adjustment range of 6 mm

Die Anwendung mit Scharnieren ohne Schließautomatik
Wenn Scharniere ohne Schließautomatik gebraucht
werden, wird keine Gegenplatte montiert
Magnatische Zuhaltung
Auslösehub 3,7mm
Großzügiger Verstellbereich von 6 mm


WingLine L Система фурнитуры для складных дверей
WingLine L Folding door system
WingLine L Falttürsystem



Инновационная технология открытия Push / Pull to move (Silent)
 Улучшенные характеристики хода
 Демпфирование открытия и закрывания
 Монтаж без использования инструментов
 Максимальное складывание двери для оптимального использования пространства
 Впечатляющий панорамный обзор

The revolutionary Push / Pull to move (Silent) opening mechanism
 Optimized running performance
 Soft opening and closing
 Toolless installation
 Minimal door protrusion for efficiently organizing the space inside
 An impressive panorama effect

Die revolutionäre Öffnungsmechanik Push / Pull to move (Silent)
 Die optimierte Laufperformance
 Öffnungs- und Schließdämpfung
 Werkzeuglose Montage
 Minimaler Türeinsprung für eine raumeffiziente Innenorganisation
 Ein beeindruckender Panoramaeffekt



Ширина шкафа для одной складной двери с двумя створками от 510мм до 1200мм
 Высота дверей от 500 до 2400мм
 Вес створки складной двери до 25кг
 Толщина дверного полотна от 16 до 25мм

Cabinet width for one folding door with two wings from 510 up to 1200mm
 Door height from 500 up to 2400mm
 Door wing weight up to 25kg
 Door wing thickness from 16 up to 25mm

Schrankbreite für eine Falttür mit zwei Flügeln von 510 bis 1200mm
 Türhöhe von 500 bis 2400mm
 Türflügelgewicht bis 25kg
 Türflügelstärke von 16 bis 25mm

Механизмы открывания для WingLine L
Opening mechanisms for WingLine L
Öffnungsmechanismen für WingLine L

Push to move	Pull to move	Pull to move Silent	Без вспомогательных механизмов Without opening support Ohne Öffnungsunterstützung
Дверь открывается автоматически от легкого нажатия, для закрытия необходимо закрыть дверь рукой The door opens automatically in response to a light press on the front and is returned to the closed position by hand Durch leichten Druck auf die Front öffnet die Tür selbstständig und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Дверь открывается автоматически, начиная с угла открытия 1°, достаточно minimально потянуть ручку, для закрытия необходимо закрыть дверь рукой The door opens automatically from a 1° opening angle in response to a minimal pull on the handle and is returned to the closed position by hand Durch minimalen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig ab 1° Öffnungswinkel und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Дверь открывается автоматически, начиная с угла открытия 35°, достаточно потянуть ручку, закрытие двери с доводчиком The door opens automatically from a 35° opening angle in response to a slight pull on the handle and is returned to the closed position in a cushioned movement Durch leichten Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig ab 35° Öffnungswinkel und fährt gedämpft zurück in die geschlossene Position	Открывать и закрывать дверь необходимо рукой The door opens and is returned to the closed position by hand Die Tür öffnet und wird in die geschlossene Position manuell geführt

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

LIFT SYSTEMS
KLAPPENSYSTEME




Вспомогательные механизмы
Opening support systems Öffnungsunterstützung



SERVO-DRIVE Электрическая система открывания
(для AVENTOS HF, HL, HS)

SERVO-DRIVE Electrical motion support system
(for AVENTOS HF, HL, HS)

SERVO-DRIVE Elektrische Bewegungsunterstützung
(für AVENTOS HF, HL, HS)



TIP-ON Механическая система открывания
(для AVENTOS HK, HK top, HK-S, HK-XS, распашных дверей)

TIP-ON Mechanical opening support system
(for AVENTOS HK, HK top, HK-S, HK-XS, hinged doors)

TIP-ON Mechanische Öffnungsunterstützung
(für AVENTOS HK, HK top, HK-S, HK-XS, Flügeltüren)

AVENTOS HF Складной подъемник

AVENTOS HF Bi-fold lift system AVENTOS HF Hochfaltklappe



Доступны 3 типа силовых механизмов:

20F2200 (LF 960-5500), 20F2500 (LF 5350-10150), 20F2800 (LF 9000-17250)

Определив коэффициент мощности, можно подобрать подходящий тип силового механизма.



Коэффициент мощности LF =

Высота корпуса KH (мм) x Вес нижнего и верхнего фасада, включая ручку (кг)

Доступен комплект телескопических рычагов 20F3800 для корпусов высотой 700-915мм

Ширина корпуса до 1800мм

Высота корпуса от 700 до 915мм

Возможна установка SERVO-DRIVE

Встроенный амортизатор BLUMOTION

3 types of lift mechanisms are available:

20F2200 (LF 960-5500), 20F2500 (LF 5350-10150), 20F2800 (LF 9000-17250)

Using the power factor you can determine required lift mechanism.



Power factor LF =

cabinet height KH (mm) x lower and upper front weight incl. handle (kg)

1 telescopic arm set is available: 20F3800 for cabinet height 700-915mm

Cabinet width up to 1800mm

Cabinet height from 700mm to 915mm

Can be combined with SERVO-DRIVE

Integrated BLUMOTION

3 Typen von Kraftspeichern sind vorhanden:

20F2200 (LF 960-5500), 20F2500 (LF 5350-10150), 20F2800 (LF 9000-17250)

Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen.



Leistungsfaktor LF =

Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht (untere und obere Front) inkl. Griff (kg)

1 Teleskophebel-Set ist vorhanden: 20F3800 für Korpushöhe 700-915mm

Korpusbreite bis 1800mm

Korpushöhe ab 700mm bis 915mm

Kombinierbar mit SERVO-DRIVE

Integrierte BLUMOTION

AVENTOS HK Поворотный подъемник

AVENTOS HK Stay lift system AVENTOS HK Hochklappe



Доступны 3 типа силовых механизмов:

20K2500 (LF 750-2500), 20K2700 (LF 1500-4900), 20K2900 (LF 3200-9000)

Определив коэффициент мощности, можно подобрать подходящий тип силового механизма.



Коэффициент мощности LF =

Высота корпуса KH (мм) x Вес фасада, включая двойной вес ручки (кг)

Ширина корпуса до 1800мм

Максимальная высота корпуса 600мм

Встроенный амортизатор BLUMOTION

Возможна установка TIP-ON (без амортизатора BLUMOTION)

3 types of lift mechanisms are available:

20K2500 (LF 750-2500), 20K2700 (LF 1500-4900), 20K2900 (LF 3200-9000)

Using the power factor you can determine required lift mechanism.



Power factor LF =

cabinet height KH (mm) x front weight incl. double handle weight (kg)

Cabinet width up to 1800mm

Cabinet height up to 600mm

Integrated BLUMOTION

Can be combined with TIP-ON (without BLUMOTION dampening)

3 Typen von Kraftspeichern sind vorhanden:

20K2500 (LF 750-2500), 20K2700 (LF 1500-4900), 20K2900 (LF 3200-9000)

Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen.



Leistungsfaktor LF =

Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Korpusbreite bis 1800mm

Korpushöhe bis 600mm

Integrierte BLUMOTION

Kombinierbar mit TIP-ON (без BLUMOTION-Dämpfung)

AVENTOS HK top Поворотный подъемник

AVENTOS HK top Stay lift system AVENTOS HK top Hochklappe



Доступны 3 типа силовых механизмов:

22K2511 (LF 930-2800), 22K2711 (LF 1730-5200), 22K2911 (LF 3200-9000)

Определив коэффициент мощности, можно подобрать подходящий тип силового механизма.



Коэффициент мощности LF =

Высота корпуса KH (мм) x Вес фасада, включая двойной вес ручки (кг)

Ширина корпуса до 1800мм

Максимальная высота корпуса 600мм

Встроенный амортизатор BLUMOTION

Возможна установка TIP-ON (без амортизатора BLUMOTION)

3 types of lift mechanisms are available:

22K2511 (LF 930-2800), 22K2711 (LF 1730-5200), 22K2911 (LF 3200-9000)

Using the power factor you can determine required lift mechanism.



Power factor LF =

cabinet height KH (mm) x front weight incl. double handle weight (kg)

Cabinet width up to 1800mm

Cabinet height up to 600mm

Integrated BLUMOTION

Can be combined with TIP-ON (without BLUMOTION dampening)

3 Typen von Kraftspeichern sind vorhanden:

22K2511 (LF 930-2800), 22K2711 (LF 1730-5200), 22K2911 (LF 3200-9000)

Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen.



Leistungsfaktor LF =

Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Korpusbreite bis 1800mm

Korpushöhe bis 600mm

Integrierte BLUMOTION

Kombinierbar mit TIP-ON (без BLUMOTION-Dämpfung)



Aventos HK top



Aventos HK

AVENTOS HK top. Преимущества

AVENTOS HK top. Advantages AVENTOS HK top. Vorteile

Компактные размеры Small dimensions Geringe Baugröße

Новый простой дизайн New clean-cut design Neues geradliniges Design

Расположение под крышкой корпуса Close to the top panel installation Montage nah am Korpusoberboden

Чрезвычайная плавность хода Extremely smooth motion Außergewöhnlich gleichmäßige Bewegung

Удобная регулировка силового механизма спереди Comfortable lift mechanism adjustment from the front Komfortable Einstellung des Kraftspeichers von vorne

Бесступенчатый ограничитель угла открывания (любой угол) Opening angle stop with infinitely variable adjustment Integrierter Öffnungswinkelbegrenzer mit stufenloser Anpassung

AVENTOS HS Откидной подъемник

AVENTOS HS Up & over lift system AVENTOS HS Hochschwenkklappe



Доступны 6 типов силовых механизмов:
20S2A00 для корпусов высотой 350-525мм, **20S2B00** для корпусов высотой 350-525мм,
20S2D00 для корпусов высотой 526-675мм, **20S2E00** для корпусов высотой 526-675мм,
20S2F00 для корпусов высотой 526-675мм, **20S2G00** для корпусов высотой 676-800мм,
20S2H00 для корпусов высотой 676-800мм, **20S2I00** для корпусов высотой 676-800мм.
 Для выбора подходящего подъемного механизма необходимо знать высоту корпуса
 и вес фасада с ручкой
 Ширина корпуса до 1800мм
 Высота корпуса от 350 до 800мм
 Возможна установка SERVO-DRIVE
 Встроенный амортизатор BLUMOTION

6 types of lift mechanisms are available:
20S2A00 for cabinet height 350-525mm, **20S2B00** for cabinet height 350-525mm,
20S2D00 for cabinet height 526-675mm, **20S2E00** for cabinet height 526-675mm,
20S2F00 for cabinet height 526-675mm, **20S2G00** for cabinet height 676-800mm,
20S2H00 for cabinet height 676-800mm, **20S2I00** for cabinet height 676-800mm.
 The cabinet height and door weight incl. handle are required in order to select
 the correct lift mechanism
 Cabinet width up to 1800mm
 Cabinet height from 350mm to 800mm
 Can be combined with SERVO-DRIVE
 Integrated BLUMOTION

3 Typen von Kraftspeichern sind vorhanden:
20S2A00 für Korpushöhe 350-525mm, **20S2B00** für Korpushöhe 350-525mm,
20S2D00 für Korpushöhe 526-675mm, **20S2E00** für Korpushöhe 526-675mm,
20S2F00 für Korpushöhe 526-675mm, **20S2G00** für Korpushöhe 676-800mm,
20S2H00 für Korpushöhe 676-800mm, **20S2I00** für Korpushöhe 676-800mm.
 Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpushöhe
 und das Gewicht der Front inkl. Griff
 Korpusbreite bis 1800mm
 Korpushöhe ab 350mm bis 800mm
 Kombinierbar mit SERVO-DRIVE
 Integrierte BLUMOTION

AVENTOS HL Вертикальный подъемник

AVENTOS HL Lift up system AVENTOS HL Hochliftklappe



Доступны 4 типа силовых механизмов: **20L2300, 20L2500, 20L2700, 20L2900**
Доступны 3 комплекта рычагов:
20L3500 для корпусов высотой 350-399мм
20L3800 для корпусов высотой 400-550мм
20L3900 для корпусов высотой 450-580мм
 Для выбора подходящего подъемного механизма необходимо знать высоту корпуса
 и вес фасада с ручкой
 Ширина корпуса до 1800мм
 Высота корпуса от 350 до 580мм
 Возможна установка SERVO-DRIVE
 Встроенный амортизатор BLUMOTION

4 types of lift mechanisms are available: **20L2300, 20L2500, 20L2700, 20L2900**
 3 lever arm sets are available:
20L3500 for cabinet height 350-399mm
20L3800 for cabinet height 400-550mm
20L3900 for cabinet height 450-580mm
 The cabinet height and door weight incl. handle are required in order to select the correct lift mechanism
 Cabinet width up to 1800mm
 Cabinet height from 350mm to 580mm
 Can be combined with SERVO-DRIVE
 Integrated BLUMOTION

4 Typen von Kraftspeichern sind vorhanden: **20L2300, 20L2500, 20L2700, 20L2900**
 3 Hebel-Sets sind vorhanden:
20L3500 für Korpushöhe 350-399mm
20L3800 für Korpushöhe 400-550mm
20L3900 für Korpushöhe 450-580mm
 Zur Auswahl des richtigen Kraftspeichers benötigen Sie die Korpushöhe und das Gewicht der Front inkl. Griff.
 Korpusbreite bis 1800mm
 Korpushöhe ab 350mm bis 580mm
 Kombinierbar mit SERVO-DRIVE
 Integrierte BLUMOTION

AVENTOS HK-S Малый поворотный подъемник

AVENTOS HK-S Small stay lift system AVENTOS HK-S Kleine Hochklappe



Доступен силовой механизм: **20K2E00 (LF 960-2215)**
 Определив коэффициент мощности, можно подобрать подходящий тип
 силового механизма.

i Коэффициент мощности LF =
 Высота корпуса KH (мм) x Вес фасада, включая двойной вес ручки (кг)
 Ширина корпуса зависит от коэффициента мощности
 Максимальная высота корпуса 600мм
 Встроенный амортизатор BLUMOTION
 Возможна установка TIP-ON (без амортизатора BLUMOTION)

The **20K2E00 (LF 960-2215)** lift mechanism is available
 Using the power factor you can determine required lift mechanism.

i Power factor LF =
 cabinet height KH (mm) x front weight incl. double handle weight (kg)
 Cabinet width depends on the power factor
 Cabinet height up to 600mm
 Integrated BLUMOTION
 Can be combined with TIP-ON (without BLUMOTION dampening)

Der Kraftspeicher 20K2E00 (LF 960-2215) ist vorhanden
 Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen.

i Leistungsfaktor LF =
 Korpushöhe KH (мм) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
 Корпусширина зависит от коэффициента мощности
 Корpushöhe bis 600mm
 Integrierte BLUMOTION
 Kombinierbar mit TIP-ON (keine BLUMOTION-Dämpfung)

AVENTOS HK-XS Малый поворотный подъемник

AVENTOS HK-XS Small stay lift system AVENTOS HK-XS Kleine Hochklappe



Доступен силовой механизм: **20K1501 (LF 800-1800)**
 Определив коэффициент мощности, можно подобрать подходящий тип
 силового механизма.

i Коэффициент мощности LF =
 Высота корпуса KH (мм) x Вес фасада, включая двойной вес ручки (кг)
 Минимальная глубина корпуса 125мм
 Высота корпуса 240-600мм
 Возможна установка TIP-ON (без амортизатора BLUMOTION)

The **20K1501 (LF 800-1800)** lift mechanism is available
 Using the power factor you can determine required lift mechanism.

i Power factor LF =
 cabinet height KH (mm) x front weight incl. double handle weight (kg)
 Cabinet depth min.125mm
 Cabinet height from 240mm to 600mm
 Can be combined with TIP-ON (without BLUMOTION dampening)


Der Kraftspeicher 20K1501 (LF 800-1800) ist vorhanden
 Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen.

i Leistungsfaktor LF =
 Korpushöhe KH (мм) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)
 Корпусширина min.125mm
 Корpushöhe ab 240mm bis 600mm
 Kombinierbar mit TIP-ON (keine BLUMOTION-Dämpfung)

ОСВЕЩЕНИЕ

ILLUMINATION BELEUCHTUNG

Светильник диодный LUMINO
круглый 1,5W (Ø 60мм)
LED downlight LUMINO round 1,5W
(Ø 60mm)
LED downlight LUMINO rund 1,5W
(Ø 60mm)




12V DC

Светильник диодный ESTELLA
квадратный 1,2W (53x53мм)
LED downlight ESTELLA square 1,2W
(53x53mm)
LED downlight ESTELLA quadratisch 1,2W
(53x53mm)



12V DC

Светильник диодный BARRI
круглый 1,5W (Ø 69мм)
LED downlight BARRI round 1,5W
(Ø 69mm)
LED downlight BARRI rund 1,5W
(Ø 69mm)



220-240V AC

Стандартный комплект питания
для подключения до 6 светильников
Цветовая температура 4000K
Цвет источника света нейтральный белый
Регулировка яркости света возможна
Материал корпуса пластик
Количество диодов 16
По умолчанию комплектуется нажимным
выключателем

Power unit for connecting up to 6 LED downlights
Color temperature 4000K
Light source color neutral white
Dimming dimmable
Housing material plastic
Number of LEDs 16
By default push switch for manual on/off switching provided

Netzteil für den Anschluss von bis zu 6 LED downlights
Farbtemperatur 4000K
Farbe der Lichtquelle neutralweiß
Dimmen dimmbar
Gehäusematerial Kunststoff
Anzahl der LEDs 16
Standardmäßig mit Druckschalter für manuelles Ein- und Ausschalten versehen

Доступны следующие датчики-выключатели:
• сенсорный с интегрированной функцией регулировки интенсивности света
• 2 в 1 (открытие/закрытие; движение) с интегрированной функцией регулировки интенсивности света
• бесконтактный (до 40мм)

The following sensor switches are available:
• touch sensor switch with integrated dimming function
• 2 in 1 (door contact switch: door open = light on, door closed = light off; motion sensor) with integrated dimming function
• sensor switch for touch-free on/off switching (sensor range 40mm)

Die folgenden Sensorschalter sind verfügbar:
• Berührungssensor mit integrierter Dimmfunktion
• 2 in 1 (Türkontakte Schalter: Tür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus; Bewegungssensor) mit integrierter Dimmfunktion
• Sensorschalter zum berührungslosen Ein- und Ausschalten (Erfassungsbereich 40mm)

Комплект 3 светильника
Цветовая температура 6400K
Цвет источника света холодный белый
Материал корпуса нержавеющая сталь / пластик
Количество диодов 27

Set 3 downlights
Color temperature 6400K
Light source color cool white
Housing material stainless steel / plastic
Number of LEDs 27

Set 3 Downlights
Farbtemperatur 6400K
Farbe der Lichtquelle kaltweiß
Gehäusematerial rostfreier Edelstahl / Kunststoff
Anzahl der LEDs 27

Полка HLT с LED подсветкой
Illuminated LED glass shelf
LED Glasbodenleuchte



2K Диодная клипса для торцевой подсветки стеклянной полки
2K LED glass edge lighting clip
2K LED-Clip für Glaskantenbeleuchtung



Функциональное освещение внутреннего пространства шкафа и рабочей поверхности

Сенсорный датчик

Ширина шкафа 450, 600, 900мм

Глубина шкафа 350мм

Материал алюминий/матовое стекло

Functional illumination of wall unit interior and work surface
Touch sensor

Cabinet width 450, 600, 900mm

Cabinet depth 350mm

Material aluminum/frosted glass

Funktionale Ausleuchtung des Schrankinneren sowie auch der Arbeitsfläche

Berührungsensor

Korpusbreite 450, 600, 900mm

Korputstiefe 350mm

Material Aluminium/Milchglas

Профиль HLT угловой с LED подсветкой
Corner profile HLT with LED lighting
Eckprofil HLT mit LED Beleuchtung



Комфортное освещение пространства выдвижного ящика

Автоматический магнитный датчик

Ширина шкафа 450, 600, 900мм

Материал алюминий/пластик

Convenient illumination inside the drawer
Automatic magnetic sensor

Cabinet width 450, 600, 900mm

Material aluminum/plastic

Komfortable Ausleuchtung des Auszuginnenraums

Automatischer Magnetsensor

Korpusbreite 450, 600, 900mm

Material Aluminium/Kunststoff

Светодиодная планка
LED light strip
LED-Lichtleiste



Длина 300мм

Мощность 2,2W

Цветовая температура 6400K

Цвет источника света холодный белый

Материал пластик

Количество диодов 27

Length 300mm

Power 2,2W

Color temperature 6400K

Light source color cool white

Material plastic

Number of LEDs 27

Länge 300mm

Leistung 2,2W

Farbtemperatur 6400K

Farbe der Lichtquelle kaltweiß

Material Kunststoff

Anzahl der LEDs 27

Толщина полки 4-8мм
Мощность 0,25W
Цветовая температура 6200K
Цвет источника света холодный белый
Материал нержавеющая сталь
Количество диодов 3

Shelf thickness 4-8mm
Power 0,25W
Color temperature 6200K
Light source color cool white
Material stainless steel
Number of LEDs 3

Glasstärke 4-8mm
Leistung 0,25W
Farbtemperatur 6200K
Farbe der Lichtquelle kaltweiß
Material rostfreier Edelstahl
Anzahl der LEDs 3

Профиль LED врезной
Recessed LED profile
LED-Einbauprofil



Максимальная длина 3000мм
Материал алюминий
Рассеиватель пластик матовый молочный
Заглушки (опционально) ABS серебристые

Maximum length 3000mm
Material aluminum
Cover frosted plastic
End caps (optionally) ABS silver

Maximale Länge 3000mm
Material Aluminium
Abdeckung Kunststoff satiniert
Endkappen (optional) ABS Silber

Профиль LED накладной
Surface mounted LED profile
LED-Aufbauprofil



Максимальная длина 3000мм
Материал алюминий
Рассеиватель пластик матовый молочный
Заглушки (опционально) ABS серебристые

Maximum length 3000mm
Material aluminum
Cover frosted plastic
End caps (optionally) ABS silver


Maximale Länge 3000mm
Material Aluminium
Abdeckung Kunststoff satiniert
Endkappen (optional) ABS Silber

Светодиодная лента
(заказывается отдельно для профилей LED)
Длина 5000мм
Мощность 6W/метр
Напряжение питания 12V DC
Цветовая температура 5000K
Цвет источника света нейтральный белый

LED strip
(must be ordered separately for LED profiles)
Length 5000mm
Power 6W/meter
Supply voltage 12V DC
Color temperature 5000K
Light source color neutral white

LED-Streife
(für LED-Profile separat bestellbar)
Länge 5000mm
Leistung 6W/Meter
Betriebsspannung 12V DC
Farbtemperatur 5000K
Farbe der Lichtquelle neutralweiß

Профиль LED торцевой (односторонний)
Edge LED profile (single-sided)
LED-Kantenprofil (einseitig)




Толщина полки 18мм
Максимальная длина 3000мм
Материал алюминий
Рассеиватель пластик матовый молочный

Shelf thickness 18mm
Maximum length 3000mm
Material aluminum
Cover frosted plastic

Einlegebodenstärke 18mm
Maximale Länge 3000mm
Material Aluminium
Abdeckung Kunststoff satiniert

Профиль LED торцевой (двусторонний)
Edge LED profile (double-sided)
LED-Kantenprofil (beidseitig)



Толщина полки 18мм
Максимальная длина 3000мм
Материал алюминий
Рассеиватель пластик матовый молочный

Shelf thickness 18mm
Maximum length 3000mm
Material aluminum
Cover frosted plastic

Einlegebodenstärke 18mm
Maximale Länge 3000mm
Material Aluminium
Abdeckung Kunststoff satiniert

АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES
ZUBEHÖR

SmartFrame Стеллажная система
SmartFrame Shelving frame SmartFrame Regalrahmen




Материал полок: ламинированная/шпонированная ДСП (толщина мин. 16мм),
декоративные панели ТИМБЕР/СИНКРОН/СМАРТ, матовая крашеная плита
МДФ, пластик HPL.

Стеллаж может быть навесным либо надставным.

Shelves material: melamine faced/veneered chipboard (thickness min. 16mm),
decorative panels TIMBER/SYNCRON/SMART, lacquered MDF with matt finish, HPL.
The shelving frame can be wall or worktop mounted.

Material der Einlegeböden: melaminbeschichtete/furnierte Spanplatte (Stärke min. 16mm),
Dekorplatten TIMBER/SYNCRON/SMART, lackierte MDF-Platte in matter Ausführung, HPL.
Der Regalrahmen wird an die Wand oder auf die Arbeitsplatte montiert.



SmartCube Стеллажная система
SmartCube Shelving system SmartCube Regalsystem

Тип 1 Type 1 Ausführung 1




Две полки Two shelves Zwei Einlegeböden

Тип 2 Type 2 Ausführung 2




Три полки и более (увеличение количества полок только по вертикали)
Three and more shelves (vertical extension only)
Drei und mehr Einlegeböden (nur vertikale Erweiterung)

Тип 1 Type 1 Ausführung 1



Тип 2 Type 2 Ausführung 2



Материал полок: ламинированная/шпонированная ДСП (толщина до 19мм), стекло, декоративные панели ТИМБЕР/ СИНКРОН/СМАРТ, матовая крашеная плита МДФ, пластик HPL.

Количество полок может увеличиваться только по вертикали.

Увеличение количества полок по горизонтали достигается путем установки рядом нескольких независимых конструкций.

Стеллаж может быть навесным либо надставным.

Shelves material: melamine faced/veneered chipboard (thickness up to 19mm), glass, decorative panels TIMBER/ SYNCRON/SMART, lacquered MDF with matt finish, HPL. The shelving system can be extended only vertically. Side extension is possible by installing several self-supporting systems side by side.

The shelving system can be wall or worktop mounted.


Material der Einlegeböden: melaminbeschichtete/furnierte Spanplatte (Stärke bis zu 19mm), Glas, Dekorplatten TIMBER/SYNCRON/SMART, lackierte MDF-Platte in matter Ausführung, HPL.

Das Regalsystem kann nur vertikal erweitert werden.


Seitliche Erweiterung ist durch Nebenmontage von mehreren unabhängigen Systemen möglich.

Das Regalsystem wird an die Wand oder auf die Arbeitsplatte montiert.

Встраиваемый контейнер Tara
Tara storage tray Ablagewanne Tara



Контейнер, ширина 900мм
Trough, width 900mm
Wanne, Breite 900mm



Крышка
Cover
Deckel

Аксессуары для встраиваемого контейнера Tara
Accessories for Tara storage tray Zubehör für Ablagewanne Tara



1
Держатель для бутылок
Bottle holder Flaschenhalter



2
Держатель для ножей
Knife block Messerblock



3
Надставная чаша
Worktop bowl Aufsatzschale

Варианты комплектации для встраиваемого контейнера Tara:
Complete your Tara storage tray with the following options:
Komplettieren Sie Ihre Ablagewanne Tara mit den folgenden Optionen:

1+3
или
or
oder

2+3


Подвесной профиль Groove
Groove hanging rail Einhängeschiene Groove



Аксессуары для подвесного профиля Groove
Accessories for Groove hanging rail Zubehör für Einhängeschiene Groove



Держатель для рулонных полотенец
Roller holder Rollenhalter



Держатель для ножей
Knife block Messerblock



Держатель с крючками
Hook rail Hakenleiste

Metropolis Система для сортировки отходов

Metropolis Waste bin system Metropolis Abfalltrennsystem

Установка в ящики со следующими направляющими/системами выдвижения:
шариковые направляющие (номинальная длина направляющих 500мм)

InnoTech (номинальная длина направляющих 470мм)
ArciTech (номинальная длина направляющих 500мм)

Система недоступна для выдвижных ящиков с направляющими Quadro 25 и для ящиков с системой выдвижения Uniset Metal Box
Возможна установка в ящики с интегрированными ручками-профилями C-1, C-2, C-3 и профилем VOLPATO

Available for drawers with the following runners/drawer systems:
ball-bearing runners (nominal runners length 500mm)

InnoTech (nominal runners length 470mm)
ArciTech (nominal runners length 500mm)

Not available for drawers with Quadro 25 runners and Uniset Metal Box drawer system
Available for drawers with concealed pull grips C-1, C-2, C-3 and integrated VOLPATO profile

Geeignet für Auszüge mit den folgenden Führungen/Auszugssystemen:
Kugelauszugsführungen (Nennlänge der Führungen 500mm)

InnoTech (Nennlänge der Führungen 470mm)
ArciTech (Nennlänge der Führungen 500mm)

Nicht geeignet für Auszüge mit Führungen Quadro 25 und Schubkastensysteme Uniset Metal Box
Geeignet für Auszüge mit verdeckten Griffleisten C-1, C-2, C-3 und integriertem Profil VOLPATO

Контейнеры: пластик темно-серый, ручки: пластик светло-серый
Bins: plastic in dark grey, handles: plastic in light grey
Eimer: Kunststoff in dunkelgrau, Griffe: Kunststoff in hellgrau

Варианты комплектации Set options Set-Varianten

Ширина шкафа 600мм Cabinet width 600mm Korpusbreite 600mm



L-60

2 контейнера с крышками
Высота контейнеров 220мм
Объем контейнеров 2x12л
Комплект 2 узких поддона,
2 узких разделителя

2 bins with lids
Bins height 220mm
Bins capacity 2x12l
Set 2 small trays,
2 narrow dividers

2 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 220mm
Fassungsvermögen 2x12l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
2 enge Trennelemente



XL-60

2 контейнера с крышками
Высота контейнеров 280мм
Объем контейнеров 2x15л
Комплект 2 узких поддона,
2 узких разделителя

2 bins with lids
Bins height 280mm
Bins capacity 2x15l
Set 2 small trays,
2 narrow dividers

2 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 280mm
Fassungsvermögen 2x15l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
2 enge Trennelemente

Ширина шкафа 900мм Cabinet width 900mm Korpusbreite 900mm




L-90

3 контейнера с крышками
Высота контейнеров 220мм
Объем контейнеров 3x12л
Комплект 2 узких поддона,
1 широкий поддон,
2 узких разделителя,
1 широкий разделитель

3 bins with lids
Bins height 220mm
Bins capacity 3x12l
Set 2 small trays,
1 large tray,
2 narrow dividers,
1 wide divider

3 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 220mm
Fassungsvermögen 3x12l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
1 große Einsatzwanne,
2 enge Trennelemente,
1 breites Trennelement




XL-90

3 контейнера с крышками
Высота контейнеров 280мм
Объем контейнеров 3x15л
Комплект 2 узких поддона,
1 широкий поддон,
2 узких разделителя,
1 широкий разделитель

3 bins with lids
Bins height 280mm
Bins capacity 3x15l
Set 2 small trays,
1 large tray,
2 narrow dividers,
1 wide divider

3 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 280mm
Fassungsvermögen 3x15l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
1 große Einsatzwanne,
2 enge Trennelemente,
1 breites Trennelement



L-120

4 контейнера с крышками
Высота контейнеров 220мм
Объем контейнеров 4x12л
Комплект 2 узких поддона,
2 широких поддона,
2 узких разделителя,
2 широких разделителя

4 bins with lids
Bins height 220mm
Bins capacity 4x12l
Set 2 small trays,
2 large trays,
2 narrow dividers,
2 wide dividers

4 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 220mm
Fassungsvermögen 4x12l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
2 große Einsatzwannen,
2 enge Trennelemente,
2 breite Trennelemente



XL-120

4 контейнера с крышками
Высота контейнеров 280мм
Объем контейнеров 4x15л
Комплект 2 узких поддона,
2 широких поддона,
2 узких разделителя,
2 широких разделителя

4 bins with lids
Bins height 280mm
Bins capacity 4x15l
Set 2 small trays,
2 large trays,
2 narrow dividers,
2 wide dividers


4 Eimer mit Deckel
Eimerhöhe 280mm
Fassungsvermögen 4x15l
Set 2 kleine Einsatzwannen,
2 große Einsatzwannen,
2 enge Trennelemente,
2 breite Trennelemente

Дополнительные контейнеры и разделители Additional bins and dividers Zusätzliche Eimer und Trennelemente



DBN-L12

Размер (ШxГxВ) 225x300x220мм, объем 12л
Dimensions (WxDxH) 225x300x220mm, capacity 12l
Größe (BxTxH) 225x300x220mm, Fassungsvermögen 12l



Дополнительная установка в широкий поддон
Additional installation into a large tray
Zusätzliche Installation in eine große Einsatzwanne



DBN-XL15

Размер (ШxГxВ) 225x300x280мм, объем 15л
Dimensions (WxDxH) 225x300x280mm, capacity 15l
Größe (BxTxH) 225x300x280mm, Fassungsvermögen 15l



Дополнительная установка в широкий поддон
Additional installation into a large tray
Zusätzliche Installation in eine große Einsatzwanne



DBN-XL6

Размер (ШxГxВ) 225x150x280мм, объем 6л
Dimensions (WxDxH) 225x150x280mm, capacity 6l
Größe (BxTxH) 225x150x280mm, Fassungsvermögen 6l



Дополнительная установка в узкий поддон
Additional installation into a small tray
Zusätzliche Installation in eine kleine Einsatzwanne



Дополнительная установка в широкий поддон в количестве 2 штук
Additional installation into a large tray (2 pcs.)
Zusätzliche Installation in eine große Einsatzwanne (2 Stück)




DVR-L

Разделитель для узкого поддона
Материал пластик темно-серый

Divider for a small tray
Material plastic in dark grey color

Trennelement für eine kleine Einsatzwanne
Material Kunststoff in dunkelgrau



DVR-XL

Разделитель для широкого поддона
Материал пластик темно-серый

Divider for a large tray
Material plastic in dark grey color

Trennelement für eine große Einsatzwanne
Material Kunststoff in dunkelgrau

Ведро для отходов
Door mounted swing out waste bin
Einbau-Abfallsammler für Seitenmontage




Минимальная ширина шкафа 400мм
Минимальная ширина двери 396мм
Объем 8л
Цвет Хром

Cabinet width min. 400mm
Door width min. 396mm
Capacity 8 litres
Color Chrome

Korpusbreite min. 400mm
Türbreite min. 396mm
Fassungsvermögen 8 Liter
Farbe Chrom


Пластик с магнитной поверхностью Laminate with magnetic surface Schichtstoff mit magnetischer Oberfläche



Может использоваться как вставка в фасад или как стеновая панель
Сильные магнитные свойства
Можно писать мелом или специальными маркерами
Максимальная длина 3050мм
Максимальная высота 1220мм
Толщина 4мм (как вставка в фасад)
Толщина 8мм (как стеновая панель)

Can be used as front center panel or splashback/wall board
Strong magnetic effect
Can be written on with chalks or special board markers
Maximum length 3050mm
Maximum height 1220mm
Thickness 4mm (as front center panel)
Thickness 8mm (as splashback/wall board)

Einsetzbar als Frontfüllung oder Spritzschutz/Wandtafel
Stark magnetisch
Man kann darauf mit Kreiden oder speziellen Boardmarkern schreiben
Länge max. 3050mm
Höhe max. 1220mm
Stärke 4mm (als Frontfüllung)
Stärke 8mm (als Spritzschutz/Wandtafel)

Сушка для посуды одноуровневая
One-tier draining rack Abtropfgestell (1 Ebene)

Ширина шкафа 600, 900мм
Цвет Хром

Cabinet width 600, 900mm
Color Chrome
Korpusbreite 600, 900mm
Farbe Chrom

Сушка для посуды двухуровневая
Two-tier draining rack Abtropfgestell (2 Ebenen)

Ширина шкафа 500, 600, 700, 800, 900мм
Цвет Хром

Cabinet width 500, 600, 700, 800, 900mm
Color Chrome
Korpusbreite 500, 600, 700, 800, 900mm
Farbe Chrom

Пластиковый лоток для приборов Plastic cutlery tray Kunststoffbesteckeinsatz



Ширина шкафа 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900мм
Cabinet width 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900mm
Korpusbreite 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900mm

Коврик противоскользящий для выдвижных ящиков
Anti-slip mat for inserting into the drawer or pot-and-pan drawer
Antirutschmatte zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug

Ширина 475мм
Цвет антрацит
Подходит для ArciTech
Width 475mm
Color anthracite
Suitable for ArciTech
Breite 475mm
Farbe Anthrazit
Für ArciTech geeignet



Ширина 480мм
Цвет белый
Width 480mm
Color white
Breite 480mm
Farbe weiß



Ширина 480мм
Цвет серый
Width 480mm
Color grey
Breite 480mm
Farbe grau

БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

KITCHEN
APPLIANCES

KÜCHENGERÄTE



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

HOBS
KOCHFELDER, KOCHMULDEN



Функция PowerBoost для мгновенного нагрева
The PowerBoost function for an instant burst of heat
PowerBoost-Funktion für einen sofortigen Aufheizimpuls




Функция Bridge / CombiZone для объединения двух зон нагрева
The Bridge / CombiZone function for combining two separate cooking zones
Bridge-/CombiZone-Funktion für Verbindung von zwei Kochzonen



Функция Stop&Go для небольших перерывов в работе
The Stop&Go function in case of unexpected interruptions
Stop&Go Funktion bei unerwarteten Unterbrechungen



Функция Hob2Hood для автоматического управления вытяжкой
The Hob2Hood function for automatic control of the hood settings
Hob2Hood-Funktion zur automatischen Aktivierung der Dunstabzugshaube



2-3-ступенчатая индикация остаточного тепла
2-3-level residual heat indicator
2-3-stufige Restwärmeanzeige



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabellänge, m



Максимальная мощность подключения, Вт
Total electricity loading, W
Max. Gesamtanschlusswert, Watt

Встраиваемые газовые варочные поверхности
Built-in gas hobs Einbau-Gaskochmulden

Electrolux



GPE363RBK

Материал поверхности: закаленное стекло (цвет черный)
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет медный)

Количество конфорок: 4
Мощная горелка TripleCrown
Газ-контроль
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды BridgeBurner
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 46x560x480

Surface material: tempered glass (color black)
Control type: gas taps (copper-like color)
Number of burners: 4
TripleCrown speed burner
Flame failure safety
Automatic hob ignition
BridgeBurner's cast-iron pan supports
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 46x560x480

Material der Oberfläche: Hartglas (Farbe schwarz)
Bedienung: Bedienknebel (Farbe kupferähnlich)
Anzahl der Brenner: 4
Hochleistungsbrenner TripleCrown
Gassicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger BridgeBurner
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 46x560x480

Electrolux



GPE363RBV

Материал поверхности: закаленное стекло (цвет кремовый)
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет медный)

Количество конфорок: 4
Мощная горелка TripleCrown
Газ-контроль
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды BridgeBurner
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 46x560x480

Surface material: tempered glass (color cream)
Control type: gas taps (copper-like color)
Number of burners: 4
TripleCrown speed burner
Flame failure safety
Automatic hob ignition
BridgeBurner's cast-iron pan supports
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 46x560x480

Material der Oberfläche: Hartglas (Farbe Creme)
Bedienung: Bedienknebel (Farbe kupferähnlich)
Anzahl der Brenner: 4
Hochleistungsbrenner TripleCrown
Gassicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger BridgeBurner
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 46x560x480

Electrolux

GPE263MX

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет черный + нержавеющая сталь)
Количество конфорок: 4
Мощная горелка TripleCrown
Газ-контроль
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды BridgeBurner
Габариты, мм: 595x510
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 40x560x480

Surface material: stainless steel
Control type: gas taps (color black + stainless steel)
Number of burners: 4
TripleCrown speed burner
Flame failure safety
Automatic hob ignition
BridgeBurner's cast-iron pan supports
Hob dimensions, mm: 595x510
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 40x560x480

Material der Oberfläche: Edelstahl
Bedienung: Bedienknebel (Farbe schwarz + Edelstahl)
Anzahl der Brenner: 4
Hochleistungsbrenner TripleCrown
Gassicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger BridgeBurner
Gerätemaße, mm: 595x510
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 40x560x480

AEG

HG567455VB

Тип поверхности: «Газ на стекле» (цвет черный)
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет черный)
Количество конфорок: 4
Мощная горелка TripleCrown
Газ-контроль
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 46x560x480

Surface type: «Gas on glass» (color black)
Control type: gas taps (color black)
Number of burners: 4
TripleCrown speed burner
Flame failure safety
Automatic hob ignition
Cast-iron pan supports
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 46x560x480

Art der Oberfläche: «Gas auf Glas» (Farbe schwarz)
Bedienung: Bedienknebel (Farbe schwarz)
Anzahl der Brenner: 4
Hochleistungsbrenner TripleCrown
Gassicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 46x560x480


BOSCH

PGP6B6090R

Материал поверхности: эмалированная сталь (цвет черный)
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет нержавеющая сталь)
Количество конфорок: 4
Термоэлектрическая защита от утечки газа
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды
Форсунки для балонного газа в комплекте
Габариты, мм: 582x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 56x560x480-490

Surface material: enameled steel (color black)
Control type: gas taps (color stainless steel)
Number of burners: 4
Flame failure safety
Automatic hob ignition
Cast-iron pan supports
LPG jets included
Hob dimensions, mm: 582x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 56x560x480-490

Material der Oberfläche: Stahl emailliert (Farbe schwarz)
Bedienung: Bedienknebel (Farbe Edelstahl)
Anzahl der Brenner: 4
Thermoelektrische Zündsicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger
Flüssiggas-Düsen beiliegend
Gerätemaße, mm: 582x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 56x560x480-490

BOSCH

PPP6A2B20


Материал поверхности: закаленное стекло HardGlass (цвет белый)
Тип управления: поворотные регуляторы (цвет черный + нержавеющая сталь)
Количество конфорок: 4
FlameSelect для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях
Термоэлектрическая защита от утечки газа
Электроподжиг
Чугунные держатели для посуды
Форсунки для балонного газа в комплекте
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 56x560x480-490

Surface material: tempered glass HardGlass (color white)
Control type: gas taps (color black + stainless steel)
Number of burners: 4
FlameSelect for a precise adjustment of the flame in 9 defined levels
Flame failure safety
Automatic hob ignition
Cast-iron pan supports
LPG jets included
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 56x560x480-490

Material der Oberfläche: Hartglas (Farbe weiß)
Bedienung: Bedienknebel (Farbe schwarz + Edelstahl)
Anzahl der Brenner: 4
FlameSelect für eine präzise Flammenregulierung in 9 definierten Stufen
Thermoelektrische Zündsicherung
Elektro-Takt-Funkenzündung
Gußeiserne Topfträger
Flüssiggas-Düsen beiliegend
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 56x560x480-490

Встраиваемые индукционные варочные поверхности
Built-in induction hobs Einbau-Induktionskochfelder

Electrolux



IPE6443KF




Материал: стеклокерамика (цвет черный)
Тип рамки: без рамки, 1 скосенный край
Управление: сенсорное с подсветкой
Автоматическое определение размера посуды
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
44x560x490

Material: glass ceramic (color black)
Frame type: frameless, 1 bevelled side
Control type: Touch Control with LED lighting
Automatic detection of the size of cookware
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm: 44x560x490

Material: Glaskeramik (Farbe schwarz)
Rahmenart: rahmenlos, 1 abgeschrägte Seite
Bedienung: Touch Control mit LED-Beleuchtung
Automatische Erkennung der Topfbodengröße
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 44x560x490

AEG



IKK64545IB




Материал: стеклокерамика (цвет черный)
Тип рамки: без рамки
Управление: сенсорное с круговым слайдером Direct Access
Автоматическое определение размера посуды
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 580x510
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
59x560x490

Material: glass ceramic (color black)
Frame type: frameless
Control type: Touch Slider Direct Access with LED lighting
Automatic detection of the size of cookware
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 580x510
Aperture dimensions (HxWxD), mm:
44x560x490

Material: Glaskeramik (Farbe schwarz)
Rahmenart: rahmenlos
Bedienung: Touch Slider Direct Access mit LED-Beleuchtung
Automatische Erkennung der Topfbodengröße
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 580x510
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 44x560x490

AEG



IKR64443FW




Материал: стеклокерамика (цвет белый)
Тип рамки: рамка с 4 скосенными краями
Управление: сенсорное со слайдером Direct Access
Автоматическое определение размера посуды
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 590x520
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
59x560x490

Material: glass ceramic (color white)
Frame type: frame with 4 bevelled sides
Control type: Touch Slider Direct Access with LED lighting
Automatic detection of the size of cookware
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 590x520
Aperture dimensions (HxWxD), mm:
51x560x490-500

Material: Glaskeramik (Farbe weiß)
Rahmenart: Rahmen mit 4 abgeschrägten Seiten
Bedienung: Touch Slider Direct Access mit LED-Beleuchtung
Automatische Erkennung der Topfbodengröße
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 590x520
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 44x560x490

Встраиваемые индукционные варочные поверхности
Built-in induction hobs Einbau-Induktionskochfelder

BOSCH



PWP631BB1E




Материал: стеклокерамика (цвет черный)
Тип рамки: без рамки, 1 скосенный край
Управление: сенсорное TouchSelect
Автоматическое определение посуды
17 ступеней мощности для каждой зоны нагрева
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 592x522
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
51x560x490-500


Material: glass ceramic (color black)
Frame type: frameless, 1 bevelled side
Control type: TouchSelect
Automatic detection of cookware
17-stage power settings for each zone
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 592x522
Aperture dimensions (HxWxD), mm:
51x560x490-500

Material: Glaskeramik (Farbe schwarz)
Rahmenart: rahmenlos, 1 abgeschrägte Seite
Bedienung: TouchSelect
Topferkennung
17 Leistungsstufen für jede Kochzone
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 592x522
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 51x560x490-500

BOSCH



PVS651FB5E




Материал: стеклокерамика (цвет черный)
Тип рамки: без рамки, 3 скосенных края
Управление: сенсорное DirectSelect
Автоматическое определение посуды
17 ступеней мощности для каждой зоны нагрева
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 592x522
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
51x560x490-500

Material: glass ceramic (color black)
Frame type: frameless, 3 bevelled sides
Control type: DirectSelect
Automatic detection of cookware
17-stage power settings for each zone
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 592x522
Aperture dimensions (HxWxD), mm:
51x560x490-500

Material: Glaskeramik (Farbe schwarz)
Rahmenart: rahmenlos, 3 abgeschrägte Seiten
Bedienung: DirectSelect
Topferkennung
17 Leistungsstufen für jede Kochzone
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 592x522
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 51x560x490-500

BOSCH



PIE631FB1E



Материал: стеклокерамика (цвет черный)
Тип рамки: без рамки, 1 скосенный край
Управление: сенсорное DirectSelect
Автоматическое определение посуды
17 ступеней мощности для каждой зоны нагрева
Блокировка управления
Таймер на отключение для всех зон нагрева
Габариты, мм: 592x522
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм:
51x560x490-500

Material: glass ceramic (color black)
Frame type: frameless, 1 bevelled side
Control type: DirectSelect
Automatic detection of cookware
17-stage power settings for each zone
Safety control lock function
Timer for all cooking zones
Hob dimensions, mm: 592x522
Aperture dimensions (HxWxD), mm:
51x560x490-500

Material: Glaskeramik (Farbe schwarz)
Rahmenart: rahmenlos, 1 abgeschrägte Seite
Bedienung: DirectSelect
Topferkennung
17 Leistungsstufen für jede Kochzone
Verriegelungsfunktion
Timer für alle Kochzonen
Gerätemaße, mm: 592x522
Ausschnittmaße (HxBxT), mm: 51x560x490-500

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

OVENS
BACKÖFEN



Функция пара
Steam function
Dampfgarer



Термощуп
Temperature probe
Kerntemperatursensor



Объем духового шкафа, л
Volume usable, l
Backofenvolumen, L



Количество режимов работы
Number of heating methods
Anzahl der Heizarten



Освещение: галогеновое
Interior light: halogen
Backofenbeleuchtung: Halogen



Способ подключения: электрический
Heating type: electric
Heizart: elektrisch



Сенсорное управление
TouchSensor control
TouchSensor-Bedienung



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabellänge, m



Класс энергоэффективности
Energy class
Energieeffizienzklasse



Общая потребляемая мощность, Вт
Total electricity loading, W
Max. Gesamtanschlusswert, Watt

Встраиваемые духовые шкафы
Built-in ovens Einbaubacköfen

Electrolux



EZB52430AX

Цвет: нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Очистка: эмаль лёгкой очистки
Термостат: 50°C – 250°C
Дверца: 2 стекла
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 590x594x560
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 593x560x550

Color: stainless steel with Antifingerprint coating
Cleaning: easy clean enamel
Temperature range: 50°C – 250°C
Double glass door
Retractable oven controls
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 590x594x560
Niche dimensions (HxWxD), mm: 593x560x550

Farbe: Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
Reinigung: pyrolytische Selbstreinigung
Temperaturbereich: 30°C – 300°C
Doppelglastür
Versenkbare Bedienknöbel
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 590x594x560
Nischenmaße (HxBxT), mm: 593x560x550

Electrolux




OPEC5531X

Цвет: нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Очистка: функция пиролитической самоочистки
Термостат: 30°C – 300°C
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: легкосъемные Easy Entry
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 594x594x568
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 600x560x550

Color: stainless steel with Antifingerprint coating
Cleaning: pyrolytic self-cleaning function
Temperature range: 30°C – 300°C
Retractable oven controls
Rail type: easy removable Easy Entry
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x594x568
Niche dimensions (HxWxD), mm: 600x560x550

Farbe: Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
Reinigung: pyrolytische Selbstreinigung
Temperaturbereich: 30°C – 300°C
Versenkbare Bedienknöbel
Art des Auszugs: leicht abnehmbar Easy Entry
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x594x568
Nischenmaße (HxBxT), mm: 600x560x550



Electrolux

OPEA2550R

Цвет: черный
Очистка: каталитическая эмаль легкой очистки
Термостат: 50°C – 275°C
Тип направляющих: легкосъемные
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 594x594x568
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 600x560x550

Color: black
Cleaning: easy clean catalytic enamel
Volume usable, l: 72
Rail type: easy removable
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x594x568
Niche dimensions (HxWxD), mm: 600x560x550

Farbe: schwarz
Reinigung: leicht zu reinigende katalytische Emaille
Temperaturbereich: 50°C – 275°C
Art des Auszugs: leicht abnehmbar
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x594x568
Nischenmaße (HxBxT), mm: 600x560x550

Electrolux

OPEA2550V

Цвет: кремовый
Очистка: каталитическая эмаль легкой очистки
Термостат: 50°C – 275°C
Тип направляющих: легкосъемные
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 594x594x568
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 600x560x550

Color: cream
Cleaning: easy clean catalytic enamel
Temperature range: 50°C – 275°C
Rail type: easy removable
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x594x568
Niche dimensions (HxWxD), mm: 600x560x550

Farbe: Creme
Reinigung: leicht zu reinigende katalytische Emaille
Temperaturbereich: 50°C – 275°C
Art des Auszugs: leicht abnehmbar
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x594x568
Nischenmaße (HxBxT), mm: 600x560x550

AEG

BER455120M

Цвет: нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Очистка: эмаль лёгкой очистки
Функция паро SteamBake
Термостат: 50°C – 250°C
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 594x595x567
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 590x560x550

Color: stainless steel with Antifingerprint coating
Cleaning: easy clean enamel
Steam function SteamBake
Temperature range: 50°C – 250°C
Retractable oven controls
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x595x567
Niche dimensions (HxWxD), mm: 590x560x550

Farbe: Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
Reinigung: leicht zu reinigende Emaille
Dampfgarer SteamBake
Temperaturbereich: 50°C – 250°C
Versenkbare Bedienknebel
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x595x567
Nischenmaße (HxBxT), mm: 590x560x550

AEG

BER455120B

Цвет: черный
Очистка: эмаль лёгкой очистки
Функция паро SteamBake
Термостат: 50°C – 250°C
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 594x595x567
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 590x560x550


Color: black
Cleaning: easy clean enamel
Steam function SteamBake
Temperature range: 50°C – 250°C
Retractable oven controls
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x595x567
Niche dimensions (HxWxD), mm: 590x560x550

Farbe: schwarz
Reinigung: leicht zu reinigende Emaille
Dampfgarer SteamBake
Temperaturbereich: 50°C – 250°C
Versenkbare Bedienknebel
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x595x567
Nischenmaße (HxBxT), mm: 590x560x550




AEG

BCR742350W

**BOSCH**


HBG537NB0R

**BOSCH**

HBG378EW0R

**BOSCH**

HBF114ES0R



Цвет: белый
Очистка: каталитическая эмаль лёгкой очистки
Терmostat: 30°C – 300°C
Тип управления: сенсорное Touch Control
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВхШхГ), мм: 594x595x567
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 590x560x550

Color: white
Cleaning: easy clean catalytic enamel
Temperature range: 30°C – 300°C
Control type: Touch Control
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 594x595x567
Niche dimensions (HxWxD), mm: 590x560x550

Farbe: weiß
Reinigung: leicht zu reinigende katalytische Emaille
Temperaturbereich: 30°C – 300°C
Bedienung: Touch Control
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 594x595x567
Nischenmaße (HxBxT), mm: 590x560x550

Цвет: черный
Очистка: самоочистка EcoClean Direct (задняя стенка)
AutoPilot 10: 10 предустановленных автоматических программ
Терmostat: 50°C - 275°C
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Освещение: галогеновое
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 585-595x560-568x550

Color: black
Cleaning: self-cleaning coating EcoClean Direct (back panel)
AutoPilot 10: 10 pre-set automatic programs
Temperature range: 50°C - 275°C
Retractable oven controls
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 595x594x548
Niche dimensions (HxWxD), mm: 585-595x560-568x550

Farbe: schwarz
Reinigung: selbstreinigende Beschichtung EcoClean Direct (Rückwand)
AutoPilot 10: 10 voreingestellte Automatikprogramme
Temperaturbereich: 50°C - 275°C
Versenkbare Bedienknebel
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 595x594x548
Nischenmaße (HxBxT), mm: 585-595x560-568x550

Цвет: белый
Очистка: функция пиролитической самоочистки
AutoPilot 30: 30 предустановленных автоматических программ
Терmostat: 30°C - 275°C
Управление: утапливаемые переключатели / сенсорное
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 585-595x560-568x550

Color: white
Cleaning: pyrolytic self-cleaning function
AutoPilot 30: 30 pre-set automatic programs
Temperature range: 30°C - 275°C
Control: retractable oven controls / Touch Sensor
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 595x594x548
Niche dimensions (HxWxD), mm: 585-595x560-568x550

Farbe: weiß
Reinigung: pyrolytische Selbstreinigung
AutoPilot 30: 30 voreingestellte Automatikprogramme
Temperaturbereich: 30°C - 275°C
Bedienung: versenkbare Bedienknebel / Touch Sensor
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 595x594x548
Nischenmaße (HxBxT), mm: 585-595x560-568x550

Цвет: черный / нержавеющая сталь
Очистка: эмаль лёгкой очистки
Терmostat: 50°C - 275°C
Утапливаемые переключатели
Тип направляющих: телескопические (1 уровень)
Аксессуары: 1 поддон, 1 противень с эмалью лёгкой очистки, 1 хромированная решетка для гриля
Габариты (ВхШхГ), мм: 595x594x548
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 575-597x560-568x550

Color: black / stainless steel
Cleaning: easy clean enamel
Temperature range: 50°C - 275°C
Retractable oven controls
Rail type: 1 level telescopic
Accessories: 1 drip pan, 1 baking tray (easy clean enamel), 1 grid (chrome plated)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 595x594x548
Niche dimensions (HxWxD), mm: 575-597x560-568x550

Farbe: schwarz / Edelstahl
Reinigung: leicht zu reinigende Emaille
Temperaturbereich: 50°C – 275°C
Versenkbarer Bedienknebel
Art des Auszugs: 1-facher Teleskopauszug
Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech (leicht zu reinigende Emaille), 1 Gitterrost (chrombeschichtet)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 595x594x548
Nischenmaße (HxBxT), mm: 575-597x560-568x550

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

MICROWAVE OVENS
MIKROWELLEN



Функция гриля
Grill feature
Grillfunktion



Сенсорное управление
TouchSensor control
TouchSensor-Bedienung



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabellänge, m



Общая потребляемая мощность, Вт
Total electricity loading, W
Max. Gesamtanschlusswert, Watt

Встраиваемые микроволновые печи
Built-in microwave ovens Einbaumikrowellen

Electrolux



EMT25203OK

Цвет: черный
Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь
Механизм открытия двери: ручка
Мощность микроволн, Вт: 900
Количество уровней мощности: 8
Режимы работы: гриль, микроволны, микроволны и гриль
Функция гриля: мощность 1000Вт
Автоматические программы: размораживания и приготовления по весу
Вращающийся поднос: 315мм, стекло
Аксессуары: решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 388x595x401
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 380x560x500

Color: black
Cavity material: stainless steel
Door mechanism: handle
Maximum microwave output, W: 900
Power levels: 8
Cooking modes: grill, microwave, microwave & grill
Grill feature: 1000W quartz grill
Automatic programs: defrost by weight, cooking by weight
Turntable: 315mm, glass
Accessories: grill rack
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 388x595x401
Niche dimensions (HxWxD), mm: 380x560x500

Farbe: schwarz
Material, Innenraum: Edelstahl
Türmechanismus: Griff
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 8
Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion & Grill
Grillfunktion: Quarzgrill, Leistung 1000W
Automatikprogramme: Gewichtsautomatik für Auftau- und Garprogramme
Drehsteller: 315mm, Glas
Zubehör: Grillrost
Gerätemaße (HxBxT), mm: 388x595x401
Einbaumaße (HxBxT), mm: 380x560x500

Electrolux



EMT25203OC

Цвет: кремовый
Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь
Механизм открытия двери: ручка
Мощность микроволн, Вт: 900
Количество уровней мощности: 8
Режимы работы: гриль, микроволны, микроволны и гриль
Функция гриля: мощность 1000Вт
Автоматические программы: размораживания и приготовления по весу
Вращающийся поднос: 315мм, стекло
Аксессуары: решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 388x595x401
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 380x560x500

Color: cream
Cavity material: stainless steel
Door mechanism: handle
Maximum microwave output, W: 900
Power levels: 8
Cooking modes: grill, microwave, microwave & grill
Grill feature: 1000W quartz grill
Automatic programs: defrost by weight, cooking by weight
Turntable: 315mm, glass
Accessories: grill rack
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 388x595x401
Niche dimensions (HxWxD), mm: 380x560x500

Farbe: Creme
Material, Innenraum: Edelstahl
Türmechanismus: Griff
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 8
Beheizungsarten: Grill, Mikrowellenfunktion, Mikrowellenfunktion & Grill
Grillfunktion: Quarzgrill, Leistung 1000W
Automatikprogramme: Gewichtsautomatik für Auftau- und Garprogramme
Drehsteller: 315mm, Glas
Zubehör: Grillrost
Gerätemaße (HxBxT), mm: 388x595x401
Einbaumaße (HxBxT), mm: 380x560x500



AEG

MBB1756D-M

Цвет: нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint
Материал внутренней камеры: эмалированная сталь
Механизм открытия двери: нажим
Мощность микроволн, Вт: 800
Количество уровней мощности: 5
Режимы работы: гриль, микроволны, микроволны и гриль
Функция гриля: мощность 800Вт
Автоматические программы: размораживания и приготовления по весу
Вращающийся поднос: 272мм, стекло
Аксессуары: решетка для гриля
Габариты (ВxШxГ), мм: 459x594x404
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 360x562x300

Color: stainless steel with Antifingerprint coating
Cavity material: painted steel
Door mechanism: release button
Maximum microwave output, W: 800
Power levels: 5
Cooking modes: grill, microwave, microwave & grill
Grill feature: 800W quartz grill
Automatic programs: defrost by weight, cooking by weight
Turntable: 272 mm, glass
Accessories: grill rack
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 371x594x316
Niche dimensions (HxWxD), mm: 360x562x300
Farbe: Edelstahl mit Anti-Fingerabdruckbeschichtung
Material, Innenraum: lackierter Stahl
Türmechanismus: Taste
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 5
Beheizungsarten: Mikrowellenfunktion
Automatikprogramme: Gewichtsautomatik für Auftau- und Garprogramme
Drehsteller: 325mm, Glas
Gerätemaße (HxBxT), mm: 459x596x404
Einbaumaße (HxBxT), mm: 450x562x500

AEG

MBE2658S-W

Цвет: белый
Материал внутренней камеры: эмалированная сталь
Механизм открытия двери: нажим
Мощность микроволн, Вт: 900
Количество уровней мощности: 5
Режимы работы: микроволны
Автоматические программы: размораживания и приготовления по весу
Вращающийся поднос: 325мм, стекло
Габариты (ВхШxГ), мм: 459x596x404
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 450x562x500

Color: white
Cavity material: painted steel
Door mechanism: release button
Maximum microwave output, W: 900
Power levels: 5
Cooking modes: microwave
Automatic programs: defrost by weight, cooking by weight
Turntable: 325mm, glass
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 459x596x404
Niche dimensions (HxWxD), mm: 450x562x500

Farbe: weiß
Material, Innenraum: lackierter Stahl
Türmechanismus: Taste
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 5

Beheizungsarten: Mikrowellenfunktion

Automatikprogramme: Gewichtsautomatik für Auftau- und Garprogramme

Drehsteller: 325mm, Glas

Gerätemaße (HxBxT), mm: 459x596x404

Einbaumaße (HxBxT), mm: 450x562x500

BOSCH

BEL524MBO

Цвет: черный
Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь
Механизм открытия двери: Touch Control
Мощность микроволн, Вт: 800
Количество уровней мощности: 5
Режимы работы: гриль, микроволны, микроволны и гриль
Функция гриля: мощность 1000Вт
AutoPilot 8: 8 предустановленных автоматических программ
Управление: сенсорное Touch Control / утапливаемый переключатель
Вращающийся поднос: 255мм, стекло
Габариты (ВхШxГ), мм: 382x594x317
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 362-365x560-568x300

Color: black
Cavity material: stainless steel
Door mechanism: Touch Control
Maximum microwave output, W: 800
Power levels: 5
Cooking modes: grill, microwave, microwave & grill
Grill feature: 1000W quartz grill
AutoPilot 8: 8 pre-set automatic programs
Control: Touch Control / retractable control
Turntable: 255mm, glass
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 382x594x317
Niche dimensions (HxWxD), mm: 362-365x560-568x300

Farbe: schwarz
Material, Innenraum: Edelstahl
Türmechanismus: Touch Control
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 5
Beheizungsarten: Mikrowellenfunktion
AutoPilot 8: 8 voreingestellte Automatikprogramme
Bedienung: Touch Control / versenkbare Bedienknebel
Drehsteller: 255mm, Glas
Gerätemaße (HxBxT), mm: 382x594x317
Einbaumaße (HxBxT), mm: 362-365x560-568x300

BOSCH

BFL554MW0

Цвет: белый
Материал внутренней камеры: нержавеющая сталь
Механизм открытия двери: Touch Control
Мощность микроволн, Вт: 900
Количество уровней мощности: 5
Режимы работы: микроволны
AutoPilot 7: 7 предустановленных автоматических программ
Управление: сенсорное Touch Control / утапливаемый переключатель
Вращающийся поднос: 315мм, стекло
Габариты (ВхШxГ), мм: 382x594x388
Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм: 380-382x560-568x550

Color: white
Cavity material: stainless steel
Door mechanism: Touch Control
Maximum microwave output, W: 900
Power levels: 5
Cooking modes: microwave
AutoPilot 7: 7 pre-set automatic programs
Control: Touch Control / retractable control
Turntable: 315mm, glass
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 382x594x388
Niche dimensions (HxWxD), mm: 380-382x560-568x550

Farbe: weiß
Material, Innenraum: Edelstahl
Türmechanismus: Touch Control
Max. Mikrowellenleistung, Watt: 900
Leistungsstufen: 5
Beheizungsarten: Mikrowellenfunktion
AutoPilot 7: 7 voreingestellte Automatikprogramme
Bedienung: Touch Control / versenkbare Bedienknebel
Drehsteller: 315mm, Glas
Gerätemaße (HxBxT), mm: 382x594x388
Einbaumaße (HxBxT), mm: 380-382x560-568x550

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DISHWASHERS
GESCHIRRSPÜLER




Датчик чистоты воды
Water sensor
Wassersensor



Функция AirDry
AirDry Technology
AirDry-Technologie



Уровень шума, дБ
Noise level, dB
Geräuschpegel, dB



Датчик AquaSensor регулирует объем потребления воды в зависимости от типа и степени загрязнения посуды
AquaSensor regulates water usage depending on the type and degree of soiling
Der AquaSensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrverschmutzung



Количество программ/температурных режимов
Number of programs/temperatures
Anzahl der Programme/Temperaturen



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabellänge, m



Класс энергоэффективности
Energy class
Energieeffizienzklasse



Общая потребляемая мощность, Вт
Total electricity loading, W
Max. Gesamtanschlusswert, Watt

Встраиваемые посудомоечные машины
Integrated dishwashers Einbaugeschirrspüler

Electrolux



-
-
-
-
-
-
-

ESL95324LO

Количество наборов посуды: 13
Функция отложенного старта: от 1 до 24 часов
Луч на полу: красный и зеленый
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Индикация оставшегося времени
Программы: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Интенсивная мойка 70°C, Быстрая + 60°, Ополаскивание и охлаждение
Габариты (ВxШxГ), мм: 818x596x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 820-880x600x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5

Number of settings: 13
Time delay function: 1-24 hours
Beam on Floor: red and green
Rinse aid and salt indicators
Time remaining indicator
Dishwasher programs: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°C, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 818x596x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 820-880x600x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,5

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Beam on Floor: rot und grün
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Restlaufanzeige
Programme: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensiv 70°C, QuickPlus 60°, Vorspülen
Gerätemaße (HxBxT), mm: 818x596x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 820-880x600x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,5

Electrolux



-
-
-
-
-
-
-

ESL94320LA

Количество наборов посуды: 9
Функция отложенного старта: 3 или 6 часов
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Программы: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Интенсивная мойка 70°C, Быстрая + 60°, Ополаскивание и охлаждение
Габариты (ВxШxГ), мм: 818x446x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 820-880x450x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5

Number of settings: 9
Time delay function: 3 or 6 hours
Rinse aid and salt indicators
Dishwasher programs: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensive 70°C, QuickPlus 60°, Rinse & Hold
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 818x446x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 820-880x450x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,5

Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 3 oder 6 Stunden
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Programme: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Intensiv 70°C, QuickPlus 60°, Vorspülen
Gerätemaße (HxBxT), mm: 818x446x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 820-880x450x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,5

AEG

-
-
-
-
-
-
-

FSR52610Z

Количество наборов посуды: 13
Функция отложенного старта: от 1 до 24 часов
Луч на полу: красный и зеленый
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Индикация оставшегося времени
Программы: 30 минут 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass 45°, Интенсивная мойка 70°C
Габариты (ВxШxГ), мм: 818x596x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 820-880x600x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5

Number of settings: 13
Time delay function: 1-24 hours
Beam on Floor: red and green
Rinse aid and salt indicators
Time remaining indicator
Dishwasher programs: 30 Minutes 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass 45°, Intensive 70°C
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 818x596x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 820-880x600x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,5

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Beam on Floor: rot und grün
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Restlaufanzeige
Programme: 30 Minuten 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°C
Gerätemaße (HxBxT), mm: 818x596x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 820-880x600x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,5

AEG

-
-
-
-
-
-
-

FSR62400P

Количество наборов посуды: 9
Функция отложенного старта: от 1 до 24 часов
Луч на полу: красный и зеленый
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Индикация оставшегося времени
Программы: 30 минут 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, ЭкстраТихая (43dB), Glass 45°, Интенсивная мойка 70°C, предварительное ополаскивание
Габариты (ВxШxГ), мм: 815x598x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 815-875x600x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5

Number of settings: 9
Time delay function: 1-24 hours
Beam on Floor: red and green
Rinse aid and salt indicators
Time remaining indicator
Dishwasher programs: 30 Minutes 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Extra Silent (43dB), Glass 45°, Intensive 70°C
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 815x598x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 815-875x600x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,5

Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Beam on Floor: rot und grün
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Restlaufanzeige
Programme: 30 Minuten 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Extra Silent (43dB), Glas 45°, Intensiv 70°C
Gerätemaße (HxBxT), mm: 815x598x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 815-875x600x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,5

BOSCH

-
-
-
-
-
-

SMV46IX01R

Количество наборов посуды: 13
Функция отложенного старта: от 1 до 24 часов
InfoLight: красный луч на полу
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Программы: Ночная 50° (41dB), Auto 45°-65°, Eco 50°, 1-часовая 65°, Интенсивная 70°C, предварительное ополаскивание
Габариты (ВxШxГ), мм: 815x448x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 815-875x450x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,65 / 1,90

Number of settings: 13
Time delay function: 1-24 hours
InfoLight: red beam on floor
Rinse aid and salt indicators
Dishwasher programs: Silent 50° (41dB), Auto 45°-65°, Eco 50°, Quick wash 65°, Intensive 70°C, pre-rinse
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 815x448x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 815-875x450x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,65 / 1,90

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
InfoLight: ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Programme: Auto 45-65°, Eco 50°, Silent 50° (43dB), Quick 65° (60 Minuten), Quick 45° (29 Minuten)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 815x448x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 815-875x450x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,65 / 2,05

BOSCH

-
-
-
-
-
-

SPV25FX30R

Количество наборов посуды: 10
Функция отложенного старта: 3, 6, 9 часов
InfoLight: красный луч на полу
Индикатор наличия соли и ополаскивателя
Программы: Auto 45-65°, Eco 50°, Ночная 50° (43dB), Быстрая 65° (60мин), Быстрая 45° (29мин)
Габариты (ВxШxГ), мм: 815x448x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 815-875x450x550
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,65 / 2,05

Number of settings: 10
Time delay function: 3, 6, 9 hours
InfoLight: red beam on floor
Rinse aid and salt indicators
Dishwasher programs: Auto 45-65°, Eco 50°, Silent 50° (43dB), Quick 65° (60 Minutes), Quick 45° (29 Minutes)
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 815x448x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 815-875x450x550
Inlet/outlet hose length, m: 1,65 / 2,05

Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
Startzeitvorwahl: 3, 6, 9 Stunden
InfoLight: ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
Programme: Auto 45-65°, Eco 50°, Silent 50° (43dB), Quick 65° (60 Minuten), Quick 45° (29 Minuten)
Gerätemaße (HxBxT), mm: 815x448x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 815-875x450x550
Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m: 1,65 / 2,05

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

REFRIGERATORS, FRIDGE-FREEZERS, FREEZERS
KÜHL-, GEFRIERSCHRÄNKE



Уровень шума, дБ
Noise level, dB
Geräuschpegel, dB



Сенсорное управление
TouchSensor control
TouchSensor-Bedienung



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabeilänge, m



Класс энергоэффективности
Energy class
Energieeffizienzklasse



Мощность подключения, Вт
Total electricity loading, W
Anschlusswert, Watt

Встраиваемые холодильники с морозильной камерой
Integrated fridge-freezers Integrierte Kühl-Gefrierkombinationen

Electrolux



ENN92811BW

Цвет: белый
Полезный объем холодильной камеры, л: 196
Полезный объем морозильной камеры, л: 72
Система FreeStore: равномерное распределение охлажденного воздуха
Размораживание: ручное
Мощность замораживания, кг/24ч: 4
Время размораживания, ч: 22
Тип управления: механическое
Габариты (ВxШxГ), мм: 1772x540x549
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 1780x560x560

Color: white
Fridge capacity (net), l: 196
Freezer capacity (net), l: 72
FreeStore system: even distribution of cooled air
Freezer defrosting: manual
Freezing capacity, kg/24h: 4
Rising time, h: 22
Control type: mechanical
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 1772x540x549
Installation dimensions (HxWxD), mm: 1780x560x560

Farbe: weiß
Nutzinhalt (Kühlteil), L: 196
Nutzinhalt (Gefrierteil), L: 72
FreeStore-System: eine gleichmäßige Zirkulation der Kaltluft
Abtauvorgang: manuell
Gefrierleistung, kg/24Std.: 4
Lagerzeit bei Störung, Std.: 22
Steuerung: mechanisch
Gerätemaße (HxBxT), mm: 1772x540x549
Einbaumaße (HxBxT), mm: 1780x560x560

AEG



SCR41811LS

Цвет: белый
Полезный объем холодильной камеры, л: 196
Полезный объем морозильной камеры, л: 72
Система охлаждения морозильной камеры: Static LowFrost
Мощность замораживания, кг/24ч: 4
Время размораживания, ч: 22
Габариты (ВxШxГ), мм: 1772x540x549
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 1780x560x560

Color: white
Fridge capacity (net), l: 196
Freezer capacity (net), l: 72
Defrosting system of freezer: Static LowFrost technology
Freezing capacity, kg/24h: 4
Rising time, h: 22
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 1772x540x549
Installation dimensions (HxWxD), mm: 1780x560x560

Farbe: weiß
Nutzinhalt (Kühlteil), L: 196
Nutzinhalt (Gefrierteil), L: 72
Abtautechnik im Gefrierteil: Static LowFrost
Gefrierleistung, kg/24Std.: 4
Lagerzeit bei Störung, Std.: 22
Gerätemaße (HxBxT), mm: 1772x540x549
Einbaumaße (HxBxT), mm: 1780x560x560

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой
Integrated fridge-freezer
Integrierte Kühl-Gefrierkombination

BOSCH

KIV38X22RU

Цвет: белый
Полезный объем холодильной камеры, л: 217
Полезный объем морозильной камеры, л: 60
Размораживание: ручное
Мощность замораживания, кг/24ч: 6
Время размораживания, ч: 13
Тип управления: электронное
Габариты (ВxШxГ), мм: 1770x540x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 1775x562x550

Color: white
Fridge capacity (net), l: 217
Freezer capacity (net), l: 60
Freezer defrosting: manual
Freezing capacity, kg/24h: 6
Rising time, h: 13
Control type: electronic
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 1770x540x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 1775x562x550

Farbe: weiß
Nutzinhalt (Kühlteil), L: 217
Nutzinhalt (Gefrierteil), L: 60
Abtauvorgang: manuell
Gefrierleistung, kg/24Std.: 6
Lagerzeit bei Störung, Std.: 13
Steuerung: elektronisch
Gerätemaße (HxBxT), mm: 1770x540x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 1775x562x550

Встраиваемый холодильник
Integrated refrigerator Integriertes Külschrank

AEG

SKE81826ZC

Цвет: белый
Полезный объем холодильной камеры, л: 200
Полезный объем нулевой зоны, л: 75
Функция Coolmatic для быстрого охлаждения свежих продуктов
Дверь с доводчиком
Габариты (ВxШxГ), мм: 1769x556x549
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 1780x560x560

Color: white
Fridge capacity (net), l: 200
Zero Zone capacity (net), l: 75
Coolmatic function for quick cooling of fresh goods
Door with soft closing feature
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 1769x556x549
Installation dimensions (HxWxD), mm: 1780x560x560

Farbe: weiß
Nutzinhalt (Kühlteil), L: 200
Nutzinhalt (0°C-Kaltraum), L: 75
Coolmatic-Funktion zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
Türschließdämpfung SoftClosing
Gerätemaße (HxBxT), mm: 1769x556x549
Einbaumaße (HxBxT), mm: 1780x560x560

Встраиваемая морозильная камера
Integrated freezer Integriertes Gefrierschrank

AEG

ABB68211AF

Цвет: белый
Полезный объем морозильной камеры, л: 95
Функция Frostmatic: режим быстрого замораживания
Размораживание: ручное
Мощность замораживания, кг/24ч: 18
Время размораживания, ч: 21
Тип управления: электронное
Габариты (ВxШxГ), мм: 815x596x550
Размеры для встраивания (ВxШxГ), мм: 820x600x550

Color: white
Freezer capacity (net), l: 95
Frostmatic fast freeze function
Freezer defrosting: manual
Freezing capacity, kg/24h: 18
Rising time, h: 21
Control type: electronic
Appliance dimensions (HxWxD), mm: 815x596x550
Installation dimensions (HxWxD), mm: 820x600x550

Farbe: weiß
Nutzinhalt, L: 95
Frostmatic-Funktion für schnelles und schonendes Gefrieren
Abtauvorgang: manuell
Gefrierleistung, kg/24Std.: 18
Lagerzeit bei Störung, Std.: 21
Steuerung: elektronisch
Gerätemaße (HxBxT), mm: 815x596x550
Einbaumaße (HxBxT), mm: 820x600x550

- 38
- 1,8
- A+
- 120

СТИРАЛЬНЫЕ, СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ, СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

WASHING MACHINES, WASHER DRYERS, DRYERS
WASCHMASCHINEN, WASHTROCKER, WÄSCHETROCKNER



Загрузка для стирки, кг
Washing capacity, kg
Fassungsvermögen (Waschen), kg



Загрузка для сушки, кг
Drying capacity, kg
Fassungsvermögen (Trocknen), kg



ProSteam SteamCare

Технология ProSteam / SteamCare: обработка паром
ProSteam / SteamCare technology: steam treatment
ProSteam-/SteamCare-Technologie: Dampfbehandlung



Fuzzy Logic

Интеллектуальное управление
Fuzzy Logic
Fuzzy Logic Control
Fuzzy Logic Funktion



Система SoftPlus: равномерное распределение
кондиционера для белья
SoftPlus system: even softer distribution
SoftPlus-Option: gleichmäßige Verteilung
des Weichspülers



Технология DualSense для деликатных тканей
DualSense technology for sensitive care
DualSense-Technologie für schonende Pflege



Система ProSense / SensiCare: регулирование параметров
цикла в зависимости от объема загруженного белья
ProSense / SensiCare technology automatically weighs each
load to provide a tailored cycle
ProSense- / SensiCare-Technologie ermittelt jede Beladungsmenge,
um den Vorgang dahingehend anzupassen



Контроль пенообразования
Foam control
Schaumerkennung



Уровень шума при стирке/отжиме/сушке, дБ
Washing/spinning/drying noise level, dB
Geräuschwert Waschen/Schleudern/Trocknen, dB



Длина сетевого шнура, м
Cable length, m
Kabellänge, m



Класс энергоэффективности
Energy class
Energieeffizienzklasse



Мощность подключения, Вт
Total electricity loading, W
Anschlusswert, Watt

Отдельностоящая стиральная машина с фронтальной загрузкой
Freestanding front loaded washing machine Freistehende Frontlader-Waschmaschine

AEG



L7FBE48SR




ProSteam



Fuzzy Logic




SoftPlus



ProSense



51/75



1,5



A+++
2200

Цвет: белый

Система двигателя: инверторный
с постоянными магнитами

Максимальная скорость отжима, об/мин:

1400

Функция отложенного старта

AquaControl

Дисплей:

LCD

Appliance dimensions (HxWxD), mm:

850x600x571

Габариты (ВxШxГ), мм:

850x600x571

Длина заливного/сливного шланга, м:

1,5 / 1,4

Класс стирки/отжима:

B/B

Color: white

Motor system:

Inverter, permanent magnet

Schleudertouren,

U/min:

1400

Delay start option

AquaControl sensor

LCD display

Appliance dimensions (HxWxD), mm:

850x600x571

Gerätemaße (HxBxT), mm:

850x600x571

Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m:

1,5 / 1,4

Wasch-/Schleuderwirkungsklasse:

B/B

Farbe: weiß

Motorsystem:

Inverter, Permanentmagnet

Schleudertouren,

U/min:

1400

Startzeitvorwahl

Sicherheitseinrichtung:

AquaControl-Sensor

Displaytyp:

LCD-Display

Gerätemaße (HxBxT), mm:

850x600x571

Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m:

1,5 / 1,4

Wasch-/Schleuderwirkungsklasse:

B/B

Встраиваемая стиральная машина

Integrated washing machine Einbau-Waschmaschine

Electrolux



EW7F3R48SI




SteamCare




Fuzzy Logic




SoftPlus



SensiCare



46/68



1,5



A+++
2000

Цвет: белый

Система двигателя: инверторный
с постоянными магнитами

Максимальная скорость отжима, об/мин:

1400

Функция отложенного старта

AquaControl

Дисплей:

LCD

Appliance dimensions (HxWxD), mm:

819x596x540

Габариты (ВxШxГ), мм:

819x596x540

Длина заливного/сливного шланга, м:

1,5 / 1,4

Класс стирки/отжима:

A/B

Color: white

Motor system:

Inverter, permanent magnet

Schleudertouren,

U/min:

1400

Delay start option

AquaControl sensor

LCD display

Appliance dimensions (HxWxD), mm:

819x596x540

Gerätemaße (HxBxT), mm:

819x596x540


Länge der Anschlüsse (Zulauf/Ablauf), m:

1,5 / 1,4

Wasch-/Schleuderwirkungsklasse:

A/B


Отдельностоящая стиральная машина с сушкой
Freestanding washer dryer Freistehender Waschtrockner

AEG

Цвет: белый
Система двигателя: инверторный с постоянными магнитами
Конденсационная система сушки
Максимальная скорость отжима, об/мин: 1600
Функция отложенного старта
Защита от протечек: датчик AquaControl
Контроль дисбаланса
Система ÖKOMix: предварительное смешивание моющих средств с водой для их равномерного распределения
Дисплей: LCD
Габариты (ВxШxГ), мм: 850x600x605
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5 / 1,4
Класс стирки/отжима: A/A

L8WBC61S

Встраиваемая стиральная машина с сушкой
Integrated washer dryer Integrierter Waschtrockner

AEG

Цвет: белый
Система двигателя: инверторный с постоянными магнитами
Конденсационная система сушки
Максимальная скорость отжима, об/мин: 1600
Функция отложенного старта
Защита от протечек: датчик AquaControl
Контроль дисбаланса
Дисплей: LCD
Габариты (ВxШxГ), мм: 819x596x540
Длина заливного/сливного шланга, м: 1,5 / 1,4
Класс стирки/отжима/сушки: A/A/A

L8WBE68SRI

Отдельностоящая сушильная машина
Freestanding dryer Freistehender Wäschetrockner

AEG

Цвет: белый
Система двигателя: инверторный с постоянными магнитами
Метод сушки: конденсация с тепловым насосом Heat pump
Программы: В шкаф +, Очень сухое, Под утюг
Система AbsoluteCare: настраивает программу контроля температуры и вращений барабана для каждого цикла
Функция отложенного старта
Дисплей: LCD
В комплекте: шланг для слива конденсата
Габариты (ВxШxГ), мм: 850x600x600
Класс сушки: B

T8DEE48S

Farbe: weiß
Motorsystem: Inverter, permanent magnet
Trocknungstechnologie: Kondenstrockner mit Wärmeerpumpentechnologie
Programme: Schranktrocken +, Extratrocken, Bügeltrocken
AbsoluteCare-System: steuert die Bewegungen der Trommel und die Trocknungstemperatur präzise, um den Trocknungsvorgang anzupassen
Startzeitvorwahl
Displaytyp: LCD-Display
Mitgeliefertes Zubehör: Ablaufschlauch für Kondenswasser
Gerätemaße (HxBxT), mm: 850x600x600
Kondensations-Effizienzklasse: B

Соединительный элемент для стиральной и сушильной машин
Stacking kit with pull-out shelf for washing machines and tumble dryers
Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner mit Auszugsplatte



STA9GW

Подходит для машин шириной 600мм и глубиной 530-630мм
Встроенная полка выдвигается на 340мм

Suitable for 600mm wide and 530-630mm deep machines
Integrated shelf can be pulled out by up to 340mm

Für 600mm breite und 530-630mm tiefe Maschinen
Die Auszugsplatte kann bis zu 340mm herausgezogen werden

ВЫТЯЖКИ

EXTRACTOR HOODS DUNSTABZUGSHAUBEN



Уровень шума, дБ
Noise level, dB
Geräuschpegel, dB



Макс. производительность, м³/ч
Extraction capacity, m³/h
Leistung, m³/St.



Класс энергоэффективности
Energy class
Energieeffizienzklasse



Максимальная мощность, Вт
Total electricity loading, W
Anschlusswert, Watt

elica



CIAKLUXGR/A/L/56

Встроенная телескопическая вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: слайдер
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120
Освещение: светодиоды 2x2,5 Вт

Built-in telescopic extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel, glass
Control: Slider
Power levels: 3
Duct size, mm: 120
Lighting: LED 2x2,5 W

Einbau-Dunstabzugshaube mit Teleskopauszug
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: Slider
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120
Beleuchtung: LED 2x2,5 W

elica



ELITE14LUXGRVTWH/A/60

Встроенная телескопическая вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: кнопочная панель
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120
Освещение: светодиоды 2x3 Вт

Built-in telescopic extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel, glass
Control: mechanical push button
Power levels: 3
Duct size, mm: 120
Lighting: LED 2x3 W

Einbau-Dunstabzugshaube mit Teleskopauszug
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: mechanisches Tastenfeld
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120
Beleuchtung: LED 2x3 W





ERAGR/A/52

Встроенная вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь
Управление: слайдер
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120
Освещение: светодиоды 2x3 Вт



Built-in extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel
Control: Slider
Power levels: 3
Duct size, mm: 120
Lighting: LED 2x3 W

Einbau-Dunstabzugshaube
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl
Steuerung: Slider
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120
Beleuchtung: LED 2x3 W



ERAGR/A/72

Встроенная вытяжка
Ширина, мм: 800
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь
Управление: слайдер
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120
Освещение: светодиоды 2x3 Вт



Built-in extractor hood
Width, mm: 800
Color: silver
Material: stainless steel
Control: Slider
Power levels: 3
Duct size, mm: 120
Lighting: LED 2x3 W

Einbau-Dunstabzugshaube
Breite, mm: 800
Farbe: Silber
Material: Edelstahl
Steuerung: Slider
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120
Beleuchtung: LED 2x3 W



HIDDENIX/A/60

Встроенная вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: электронное
Количество уровней мощности: 4
Выходное отверстие, мм: 150
Освещение: светодиодная лента 1x7 Вт



Built-in extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel, glass
Control: Touch Control
Power levels: 4
Duct size, mm: 150
Lighting: LED strip 1x7 W

Einbau-Dunstabzugshaube
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: Touch Control
Leistungsstufen: 4
Abluftstutzen, mm: 150
Beleuchtung: LED-Streife 1x7 W



HIDDENIX/A/90

Встроенная вытяжка
Ширина, мм: 900
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: электронное
Количество уровней мощности: 4
Выходное отверстие, мм: 150
Освещение: светодиодная лента 1x7 Вт



Built-in extractor hood
Width, mm: 900
Color: silver
Material: stainless steel, glass
Control: Touch Control
Power levels: 4
Duct size, mm: 150
Lighting: LED strip 1x7 W

Einbau-Dunstabzugshaube
Breite, mm: 900
Farbe: Silber
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: Touch Control
Leistungsstufen: 4
Abluftstutzen, mm: 150
Beleuchtung: LED-Streife 1x7 W



ELIBLOCHTGR/A/60

Встроенная вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь
Управление: слайдер
Количество уровней мощности: 4
Выходное отверстие, мм: 150
Освещение: светодиоды 2x5 Вт





Built-in extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel
Control: Slider
Power levels: 4
Duct size, mm: 150
Lighting: LED 2x5 W

Einbau-Dunstabzugshaube
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl
Steuerung: Slider
Leistungsstufen: 4
Abluftstutzen, mm: 150
Beleuchtung: LED 2x5 W



SLIMMYGLSTDGR/A/60

Встроенная телескопическая вытяжка
Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: кнопочная панель
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120
Освещение: галогеновое 2x28 Вт





Built-in telescopic extractor hood
Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel, glass
Control: mechanical push button
Power levels: 3
Duct size, mm: 120
Lighting: halogen 2x28 W

Einbau-Dunstabzugshaube mit Teleskopauszug
Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: mechanisches Tastenfeld
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120
Beleuchtung: Halogen 2x28 W

BOSCH

DWK065G20R

Вытяжка наклонная для настенного монтажа
Ширина, мм: 600
Цвет: белый
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: сенсорное Touch Control
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120 / 150
Освещение: светодиодное




Chimney extractor hood
Width, mm: 600
Color: white
Material: stainless steel, glass
Control: Touch Control
Power levels: 3
Duct size, mm: 120 / 150
Lighting: LED

Dunstabzugshaube im Schrägessen-Design
Breite, mm: 600
Farbe: weiß
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: Touch Control
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120 / 150
Beleuchtung: LED

BOSCH

DWK065G60R

Вытяжка наклонная для настенного монтажа
Ширина, мм: 600
Цвет: черный
Материал: нержавеющая сталь, стекло
Управление: сенсорное Touch Control
Количество уровней мощности: 3
Выходное отверстие, мм: 120 / 150
Освещение: светодиодное



Chimney extractor hood
Width, mm: 600
Color: black
Material: stainless steel, glass
Control: Touch Control
Power levels: 3
Duct size, mm: 120 / 150
Lighting: LED

Dunstabzugshaube im Schrägessen-Design
Breite, mm: 600
Farbe: schwarz
Material: Edelstahl, Glas
Steuerung: Touch Control
Leistungsstufen: 3
Abluftstutzen, mm: 120 / 150
Beleuchtung: LED

BOSCH



DHL575C

Встроенная вытяжка

Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь
Управление: кнопочная панель
Количество уровней мощности: 3 + интенсивный
Выходное отверстие, мм: 120 / 150
Освещение: светодиоды 2x20 Вт



Built-in extractor hood

Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel
Control: mechanical push button
Power levels: 3 + intensive
Duct size, mm: 120 / 150
Lighting: LED 2x20 W

Einbau-Dunstabzugshaube

Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl
Steuerung: mechanisches Tastenfeld
Leistungsstufen: 3 + intensiv
Abluftstutzen, mm: 120 / 150
Beleuchtung: LED 2x20 W

BOSCH



DHL555BL

Встроенная вытяжка

Ширина, мм: 600
Цвет: серебристый
Материал: нержавеющая сталь
Управление: слайдер
Количество уровней мощности: 3 + интенсивный
Выходное отверстие, мм: 120 / 150
Освещение: светодиоды 2x3 Вт



Built-in extractor hood

Width, mm: 600
Color: silver
Material: stainless steel
Control: Slider
Power levels: 3 + intensive
Duct size, mm: 120 / 150
Lighting: LED 2x3 W

Einbau-Dunstabzugshaube

Breite, mm: 600
Farbe: Silber
Material: Edelstahl
Steuerung: Slider
Leistungsstufen: 3 + intensiv
Abluftstutzen, mm: 120 / 150
Beleuchtung: LED 2x3 W



zov.by | zov.eu