

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | FURNITURE FOR LIFE



Проект Piedmont



Norman Piedmont

T560 / T760

RU

ФАСАДЫ T560 Натуральный ясень **ЦВЕТ ФАСАДОВ** 120 / NCS S 6005-G80Y **ВИТРИНЫ** Фотопечать (GLASS #28), стекло Сатин Матовое 4 мм **ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАСАДЫ** Фасад с плоской вставкой и сквозным рисунком #4 / #6, фасад с решеткой #1 **РУЧКИ** RC089-01, CL409 (192 мм) **СТОЛЕШНИЦА** 38 мм, пластик HPL, цвет Зевс / Ченери **КРОМКА** ABS Зевс / ABS Ченери **ЦОКОЛЬ** Прямой, ДСП / шпон ясеня, цвет 120 / NCS S 6005-G80Y, высота 97 мм **ОСВЕЩЕНИЕ** Светильник диодный BARRI круглый, профиль LED накладной **АКСЕССУАРЫ** Решетка вентиляционная алюминиевая (60×484 мм) **ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** Опора декоративная ОД-10(820), цвет вставки 120; панель декоративная БПД-10-1; пилястра #13, цвет вставки 120; балюстрада прямая «Техно»; плинтус мебельный ПМ-5; багет ЛГБ-1 прямой; вагонка, цвет NCS S 6005-G80Y; декоративный короб НВ «Пьемонт» (900), цвет купола / вставки 120 **ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ «ПЬЕМОНТ»** МДФ, облицованная шпоном ясеня / массив ясеня; цвет RAL 9003 Signal White / 120; размер (Ш×В×Д, мм) — 900×760×1400

EN

FRONTS T560 Natural ash wood **FRONTS COLOR** 120 / NCS S 6005-G80Y **GLASS FRONTS** Printed glass center panel (GLASS #28), glass Satin Matt 4 mm **DECORATIVE FRONTS** Front with flat center panel and cutout pattern #4 / #6, front with lattice insert #1 **HANDLES** RC089-01, CL409 (192 mm hole spacing) **WORKTOP** 38 mm, HPL, color Zeus / Ceneri **WORKTOP EDGE** ABS Zeus / ABS Ceneri **PLINTH** Straight, chipboard / ash wood veneer, color 120 / NCS S 6005-G80Y, height 97 mm **ILLUMINATION** LED downlight BARRI round, surface mounted LED profile **ACCESSORIES** Aluminum ventilation grill (60×484 mm) **DECORATIVE ELEMENTS** Decorative support OD-10(820), insert color 120; decorative panel BPD-10-1; pilaster #13, insert color 120; straight balustrade «Techno»; pelmet PM-5; crown moulding LGB-1 straight; tongue and groove paneling, color NCS S 6005-G80Y; decorative cover NV «Piedmont» (900), color of cover / insert 120 **DINING TABLE «PIEDMONT»** MDF veneered with ash wood / solid ash wood; color RAL 9003 Signal White / 120; dimensions (W×H×L, mm) — 900×760×1400







ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФАСАДА. ОБЗОР
FRONT OPTIONS. OVERVIEW

T560 / T760

В зависимости от допустимых предельных размеров
Depending on admissible dimensional limits

A




Фасад с плоской вставкой
Front with flat center panel
Стр. 13 / Page 13



Фасад с плоской вставкой
и сквозным рисунком #4
Front with flat center panel
and cutout pattern #4
Стр. 14 / Page 14




Фасад с плоской вставкой
и сквозным рисунком #6
Front with flat center panel
and cutout pattern #6
Стр. 15 / Page 15




Витрина
Glass front
Стр. 18 / Page 18




Витрина с фотопечатью
(GLASS #28)
Front with printed glass center
panel (GLASS #28)
Стр. 19 / Page 19



Витрина закрытая #1
Mullion glass front #1
Стр. 22 / Page 22




Витрина закрытая #1/2
Mullion glass front #1/2
Стр. 23 / Page 23




Витрина закрытая #2
Mullion glass front #2
Стр. 24 / Page 24



Витрина закрытая #3
Mullion glass front #3
Стр. 26 / Page 26



Витрина закрытая #4
Mullion glass front #4
Стр. 27 / Page 27



Витрина закрытая #5
Mullion glass front #5
Стр. 29 / Page 29




Витрина закрытая #6
Mullion glass front #6
Стр. 31 / Page 31



Витрина закрытая #7
Mullion glass front #7
Стр. 33 / Page 33



Фасад с решеткой #1
Front with lattice insert #1
Стр. 34 / Page 34



Фасад с решеткой #1Г(2×2)
Front with lattice insert
#1G(2×2)
Стр. 35 / Page 35



Фасад Комби-В1
Front Combi-V1
Стр. 36 / Page 36



Фасад Комби-В1
(сквозной рисунок №4)
Front Combi-V1
(cutout pattern #4)
Стр. 37 / Page 37



Фасад Комби-В2
Front Combi-V2
Стр. 39 / Page 39




Фасад Комби-В2
(сквозной рисунок №4)
Front Combi-V2
(cutout pattern #4)
Стр. 40 / Page 40



Фасад Комби-В3
Front Combi-V3
Стр. 42 / Page 42



Фасад Комби-В3
(сквозной рисунок №4)
Front Combi-V3
(cutout pattern #4)
Стр. 43 / Page 43



Фасад трапециевидный
глухой / витрина
Trapezium-shaped solid/
glass front
Стр. 45 / Page 45



Фасад с плоской вставкой и перемычкой
Front with flat center panel and cross bar
Стр. 47 / Page 47

Витрина с перемычкой
Glass front with cross bar
Стр. 48 / Page 48



Фасад с плоской вставкой
Drawer front with flat center panel
Стр. 50 / Page 50



Фасад для выдвижного ящика
Drawer front
Стр. 51 / Page 51




Деталь щитовая с фрезеровкой по краю
Front with profiled outer edges
Стр. 52 / Page 52



Деталь щитовая без фрезеровки по краю
Front with square outer edges
Стр. 53 / Page 53

Front with flat center panel




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)
185 – 600	246 – 1200	
601 – 1300	246 – 600	

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).

А. ФАСАД С ПЛОСКОЙ ВСТАВКОЙ И СКВОЗНЫМ РИСУНКОМ #4

Front with flat center panel and cutout pattern #4




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)
283 – 600	296 – 1200	
601 – 1300	296 – 600	

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).
Сквозной рисунок #4 (по умолчанию в центре вставки).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).
A cutout pattern #4 (in the panel center by default).

А. ФАСАД С ПЛОСКОЙ ВСТАВКОЙ И СКВОЗНЫМ РИСУНКОМ #6


Front with flat center panel and cutout pattern #6




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
355 – 1300	296 – 600
355 – 600	601 – 950

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).
Сквозной рисунок #6 (на высоте ~61 мм от нижнего края вставки).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).
A cutout pattern #6 (~61 mm from the bottom edge of center panel).




Вариант рисунка в зависимости от ширины фасада Pattern version depending on front width	Ширина фасада (B) Front width (B) Min/Max, mm	Высота фасада (H) Front height (H) Min/Max, mm
	296 – 390	355 – 1300
	391 – 485	
	486 – 580	
	581 – 600	
	601 – 675	355 – 600
	676 – 770	
	771 – 865	
	866 – 950	



А. ВИТРИНА

Glass front




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
196 – 600	246 – 1200
601 – 1300	246 – 600

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Толщина стекла — 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Glass thickness — 4 mm.

А. ВИТРИНА С ФОТОПЕЧАТЬЮ (GLASS #28)


Front with printed glass center panel (GLASS #28)





Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
355 – 1300	296 – 600
355 – 600	601 – 950

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Толщина стекла — 4 мм.
Варианты стёкол: Сатин Матовое (W), Сатин Графит (G), Сатин Бронза (B).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Glass thickness — 4 mm.
Available glass options: Satin Matt (W), Satin Graphite (G), Satin Bronze (B).




Вариант рисунка в зависимости от ширины фасада Pattern version depending on front width	Ширина фасада (В) Front width (B) Min/Max, mm	Высота фасада (Н) Front height (H) Min/Max, mm	Вставка из стекла Glass center panel
	296 – 390	355 – 1300	GLASS B28 / G28 / W28
	391 – 485		
	486 – 580		
	581 – 600		
	601 – 675	355 – 600	
	676 – 770		
	771 – 865		
	866 – 950		



А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #1

Mullion glass front #1



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
283 – 512	346 – 900	0 / 1
513 – 600	346 – 900	1 / 1
601 – 712	346 – 600	1 / 1
713 – 909	346 – 600	2 / 1
910 – 1109	346 – 600	3 / 1
1110 – 1308	346 – 600	4 / 1
1309 – 1500	346 – 600	5 / 1


А. Витрина закрытая #1. Mullion glass front #1

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 45 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Две вставки из стекла толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails/stiles width — 80mm.
Bars width — 45 mm, material — solid ash / oak wood.
Two glass panels, thickness 4 mm.

А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #1/2

Mullion glass front #1/2




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
283 – 600	496 – 1200	1 / 2

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80мм.
Перемычки шириной 45 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Три вставки из стекла толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 45 mm, material — solid ash / oak wood.
Three glass panels, thickness 4 mm.

А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #2

Mullion glass front #2





Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
390 – 910	296*	2 / 1
390 – 455	340 – 900	2 / 2
456 – 910	340 – 600	2 / 2
911**– 1300	340 – 600	3 / 2

*, ** стр. 25 page 25

А. Витрина закрытая #2. Mullion glass front #2

*B = 296 mm

**H = 911 – 1300 mm




Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 20 mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.

А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #3

Mullion glass front #3



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
355 - 600	296 - 490	1 / 1
	491 – 900	1 / 2
601 - 650	296 - 490	1 / 1
	491 – 600	1 / 2
651 - 905	296 - 490	2 / 1
	491 – 600	2 / 2

А. Витрина закрытая #3. Mullion glass front #3


Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
906 - 1300	296 - 490	3 / 1
	491 – 600	3 / 2

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Bars width — 20 mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.


А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #4

Mullion glass front #4



Высота (H) Height (H) Min/Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min/Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
530 – 600	430 – 900	4 / 4
601 – 910	430 – 600	4 / 4
911* – 1300	430 – 600	6 / 4

**H= 911 – 1300mm




Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 20mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.


А. ВИТРИНА ЗАКРЫТАЯ #5

Mullion glass front #5




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
530 – 600	396 – 900	4 / 2
601 – 910	396 – 600	4 / 2
911* – 1300	396 – 600	6 / 2

5/1
*H=911 – 1300mm





Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

5/2
*H=911 – 1300mm





Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 20mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
420 – 600	396 – 900	2 / 2
601 – 910	396 – 600	2 / 2

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 20mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Количество перемычек горизонтальных / вертикальных Number of horizontal / vertical bars
355 – 600	346 – 900	1 / 2
601 – 910	346 – 600	1 / 2

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Перемычки шириной 20 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Стекло цельное толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80mm.
Bars width — 20mm, material — solid ash / oak wood.
One-piece glass, thickness 4 mm.

А. ФАСАД С РЕШЕТКОЙ #1

Front with lattice insert #1




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
238 – 600	246 – 1200
601 – 1300	246 – 600

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Решетка #1 толщиной 7 мм, материал — массив ясеня / дуба

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Lattice insert #1, thickness 7 mm, material — solid ash / oak wood

А. ФАСАД С РЕШЕТКОЙ #1Г(2×2)

Front with lattice insert #1G(2×2)






Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
238 – 600	246 – 1200
601 – 1300	246 – 600

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Решетка #1Г(2×2) толщиной 7 мм, материал — массив ясеня / дуба

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Lattice insert #1G(2×2), thickness 7 mm, material — solid ash / oak wood

А. ФАСАД КОМБИ-В1

Front Combi-V1



А. Фасад Комби-В1. Front Combi-V1

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.

- Возможные вставки:
- решетка #1, минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 475 мм);
 - решетка #1Г(2×2), минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 475 мм);
 - стекло;
 - шпонированная МДФ.




Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

- Options for center panel:
- lattice insert #1, the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 475 mm);
 - lattice insert #1G(2×2), the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 475 mm);
 - glass;
 - veneered MDF.

А. ФАСАД КОМБИ-В1 (шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 как одна из вставок)

Front Combi-V1 (veneered MDF with cutout pattern #4 as one of the inserts)

Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
400 – 600	246 – 900		Деление видимой части вставки производится на 2/3 и 1/3 части (сверху вниз) The center panel is divided into two parts (2/3 to 1/3 top-down)
601 – 1300	246 – 600		



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
596 – 1300	296 – 600		Деление видимой части вставки производится на 2/3 и 1/3 части (сверху вниз) The center panel is divided into two parts (2/3 to 1/3 top-down)

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.

Возможные комбинации вставок:

- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
- шпонированная МДФ / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
- стекло / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
- решетка #1 / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
- решетка #1Г(2 × 2) / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4.



Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

Available insert combinations:

- veneered MDF with cutout pattern #4 / veneered MDF with cutout pattern #4;
- veneered MDF / veneered MDF with cutout pattern #4;
- glass / veneered MDF with cutout pattern #4;
- lattice insert #1 / veneered MDF with cutout pattern #4;
- lattice insert #1G(2 × 2) / veneered MDF with cutout pattern #4.

А. ФАСАД КОМБИ-В2

Front Combi-V2



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
400 – 600	246 – 900		Деление видимой части вставки производится на 1/3 и 2/3 части (сверху вниз) The center panel is divided into two parts (1/3 to 2/3 top-down)
601 – 1300	246 – 600		

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.


Возможные вставки:
· решетка #1, минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 475 мм);
· решетка #1Г(2×2), минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 475 мм);
· стекло;
· шпонированная МДФ.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

Options for center panel:
· lattice insert #1, the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 475 mm);
· lattice insert #1G(2×2), the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 475 mm);
· glass;
· veneered MDF.

А. ФАСАД КОМБИ-В2 (шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 как одна из вставок)

Front Combi-V2 (veneered MDF with cutout pattern #4 as one of the inserts)



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
596 – 1300	296 – 600		Деление видимой части вставки производится на 1/3 и 2/3 части (сверху вниз) The center panel is divided into two parts (1/3 to 2/3 top-down)

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

Возможные комбинации вставок:


- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / шпонированная МДФ;
- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / стекло;
- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / решетка #1;
- шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / решетка #1Г(2×2).

Available insert combinations:

- veneered MDF with cutout pattern #4 / veneered MDF with cutout pattern #4;
- veneered MDF with cutout pattern #4 / veneered MDF;
- veneered MDF with cutout pattern #4 / glass;
- veneered MDF with cutout pattern #4 / lattice insert #1;
- veneered MDF with cutout pattern #4 / lattice insert #1G(2×2).

А. ФАСАД КОМБИ-В3

Front Combi-V3



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
355 – 600	246 – 900		Деление видимой части вставки производится на 2 равные части The center panel is divided into two equal parts
601 – 1300	246 – 600		

А. Фасад Комби-В3. Front Combi-V3

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.

Возможные вставки:

- решетка #1, минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 389 мм);
- решетка #1Г(2×2), минимальная высота видимой части 86 мм (минимальная высота фасада 389 мм);
- стекло;
- шпонированная МДФ.


Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

Options for center panel:

- lattice insert #1, the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 389 mm);
- lattice insert #1G(2×2), the minimum height of visible insert part 86 mm (the minimum front height 389 mm);
- glass;
- veneered MDF.

А. ФАСАД КОМБИ-В3 (шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 как одна из вставок)

Front Combi-V3 (veneered MDF with cutout pattern #4 as one of the inserts)



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)	Примечание Remark
470 – 600	296 – 900		Деление видимой части вставки производится на 2 равные части The center panel is divided into two equal parts
601 – 1300	296 – 600		

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 57 мм.


Возможные комбинации вставок:
· шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4 / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
· шпонированная МДФ / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
· стекло / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
· решетка #1 / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4;
· решетка #1Г(2 × 2) / шпонированная МДФ со сквозным рисунком №4.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 57 mm.

Available insert combinations:
· veneered MDF with cutout pattern #4 / veneered MDF with cutout pattern #4;
· veneered MDF / veneered MDF with cutout pattern #4;
· glass / veneered MDF with cutout pattern #4;
· lattice insert #1 / veneered MDF with cutout pattern #4;
· lattice insert #1G(2 × 2) / veneered MDF with cutout pattern #4.


А. ФАСАД ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ГЛУХОЙ / ВИТРИНА

Trapezium-shaped solid / glass front




Высота (H) Height (H), mm	Ширина (B) Width (B), mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)
713,910	450	

Шкаф навесной Wall unit



Шкаф напольный Base unit




X = необходимая общая глубина шкафа, мм — 300 мм
X = required total cabinet depth, mm — 300 mm

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина вертикальных стоек фасада — 57 мм, ширина царги — 80 мм.
Ширина крайних вертикальных стоек под углом 45° — 72 мм.
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).
Вставка из стекла толщиной 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Stiles width — 57 mm, rails width — 80 mm.
Vertical end profiles width (45-degree angle) — 72 mm.
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).
Glass center panel, thickness 4 mm.

Front with flat center panel and cross bar



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)
1301 – 1500	246 – 600	⇕⇕⇕

В. Фасад с плоской вставкой и перемычкой. Front with flat center panel and cross bar

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 80 мм (делит фасад по высоте на 2 равные части).
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 80 mm (front is divided horizontally into 2 equal parts).
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).

В. ВИТРИНА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

Glass front with cross bar



В. Витрина с перемычкой. Glass front with cross bar


Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm
1301 – 1500	246 – 600

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 80 мм.
Ширина перемычки — 80 мм (делит фасад по высоте на 2 равные части).
Толщина стекла — 4 мм.

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 80 mm.
Cross bar width — 80 mm (front is divided horizontally into 2 equal parts).
Glass thickness — 4 mm.

С. ФАСАД С ПЛОСКОЙ ВСТАВКОЙ

Drawer front with flat center panel




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры шпона на вставке Wood grain orientation (center panel)
135 – 184	246 – 1200	⇕⇕⇕

Рамка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина рамки — 55 / 80 мм.
Вставка плоская толщиной 7 мм, материал — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм).

Rails / stiles with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Rails / stiles width — 55 / 80 mm.
Flat center panel, thickness 7 mm, material — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm).

D. ФАСАД ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ЯЩИКА

Drawer front




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры дерева на вставке Wood grain orientation (center panel)	Направление текстуры дерева на стоевых Wood grain orientation (stiles)
50 – 134	246 – 1500	⇕⇕⇕	⇕⇕⇕

Стойевые и вставка с шиповым соединением толщиной 22 мм, материал — массив ясеня / дуба.
Ширина стоевых — 80 мм.

Stiles and center panel with finger jointing, thickness 22 mm, material — solid ash / oak wood.
Stiles width — 80 mm.

Е. ДЕТАЛЬ ЩИТОВАЯ С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

Front with profiled outer edges




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры дерева Wood grain orientation
140 – 195	196 – 245	По большому размеру Parallel to the longer side
196 – 245	140 – 245	
246 – 1500	50 – 245	

Толщина фасада 22мм, материал — массив
ясеня / дуба.

Front thickness 22 mm, material — solid ash / oak
wood.

Ф. ДЕТАЛЬ ЩИТОВАЯ БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ ПО КРАЮ

Front with square outer edges



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B) Min / Max, mm	Направление текстуры дерева Wood grain orientation
30 – 49	30 – 2000*	По большому размеру Parallel to the longer side
50 – 139	30 – 245	
140 – 195	30 – 195	
196 – 245	30 – 139	
246 – 2000*	30 – 49	

* При значениях высоты (ширины), превышающих 1000мм, детали
могут иметь кривизну.

* If the height (width) exceeds 1000mm, a slight curvature may occur.

Толщина фасада 22мм, материал — массив
ясеня / дуба.

Front thickness 22 mm, material — solid ash / oak
wood.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ОБЗОР
DECORATIVE ELEMENTS. OVERVIEW

ОПОРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОД
Decorative supports OD



ОД-10 / OD-10
Стр. 58 / Page 58



ОД-11 / OD-11
Стр. 60 / Page 60



БПД-10 / BPD-10
Стр. 62 / Page 62



БПД-11 / BPD-11
Стр. 64 / Page 64

ПИЛЯСТРЫ
Pilasters



Пилястра #11 / Pilaster #11
Стр. 65 / Page 65



Пилястра #12 / Pilaster #12
Стр. 66 / Page 66



Пилястра #13 / Pilaster #13
Стр. 67 / Page 67

ПЛИНТУСЫ МЕБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ

Pelmets for wall units



ПМ-5 / PM-5
Стр. 68 / Page 68



ПМ-6 / PM-6
Стр. 69 / Page 69



Стр. 70 / Page 70

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ «ПЬЕМОНТ»


Dining table «Piedmont»



Стр. 76 / Page 76

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ НВ «ПЬЕМОНТ» ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ВЫТЯЖКУ

Decorative cover NV «Piedmont» for built-in range hood




Стр. 72 / Page 72


ОПОРА ДЕКОРАТИВНАЯ ОД-10

Decorative support OD-10

ОД-10(820)
OD-10(820)




ОД-10(870)
OD-10(870)



Вставка декоративная
на 2 смежных сторонах
(выфрезерованный
рисунок)

Decorative insert on two
adjacent sides
(cutout pattern)



Опора декоративная ОД-10. Decorative support OD-10

ОД OD	Высота (H) Height (H), mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
ОД-10(820) OD-10(820)	820	80	80
ОД-10(870) OD-10(870)	870		

Пример оформления в случае
комбинированной окраски:
ОД-10(820) массив ясень (ОД цв.143 /
вставка-2шт цв. 146).

Пример оформления в случае окраски в один
цвет:
ОД-10(820) массив дуб цв. 143.


Материал: массив ясеня / дуба.
ОД-10 и вставка декоративная для ОД-10
могут окрашиваться в разные цвета.
Однако, если один из элементов (ОД-10 либо
вставку декоративную для ОД-10) необходимо
покрыть воскобейцем / парафиномасляной
смесью в цветах #180-189, комбинированная
окраска невозможна. В таком случае,
ОД-10 и вставка декоративная для ОД-10
будут окрашены в один цвет.

Material: solid ash / oak wood.
Decorative support OD-10 and decorative insert
for OD-10 can be lacquered in different colors.
However, if one of the elements (OD-10 or
decorative insert for OD-10) is required to be
coated with wax stain / oil-wax in colors #180-189,
two-colored lacquering is not available. In this
case OD-10 and decorative insert for OD-10 are
lacquered in one color.


ОПОРА ДЕКОРАТИВНАЯ ОД-11

Decorative support OD-11

ОД-11 (820)
OD-11 (820)



ОД-11 (870)
OD-11 (870)




Опора декоративная ОД-11. Decorative support OD-11

ОД OD	Высота (H) Height (H), mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
ОД-11 (820) OD-11 (820)	820	80	80
ОД-11 (870) OD-11 (870)	870		

Материал: массив ясеня / дуба.
Material: solid ash / oak wood.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ БПД-10

Decorative panel / front BPD-10




БПД BPD	Высота (Н) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (В) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
БПД-10-1 BPD-10-1	450 – 2500	146	23
БПД-10-2 BPD-10-2	1000 – 2500		

Материал: основание — ДСП толщиной 19 мм, облицованная шпоном ясеня/дуба (толщина шпона 0,6 мм); накладные элементы — массив ясеня / дуба.
Использование: фасад под выдвижные механизмы / стационарное соединение с корпусом напольного шкафа.


Material: base material — 19 mm thick chipboard veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm); attached elements — solid ash / oak wood.
Application: front for pull-out units / fixed mounting on base cabinet frame.

Декоративная панель БПД-10. Decorative panel / front BPD-10



ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ БПД-11

Decorative panel / front BPD-11




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
450 – 2300	146	23

Материал: основание — ДСП толщиной 19 мм, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм); накладные элементы — массив ясеня / дуба.
Использование: фасад под выдвижные механизмы / стационарное соединение с корпусом напольного шкафа.

Material: base material — 19 mm thick chipboard veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm); attached elements — solid ash / oak wood.
Application: front for pull-out units / fixed mounting on base cabinet frame.

ПИЛЯСТРА #11

Pilaster #11




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
400 – 2500	75	22

Материал: массив ясеня / дуба.
Material: solid ash / oak wood.

ПИЛЯСТРА #12

Pilaster #12




Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
400 – 2500	75	22

Материал: массив ясеня / дуба.
Material: solid ash / oak wood.

ПИЛЯСТРА #13

Pilaster #13



Высота (H) Height (H) Min / Max, mm	Ширина (B) Width (B), mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
400 – 2500	75	22

Пример оформления в случае
комбинированной окраски:
Пилыстра 13 (713) массив ясеня
(Пилыстра цв. 143 / вставка-2шт цв. 146)

Пример оформления в случае окраски
в один цвет:
Пилыстра 13 (910) массив дуб цв. 143

Материал: массив ясеня / дуба.
Пилыстра #13 и вставка декоративная для
пилыстры #13 могут окрашиваться в разные
цвета.


Однако, если один из элементов (пилыстру
#13 либо вставку декоративную для
пилыстры #13) необходимо покрыть
воскобейцем / парафиномасляной смесью
в цветах #180-189, комбинированная окраска
невозможна. В таком случае, пилыстра #13
и вставка декоративная для пилыстры #13
будут окрашены в один цвет.

Material: solid ash / oak wood.
Pilaster #13 and decorative insert for pilaster #13
can be lacquered in different colors.

However, if one of the elements (pilaster #13 or
decorative insert for pilaster #13) is required to be
coated with wax stain / oil-wax in colors
#180-189, two-colored lacquering is not available.
In this case pilaster #13 and decorative insert for
pilaster #13 are lacquered in one color.

ПЛИНТУС МЕБЕЛЬНЫЙ ПМ-5 ДЛЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ

Pelmet PM-5 for wall units



*Выступ плинтуса, мм.
*Pelmet protrusion, mm.




Высота (H) Height (H), mm	Длина (L) Lenght (L) Max, mm
75	2700

Материал: массив ясеня / дуба.
Material: solid ash / oak wood.

ПЛИНТУС МЕБЕЛЬНЫЙ ПМ-6 ДЛЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ

Pelmet PM-6 for wall units



*Выступ плинтуса, мм.
*Pelmet protrusion, mm.




Высота (H) Height (H), mm	Длина (L) Lenght (L) Max, mm
40	2700

Материал: массив ясеня / дуба.
Material: solid ash / oak wood.

БАЛЮСТРАДА ПРЯМАЯ «ТЕХНО»

Straight balustrade «Techno»




Высота (H) Height (H), mm	Длина (L) Length (L) Min / Max, mm	Толщина (S) Thickness (S), mm
82	214 – 2000	28

Материал: массив ясеня / дуба.
Расстояние между балясинами — 170 мм,
межцентровое расстояние — 192 мм.

Material: solid ash / oak wood.
Distance between balusters — 170 mm, center
distance — 192 mm.

Балюстрада прямая «Техно». Straight balustrade «Techno»




Количество балясин в зависимости от длины балюстрады (L)
The number of balusters depending on balustrade length (L)


Длина (L) Length (L) Min / Max, mm	Количество балясин The number of balusters
214 – 405	2
406 – 597	3
598 – 789	4
790 – 981	5
982 – 1173	6
1174 – 1365	7
1366 – 1557	8
1558 – 1749	9
1750 – 1941	10
1942 – 2000	11

ДЕКОРАТИВНЫЙ КОРОБ НВ «ПЬЕМОНТ» ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ВЫТЯЖКУ

Decorative cover NV «Piedmont» for built-in range hood




Декоративный короб НВ «Пьемонт» под встраиваемую вытяжку. Decorative cover NV «Piedmont» for built-in range hood



- 1 — Бандаж (обрамление) верхний, массив ясеня / дуба;
- 2 — Купол (корпус), МДФ;
- 3 — Бандаж (обрамление) нижний, массив ясеня / дуба;
- 4 — Вставка декоративная, массив ясеня / дуба;
- 5 — Вырез под воздуховод (Ø150 мм).

- 1 — Upper trim, solid ash / oak wood;
- 2 — Cover, MDF;
- 3 — Lower trim, solid ash / oak wood;
- 4 — Decorative insert, solid ash / oak wood;
- 5 — Duct size (Ø150 mm).

Вставка декоративная с выфрезерованным рисунком
Decorative insert with cutout pattern



Вырез под вытяжку производится самостоятельно.
A cutout for extractor hood is made by a customer individually.

Высота (H) Height (H), mm	Ширина (B) Width (B), mm	Глубина (S) Depth (S), mm
665	700, 900	500

1* Возможные цветовые комбинации Available color combinations

Элемент / Цвет Element / Color	#180 – 189	RAL / NCS / 101, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 125, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 146 Без патины и спецэффектов Without patina and other effects	Стандартные цвета для ясеня / дуба Standard colors for ash / oak wood
Купол Cover		+	
Бандаж (верхний, нижний) Upper / lower trim	+		
Вставка декоративная Decorative insert	+		

*Бандаж и вставка декоративная покрываются воскобейцем / парафиномасляной смесью в одном цвете.
Купол может быть любого из доступных цветов.
*Trims and decorative insert are coated with wax stain / oil-wax in one color.
Cover can be lacquered in any available color.

2** Возможные цветовые комбинации Available color combinations

Элемент / Цвет Element / Color	#180 – 189	RAL / NCS / 101, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 125, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 146 Без патины и спецэффектов Without patina and other effects	Стандартные цвета для ясеня / дуба Standard colors for ash / oak wood
Купол Cover		+	
Бандаж (верхний, нижний) Upper / lower trim		+	+
Вставка декоративная Decorative insert		+	+


** Все элементы декоративного короба могут быть окрашены как в один, так и в разные цвета, если бандаж и вставка декоративная не покрываются воскобейцем / парафиномасляной смесью.
** All elements of decorative cover can be lacquered in the same and different colors, if trims and decorative insert are not coated with wax stain / oil-wax.

Пример оформления в случае комбинированной окраски:
НВ «Пьемонт» (700) массив дуб (купол цв. 101 без патины / бандаж цв. 120 / вставка цв. 143)

Пример оформления в случае окраски в один цвет:
НВ «Пьемонт» (900) массив ясень цв. 101 без патины

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ «ПЬЕМОНТ»

Dining table «Piedmont»



Высота (H) Height (H), mm	Длина (L) Length (L), mm	Ширина (B) Width (B), mm
760	1400	900

Материал: крышка — плита МДФ, облицованная шпоном ясеня / дуба (толщина шпона 0,6 мм), массив ясеня / дуба; обвязка, ножки, вставка декоративная — массив ясеня / дуба.
Элементы стола могут окрашиваться как в один, так и в разные цвета.

Material: table top — MDF veneered with ash / oak wood (veneer thickness 0,6 mm), solid ash / oak wood; apron, legs and decorative insert — solid ash / oak wood.
Table elements can be lacquered in one or different colors.

Обеденный стол «Пьемонт». Dining table «Piedmont»

1* Возможные цветовые комбинации Available color combinations

Цвет Color Элемент Element	#180 – 189	RAL / NCS	Стандартные цвета для ясеня / дуба Standard colors for ash / oak wood
Крышка Table top	+	+	+
Обвязка Apron	+		
Ножки Legs	+		
Вставка декоративная Decorative insert	+		

* Обвязка, ножки и вставка декоративная покрываются воскобейцем / парафиномасляной смесью в одном цвете. Крышка может быть любого из доступных цветов.

* Apron, legs and decorative insert are coated with wax stain / oil-wax in one color. Table top can be lacquered in any available color.

2** Возможные цветовые комбинации Available color combinations

Цвет Color Элемент Element	#180 – 189	RAL / NCS	Стандартные цвета для ясеня / дуба Standard colors for ash / oak wood
Крышка Table top	+	+	+
Обвязка Apron		+	+
Ножки Legs		+	+
Вставка декоративная Decorative insert		+	+

** Все элементы стола могут быть окрашены в разные цвета, если обвязка, ножки и вставка декоративная не покрываются воскобейцем / парафиномасляной смесью.

** All table elements can be lacquered in different colors, if apron, legs and decorative insert are not coated with wax stain / oil-wax.

Пример оформления в случае комбинированной окраски:
Стол массив ясень «Пьемонт» (ножки, обвязка цв. 143 / крышка цв. 146 / вставка цв. 146)

Пример оформления в случае окраски в один цвет:
Стол массив дуб «Пьемонт» цв. 146

ZOV.BY

